






ARC-ROM
Excelență în prelucrarea pietrei

1994-2024

CATALOG 2025

CONSUMABILE | ECHIPAMENTE | UTILAJE V1.0

Brandurile noastre de consumabile și echipamente:

Descoperiți și gama completă de utilaje:

Mașini de profilat și lustruit canturi

Mașini de tăiat și CNC-uri

Mașini de pardoseli

Instalații aspirante și instalații de recirculare a apei

Mașini pentru monumente funerare

Mașini de tăiat în șantier

Fabrici complete

Waterjet-uri

Despre noi – 30 de ani

Stimați parteneri,

Suntem mândri să vă prezentăm cea mai recentă ediție a catalogului nostru de consumabile și echipamente, cu peste 2000 de produse distincte. Gama noastră de produse continuă să crească în fiecare an, iar această ediție include câteva produse noi foarte interesante, precum și o scurtă prezentare a gamei de utilaje.

Continuăm misiunea, care este și crezul nostru, de a ne ajuta clienții să-și dezvolte afacerile și împreună să ducem industria pietrei și a ceramicii la cel mai înalt nivel de profesionalism.

Ne propunem să realizăm acest lucru oferindu-vă cea mai cuprinzătoare gamă de produse de calitate, cu un raport calitate-preț optim, împreună cu cunoștințe tehnice și îndrumări pentru a vă crește productivitatea și profitabilitatea afacerii.

Este scopul nostru de a fi cel mai eficient și inovator partener în domeniul sculelor pentru prelucrarea pietrei, iar echipa noastră calificată va fi bucuroasă să vă ghideze în orice moment. Vom continua să găsim produse noi și să ne îmbogățim permanent cunoștințele despre metode de prelucrare și tehnologie pentru a vă ajuta să realizați afacerea ideală.

Vă mulțumim că ați ales să fiți client ARC-ROM și sperăm că vom continua să fim partenerul de încredere pe care îl apelați întotdeauna primul pentru produse, servicii și sfaturi.

Cu stimă,
Ing. Șerban Nicolescu
Fondator



Cuprins

Discuri diamantate pentru mașini fixe 6
Pentru marmură 6
Pentru granit, quartz și quartzite 9
Pentru ceramică 14
Pentru picurător și calibrat 18

Consumabile pentru polizoare unghiulare 22
Pentru șlefuit și lustruit cu carbură de siliciu 22
Pentru șlefuit și lustruit cu diamant 30
Pentru tăiat 53
Pentru găurit 64
Pentru profilat 71

Masticuri 74

Soluții pentru tratarea suprafețelor de piatră 99
Impermeabilizanți 99
Detergenți 110
Ceruri 122
Pulberi de lustruire 130
Coloranți 136

Pentru CNC-uri 137
Freze deget 137
Carote diamantate 146
Freze de degroșat și săpat 148
Freze de profilat 150
Freze de gravură și scris 151
Scule pentru placa de scurgere 157
Adaptoare 159

Consumabile pentru mașini de profilat canturi 168

Scule pentru mașini cu un singur cap și linii de lustruit 178
Pentru șlefuit și lustruit 178
Pentru periat 182
Calibratoare 185
Pentru buciardat 186

Scule pentru sculptură 190

Scule de mână din carburi metalice 190
Ciocane pneumatice 203
Scule din carburi metalice pentru ciocan pneumatic 204
Biaxuri 213
Scule cu tijă 215

Scule de texturat suprafețe 219
Scule de texturat suprafețe pentru polizoare unghiulare 219
Scule de texturat suprafețe pentru frese-a-ponte 222

Fire diamantate, discuri de diametre mari, lame de gater 229
Fire diamantate 229
Discuri diamantate de diametre mari 234
Lame pentru monolamă sau gater 235

Scule pentru mașini de șlefuit și lustruit pardoseli 238
Abrazivi pentru pardoselile de marmură 238
Abrazivi pentru pardoselile de terrazzo 241
Abrazivi pentru pardoselile de granit 245
Paduri și paduri diamantate 247

Dispozitive, echipamente și mașini 249
Mașini portabile pentru profilat canturi și prelucrat blaturi 249
Mașini de tăiat în șantier 251
Monodiscuri și mașini de șlefuit pardoseli 274
Polizoare unghiulare pneumatice 280
Dispozitive de carotat 281
Dispozitive de sablat 282
Mașini pentru fațate ventilate 284
Bancuri și cabine aspirante 286
Pentru măsurat și trasat 291
Dispozitive de manipulat 293
Atașamente pentru stivuitor 303
Rasteluri și A-frame-uri 306
Cărucioare 313
Bancuri de lucru 315
Echipamente pentru atelier 318

Prezentare utilaje 328
Mașini de tăiat 328
Centre de prelucrare 330


Mașini de lustruit cu un singur cap 331
Mașini de profilat și lustruit canturi cu bandă 332
Mașini de profilat și lustruit canturi cu banc fix 335
Waterjet-uri 336
Mașini pentru monumente funerare 337
Utilaje pentru prelucrarea blocurilor 339
Instalații de recirculare a apei 340

Condiții Generale de Vânzare 342

Discuri diamantate pentru mașini fixe

Pentru marmură

Disc diamantat pentru marmură DELLAS S4



Disc pentru tăiere pe frese-a-ponte. Ideal pentru marmură, travertin, calcar, orice piatră naturală moale.

Cod	Ø exterior	N° segmenți	L x l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFS4300N	300	21	40,0 x 2,6 x 7,0	60-50	Standard	90,00
DFS4350N	350	25	40,0 x 3,0 x 7,0	60-50	Standard	118,00
DFS4400N	400	28	40,0 x 3,4 x 7,0	60-50	Standard	138,00
DFS4450N	450	32	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Standard	180,00
DFS4500N	500	36	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Standard	205,00
DFS4600N	600	42	40,0 x 5,0 x 7,0	60-50	Standard	305,00
DFS4300S	300	21	40,0 x 2,6 x 7,0	60-50	Silențioasă	125,00
DFS4350S	350	25	40,0 x 3,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	154,00
DFS4400S	400	28	40,0 x 3,4 x 7,0	60-50	Silențioasă	181,00
DFS4450S	450	32	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Silențioasă	233,00
DFS4500S	500	36	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Silențioasă	271,00
DFS4600S	600	42	40,0 x 5,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	385,00

Disc diamantat pentru marmură DIATEX MT20F



Disc pentru tăiere pe frese-a-ponte. Ideal pentru marmură, travertin, calcar, orice piatră naturală moale.

Cod	Ø exterior	N° segmenți	L x l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFMT20F300N	300	21	40,0 x 2,6 x 7,0	60-50	Standard	84,00
DFMT20F350N	350	25	40,0 x 3,0 x 7,0	60-50	Standard	91,00
DFMT20F400N	400	28	40,0 x 3,4 x 7,0	60-50	Standard	110,00
DFMT20F450N	450	32	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Standard	165,00
DFMT20F500N	500	36	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Standard	177,00
DFMT20F600N	600	42	40,0 x 5,0 x 7,0	60-50	Standard	299,00
DFMT20F300S	300	21	40,0 x 2,6 x 7,0	60-50	Silențioasă	114,00
DFMT20F350S	350	25	40,0 x 3,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	129,00
DFMT20F400S	400	28	40,0 x 3,4 x 7,0	60-50	Silențioasă	157,00
DFMT20F450S	450	32	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Silențioasă	247,00
DFMT20F500S	500	36	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Silențioasă	264,00
DFMT20F600S	600	42	40,0 x 5,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	404,00

Disc diamantat pentru marmură SORMA MD1



Disc de înaltă calitate pentru toate tipurile de marmură. Tăiere rapidă fără șpiculare. Ideal pentru marmură și calcare.

Cod	Ø exterior	N° segmenți	L x l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFMD1400N	400	28	40,0 x 3,4 x 7,0	60-50	Standard	145,00
DFMD1500N	500	36	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Standard	232,00
DFMD1300S	300	21	40,0 x 2,6 x 7,0	60-50	Silențioasă	150,00
DFMD1350S	350	25	40,0 x 3,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	163,00
DFMD1400S	400	28	40,0 x 3,4 x 7,0	60-50	Silențioasă	185,00
DFMD1450S	450	32	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Silențioasă	325,00
DFMD1500S	500	36	40,0 x 4,4 x 7,0	60-50	Silențioasă	320,00

Pentru granit, quartz și quartzite

Disc diamantat pentru granit și quartz ARIX GX



Produs în Coreea de Sud, tehnologia ARIX permite plasarea exactă a granulelor de diamant în modele tridimensionale, oferindu-vă cea mai bună performanță indiferent de materialul de tăiat.

Cod	Ø exterior	N° segmenți	L x l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFARIX300	300	21	40,0 x 3,2 x 16,0	60-50	Silențioasă	110,00
DFARIX350	350	25	40,0 x 3,2 x 16,0	60-50	Silențioasă	130,00
DFARIX400	400	28	40,0 x 3,2 x 16,0	60-50	Silențioasă	160,00
DFARIX450	450	32	40,0 x 3,4 x 16,0	60-50	Silențioasă	205,00
DFARIX600	600	42	40,0 x 4,4 x 16,0	60-50	Silențioasă	440,00

Disc diamantat pentru granit și quartz SORMA XS3



Tehnologie Matrix cu poziționarea diamantelor. Tăiere rapidă pe o gamă amplă de materiale, inclusiv granite de clasele 4/5 și aglomerate dure.

Cod	Ø exterior	N° segmenți	L x l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFXS3300	300	21	40,0 x 3,2 x 15,0	60-50	Silențioasă	144,00
DFXS3350	350	25	40,0 x 3,2 x 15,0	60-50	Silențioasă	166,00
DFXS3400	400	28	40,0 x 3,2 x 15,0	60-50	Silențioasă	188,00
DFXS3450	450	32	40,0 x 3,4 x 15,0	60-50	Silențioasă	264,00
DFXS3500	500	34	40,0 x 4,0 x 15,0	60-50	Silențioasă	285,00

Disc diamantat pentru granit și quartz DIATEX FGX15D



Discul FGX15D este un disc conceput pentru tăierea granitelor și tuturor mărcilor de quartz (Silestone, Cimstone, Technistone, etc.) cu viteză mare de avans și finisare excelentă.

Cod	Ø exterior	N° segmenți	L x l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFGXK15D350S	350	25	40,0 x 3,2 x 15,0	60-50	Silențioasă	120,00
DFGXK15D400S	400	28	40,0 x 3,6 x 15,0	60-50	Silențioasă	142,00
DFGXK15D450S	450	32	40,0 x 4,0 x 15,0	60-50	Silențioasă	200,00
DFGXK15D500S	500	34	40,0 x 4,0 x 15,0	60-50	Silențioasă	227,00
DFGXK15D625S	625	42	40,0 x 4,6 x 15,0	60-50	Silențioasă	346,00

Disc diamantat pentru granit și quartz WOOSUK DURAPIDO



Tehnologie inovativă de diamant dispus în matriță pentru viteze de tăiere și mai mari și durată de viață și mai lungă. Tăiere fără șpiculare pe granit, marmură, quartz. Segmenți testați la presiune cu brazare puternică pe inimă silențioasă care reduce zgomotul.

Cod	Ø exterior	l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFDURAPIDO350	350	3,2 x 20,0	60-50	Ranforsată	310,00
DFDURAPIDO400	400	3,2 x 20,0	60-50	Ranforsată	330,00

Disc diamantat pentru quartzite DIATEX FURY



Disc diamantat pentru tăierea quartzitelor naturale. Ideal pentru tăieri drepte sau la 45°, calitate excelentă a tăieturii, potrivit pentru grosimi de 20 și 30 mm. Soluția supremă pentru tăierea quartzitelor naturale! Zgomot minim datorită inimii silențioase. Asigură flexibilitate maximă atunci când lucrați cu plăci de quartzit natural. Discul se remarcă față de altele de pe piață prin capacitatea lor de a tăia quartzitul TAJ MAHAL de 30 mm într-o singură trecere. Testat pe: Taj Mahal, Super Pearl, Magma Gold, Portoro, White Pearl, Mont Blanc, Cristallo, Donatello, Fusion Wow Red, Lumix Cristallo, Macaubas Giotto, Macaubas White.

Cod	Ø exterior	l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFFURY350	350	3,2 x 15,0	60-50	Silențioasă	192,00
DFFURY400	400	3,4 x 15,0	60-50	Silențioasă	240,00
DFFURY450	450	3,8 x 15,0	60-50	Silențioasă	331,00
DFFURY500	500	3,8 x 15,0	60-50	Silențioasă	360,00

Pentru ceramică

Disc diamantat pentru ceramică DIATEX GALAXY



Disc cu inimă ranforsată ideal pentru tăierea tuturor materialelor ceramice normale, pietrelor sinterizate și ultracompacte (inclusiv Dekton® și Lapitec®), fără a avea nevoie de ascuțire. Un disc cu performanțe înalte, ușor de utilizat atât pe mașinile cu viteză variabilă, cât și pe cele cu viteză fixă. Finisare excelentă pe toate grosimile datorită segmenților foarte subțiri.

Cod	Ø exterior	l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFGALAXY350	350	2,4 x 10,0	60-50	Ranforsată	158,00
DFGALAXY400	400	2,6 x 10,0	60-50	Ranforsată	212,00

Disc diamantat pentru ceramică DIATEX KC43M



Discul ideal pentru tăierea placajelor și a lastrelor cu grosimi de 6-20 mm pentru toate tipurile de ceramică, piatra sinterizată și ultracompactă.

Cod	Ø exterior	l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFKC43M300N	300	2,2 x 10,0	60-50	Standard	98,00
DFKC43M350N	350	3,0 x 10,0	60-50	Standard	160,00
DFKC43M400N	400	3,2 x 10,0	60-50	Standard	258,00
DFKC43M300S	300	2,2 x 10,0	60-50	Silențioasă	138,00
DFKC43M350S	350	3,0 x 10,0	60-50	Silențioasă	197,00
DFKC43M400S	400	3,2 x 10,0	60-50	Silențioasă	300,00

Disc diamantat pentru ceramică WOOSUK CERAMASTER



Segmentul metalic cu liant special formulat oferă performanță și tăiere curată și rapidă pe materiale foarte compacte, cum ar fi Dekton, Neolith, Lapitec etc. Segmenți brazați testați la presiune pe inimă silențioasă. Necesită mai puțină ascuțire decât alte discuri.

Cod	Ø exterior	h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFCM350	350	10,0	60-50	Silențioasă	260,00
DFCM400	400	10,0	60-50	Silențioasă	285,00

Cărămidă de desfundat discuri



Aceste cărămizi abrazive sunt folosite pentru a desfunda discurile diamantate cu liant metalic. Acțiunea de tăiere a cărămizii șlefuiește o parte din liantul metalic din segmenți, expunând astfel noi diamante. Varianta roșie pentru discurile de marmură, granit, quartzite, varianta galbenă pentru discurile de ceramică.

Cod	Culoare	Dimensiuni	€
CARAMROSIE	Roșie	200x50x70	10,60
CARAMGALBENA	Galbenă	200x50x70	19,08

Pentru picurător și calibrat

Disc diamantat pentru picurător pe marmură NICOLAI AMS



Disc diamantat pentru picurător pentru a fi folosit pe fresa-a-ponte.

Cod	Ø exterior	N° segmenți	L x l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFPICM3506	350	30	24,0 x 6,0 x 8,0	60-50	Silențioasă	363,00
DFPICM3508	350	30	24,0 x 8,0 x 8,0	60-50	Silențioasă	375,00
DFPICM35010	350	30	24,0 x 10,0 x 8,0	60-50	Silențioasă	386,00
DFPICM35012	350	30	24,0 x 12,0 x 8,0	60-50	Silențioasă	397,00
DFPICM4006	400	36	24,0 x 6,0 x 8,0	60-50	Silențioasă	540,00
DFPICM4008	400	36	24,0 x 8,0 x 8,0	60-50	Silențioasă	551,00
DFPICM40010	400	36	24,0 x 10,0 x 8,0	60-50	Silențioasă	573,00
DFPICM40012	400	36	24,0 x 12,0 x 8,0	60-50	Silențioasă	584,00

Disc diamantat pentru picurător pe granit NICOLAI AMS



Disc diamantat pentru picurător pentru a fi folosit pe fresa-a-ponte.

Cod	Ø exterior	N° segmenți	L x l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFPICG3506	350	28	24,0 x 6,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	363,00
DFPICG3508	350	28	24,0 x 8,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	375,00
DFPICG35010	350	28	24,0 x 10,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	386,00
DFPICG35012	350	28	24,0 x 12,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	397,00
DFPICG4006	400	34	24,0 x 6,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	540,00
DFPICG4008	400	34	24,0 x 8,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	551,00
DFPICG40010	400	34	24,0 x 10,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	573,00
DFPICG40012	400	34	24,0 x 12,0 x 7,0	60-50	Silențioasă	584,00

Disc diamantat pentru calibrarea marmurei NICOLAI AMS



Disc diamantat pentru degroșarea plăcilor pentru a fi folosit pe fresa-a-ponte.

Cod	Ø exterior	N° segmenți	L x l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFCALM350	350	56	30,0 x 6,0 x 6,0	60-50	Silențioasă	555,00
DFCALM400	400	64	30,0 x 6,0 x 6,0	60-50	Silențioasă	684,00

Disc diamantat pentru calibrarea granitului NICOLAI AMSN



Disc diamantat pentru degroșarea plăcilor pentru a fi folosit pe fresa-a-ponte.

Cod	Ø exterior	N° segmenți	L x l x h segmenți	Prindere	Inimă	€
DFCALG350	350	56	30,0 x 6,0 x 6,0	60-50	Silențioasă	519,00
DFCALG400	400	64	30,0 x 6,0 x 6,0	60-50	Silențioasă	684,00

Consumabile pentru polizoare unghiulare

Pentru șlefuit și lustruit cu carbură de siliciu

Dischete abrazive cu prindere velcro SAITAC VEL



Dishete abrazive pe suport de hârtie pentru șlefuit marmură și granit, cu prindere velcro. Disc din hârtie abrazivă cu carbură de siliciu ancorată în rășină.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
SAITACVEL12540	125	Velcro	40	0,57
SAITACVEL12560	125	Velcro	60	0,48
SAITACVEL12580	125	Velcro	80	0,46
SAITACVEL125120	125	Velcro	120	0,43
SAITACVEL125180	125	Velcro	180	0,43
SAITACVEL125220	125	Velcro	220	0,43
SAITACVEL125320	125	Velcro	320	0,43
SAITACVEL125400	125	Velcro	400	0,43
SAITACVEL125500	125	Velcro	500	0,43
SAITACVEL125600	125	Velcro	600	0,43
SAITACVEL125800	125	Velcro	800	0,43
SAITACVEL1251200	125	Velcro	1200	0,43
SAITACVEL18040	180	Velcro	40	0,96
SAITACVEL18060	180	Velcro	60	0,89
SAITACVEL18080	180	Velcro	80	0,86
SAITACVEL180120	180	Velcro	120	0,81
SAITACVEL180180	180	Velcro	180	0,80
SAITACVEL180220	180	Velcro	220	0,80
SAITACVEL180320	180	Velcro	320	0,80
SAITACVEL180400	180	Velcro	400	0,80
SAITACVEL180500	180	Velcro	500	0,80
SAITACVEL180600	180	Velcro	600	0,80
SAITACVEL180800	180	Velcro	800	0,80
SAITACVEL1801200	180	Velcro	1200	0,80

Fibrodiscuri abrazive cu gaură SAITDISC



Fibrodiscuri pentru șlefuirea marmurei sau a materialelor dure. Diametrul Ø125 mm este plat, în timp ce diametrul Ø180 mm este convex, cu centrul bombat.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
SAITDISCC12524	125	22,23	24	1,00
SAITDISCC12536	125	22,23	36	0,95
SAITDISCC12560	125	22,23	60	0,84
SAITDISCC12580	125	22,23	80	0,79
SAITDISCC125120	125	22,23	120	0,79
SAITDISCC125220	125	22,23	220	0,79
SAITDISCC125320	125	22,23	320	0,79
SAITDISCC18016	180	22,23	16	2,25
SAITDISCC18024	180	22,23	24	1,88
SAITDISCC18036	180	22,23	36	1,77
SAITDISCC18060	180	22,23	60	1,56
SAITDISCC18080	180	22,23	80	1,48
SAITDISCC180120	180	22,23	120	1,48
SAITDISCC180220	180	22,23	220	1,48
SAITDISCC180320	180	22,23	320	1,48

Fibrodiscuri semi-rigide SAITRON



Fibrodiscuri abrazive semi-rigide construite dintr-un suport de fibră cu un strat abraziv de carbură de siliciu lipit cu rășini sintetice de înaltă rezistență. Îndepărtarea materialului foarte agresivă atunci când sunt utilizate cu un polizor unghiular, potrivite pentru prelucrarea marmurei, granitului, ceramicii, aliajelor neferoase, fibrei de sticlă, materialelor plastice, etc. Unghiul de înclinare recomandat pentru utilizarea acestor fibrodiscuri este de 20° în raport cu materialul.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
SAITRON12524	125	22,23	24	4,65
SAITRON12536	125	22,23	36	4,65
SAITRON12560	125	22,23	60	4,65
SAITRON12580	125	22,23	80	4,65
SAITRON125120	125	22,23	120	4,65
SAITRON18024	180	22,23	24	6,31
SAITRON18036	180	22,23	36	6,31
SAITRON18060	180	22,23	60	6,31
SAITRON18080	180	22,23	80	6,31
SAITRON180120	180	22,23	120	6,31

Abrazivi tronconici tip “piatră oală” DAMA



Abrazivii de tip oală de formă tronconică au în compoziție granule de carbură de siliciu și lianți din rășini sintetice care le asigură omogenitate și duritate. Se pot monta pe polizoare unghiulare sau pe mașinile de șlefuit pardoseli.

Cod	Dimensiuni	Prindere	Granulație	€
ABROALA7616	Ø76/64 x 43	M14	16	5,10
ABROALA7624	Ø76/64 x 43	M14	24	5,10
ABROALA7636	Ø76/64 x 43	M14	36	5,10
ABROALA7660	Ø76/64 x 43	M14	60	5,10
ABROALA7680	Ø76/64 x 43	M14	80	5,60
ABROALA76120	Ø76/64 x 43	M14	120	5,60
ABROALA76220	Ø76/64 x 43	M14	220	5,90
ABROALA76320	Ø76/64 x 43	M14	320	7,80
ABROALA11016	Ø110/90 x 55	22,23	16	8,10
ABROALA11024	Ø110/90 x 55	22,23	24	8,10
ABROALA11036	Ø110/90 x 55	22,23	36	8,10
ABROALA11060	Ø110/90 x 55	22,23	60	8,10
ABROALA11080	Ø110/90 x 55	22,23	80	8,10
ABROALA110120	Ø110/90 x 55	22,23	120	8,10
ABROALA110220	Ø110/90 x 55	22,23	220	8,80
ABROALA110320	Ø110/90 x 55	22,23	320	11,10

Coli abrazive de șlefuit la uscat sau cu apă SAITAC-S CB-C/D



Hârtie cu carbură de siliciu lipită cu rășină, suport cu greutate C - cu latex - structură închisă, impermeabilă. Pentru operații manuale.

Cod	Dimensiuni	Prindere	Granulație	€
SAITACSCBCD80	230 x 280	-	80	0,89
SAITACSCBCD120	230 x 280	-	120	0,80
SAITACSCBCD180	230 x 280	-	180	0,80
SAITACSCBCD220	230 x 280	-	220	0,75
SAITACSCBCD320	230 x 280	-	320	0,75
SAITACSCBCD400	230 x 280	-	400	0,75
SAITACSCBCD500	230 x 280	-	500	0,75
SAITACSCBCD600	230 x 280	-	600	0,75
SAITACSCBCD800	230 x 280	-	800	0,79
SAITACSCBCD1200	230 x 280	-	1200	0,79
SAITACSCBCD1500	230 x 280	-	1500	0,96
SAITACSCBCD2000	230 x 280	-	2000	0,96
SAITACSCBCD2500	230 x 280	-	2500	0,96
SAITACSCBCD3000	230 x 280	-	3000	0,96

Pânză abrazivă la rolă SAITEX C-W



Pânză abrazivă cu carbură de siliciu lipită cu rășină.

Cod	Dimensiuni	Prindere	Granulație	€
SAITEXCW30060	300 mm x 50 m	-	60	505,31
SAITEXCW30080	300 mm x 50 m	-	80	467,31
SAITEXCW300120	300 mm x 50 m	-	120	443,87
SAITEXCW300180	300 mm x 50 m	-	180	443,87
SAITEXCW300220	300 mm x 50 m	-	220	443,87
SAITEXCW300320	300 mm x 50 m	-	320	504,50

Perie circulară rezinată pentru antichizat T1



Pentru antichizarea și perierea pietrelor naturale.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
PCSP10016	100	Melc + M14	16	15,00
PCSP10024	100	Melc + M14	24	15,00
PCSP10036	100	Melc + M14	36	15,00
PCSP10060	100	Melc + M14	60	14,00
PCSP10080	100	Melc + M14	80	14,00
PCSP100120	100	Melc + M14	120	14,00
PCSP100180	100	Melc + M14	180	14,00
PCSP100240	100	Melc + M14	240	14,00
PCSP100320	100	Melc + M14	320	14,00
PCSP100500	100	Melc + M14	500	14,00
PCSP1001000	100	Melc + M14	1000	14,00

Suporturi pentru dischete și fibrodiscuri SAITAC PAD / SAITPAD







Suporturi pentru dischetele și fibrodiscurile SAIT, conform tabelului de mai jos.

Cod	Ø	Prindere	Denumire	Compatibil cu	€
SAITPADVEL125	125	M14	SAITAC PAD VEL	SAITAC VEL	19,67
SAITPADDQ122	122	M14	SAITPAD DQ	SAITDISC / SAITRON	9,21
SAITPADVEL180	180	M14	SAITAC PAD VEL	SAITAC VEL	28,74
SAITPADBZ170	170	M14	SAITPAD BZ	SAITDISC / SAITRON	11,67

Pentru șlefuit și lustruit cu diamant

Dischete diamantate la uscat WOOSUK PREMIUM DRY



Dischetele noastre premium pentru lustruire la uscat sunt unele dintre cele mai populare din industria pietrei. Au performanțe deosebite, flexibilitate mare și costuri accesibile. Durabile și de înaltă performanță față de mărcile de top din industrie. Așteptați-vă întotdeauna la un finisaj excelent de lustruire.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
DDPD10050	100	Velcro	50	14,00
DDPD100100	100	Velcro	100	14,00
DDPD100200	100	Velcro	200	14,00
DDPD100400	100	Velcro	400	14,00
DDPD100800	100	Velcro	800	14,00
DDPD1001500	100	Velcro	1500	14,00
DDPD1003000	100	Velcro	3000	14,00
DDPD100BUFFB	100	Velcro	BUFF(B)	17,00
DDPD100BUFFW	100	Velcro	BUFF(W)	17,00

Dischete diamantate la umed WOOSUK PREMIUM WET



Dischetele noastre premium pentru lustruire la umed au o calitate constantă și îndeplinesc standardul de calitate profesională. Oferă durată de viață lungă și performanță de lustruire rapidă. Vă puteți aștepta întotdeauna la un finisaj excelent de lustruire cu dischetele noastre umede premium la un preț avantajos.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
DDPW10030	100	Velcro	30	12,00
DDPW10050	100	Velcro	50	10,00
DDPW100100	100	Velcro	100	10,00
DDPW100200	100	Velcro	200	10,00
DDPW100400	100	Velcro	400	10,00
DDPW100800	100	Velcro	800	10,00
DDPW1001500	100	Velcro	1500	10,00
DDPW1003000	100	Velcro	3000	10,00
DDPW100BUFFB	100	Velcro	BUFF(B)	14,00
DDPW100BUFFW	100	Velcro	BUFF(W)	14,00

Dischete diamantate la uscat pentru marmură WOOSUK MARBLE DRY



Nu există pete și probleme de arsuri pe suprafața pietrei. Au o durată de viață mult mai lungă decât șmirghelul și vă reduc timpul de lucru. Obțineți un grad de luciu mai bun. Vă vor scoate din mult praf și vă vor permite să lucrați eficient. Aceste dischete pot funcționa pe toate tipurile de marmură, inclusiv cea albă grecească și italiană.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
DDMD10050	100	Velcro	50	15,00
DDMD100100	100	Velcro	100	15,00
DDMD100200	100	Velcro	200	15,00
DDMD100400	100	Velcro	400	15,00
DDMD100800	100	Velcro	800	15,00
DDMD1001500	100	Velcro	1500	15,00
DDMD1003000	100	Velcro	3000	15,00

Dischete diamantate la umed pentru marmură WOOSUK MARBLE WET



Acest nou liant unic oferă rezultate excelente de lustruire pe toate tipurile de marmură în condiții umede. Nu există pete și probleme de arsuri pe suprafața pietrei. Aceste dischete pot funcționa pe toate tipurile de marmură, inclusiv marmura albă grecească și italiană.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
DDMW10050	100	Velcro	50	11,00
DDMW100100	100	Velcro	100	11,00
DDMW100200	100	Velcro	200	11,00
DDMW100400	100	Velcro	400	11,00
DDMW100800	100	Velcro	800	11,00
DDMW1001500	100	Velcro	1500	11,00
DDMW1003000	100	Velcro	3000	11,00

Dischete diamantate la umed pentru quartz WOOSUK ENGINEERED STONE WET



Această dischetă este concepută cu un liant special pentru toate tipurile de quartz, cum ar fi Silestone, Caesar și Zodiac. Nu există probleme legate de ardere sau de lustruire. Modelul special conceput are rășină cu expunere automată a diamantului și flexibilitate. Aceste dischete oferă performanțe excelente de lustruire. Sistemul în 6 pași oferă o economie de 30% a timpului de lucru.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
DDESW1001	100	Velcro	1	12,00
DDESW1002	100	Velcro	2	12,00
DDESW1003	100	Velcro	3	12,00
DDESW1004	100	Velcro	4	12,00
DDESW1005	100	Velcro	5	12,00
DDESW1006	100	Velcro	6	12,00
DDESW100BUFFB	100	Velcro	BUFF(B)	16,00
DDESW100BUFFW	100	Velcro	BUFF(W)	16,00

Dischete diamantate la uscat/umed pentru ceramică WOOSUK CERAMASTER



Liantul rezinoid dezvoltat special oferă rezultate excelente de lustruire pe materiale foarte compacte prin aplicare umedă sau uscată. Rezultat excelent de lustruire, fără reziduuri și efect de ardere asupra materialelor, chiar și folosite fără apă.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
DDCM10050	100	Velcro	50	16,00
DDCM100100	100	Velcro	100	16,00
DDCM100200	100	Velcro	200	16,00
DDCM100400	100	Velcro	400	16,00
DDCM100800	100	Velcro	800	16,00
DDCM1001500	100	Velcro	1500	16,00
DDCM1003000	100	Velcro	3000	16,00


Dischete diamantate la uscat/umed WOOSUK OMINST



Dischetele acestea pot fi folosite pe toate materialele, cum ar fi granit, marmură, quartz, atât în condiții uscate, cât și umede, cu un rezultat excelent de lustruire și durabilitate maximă. Cu diversitatea pentru fiecare aplicație și versatilitatea în condiții uscate sau umede ale acestor dischete, puteți crește productivitatea și eficiența fără pierderi de timp.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
DDOMN10050	100	Velcro	50	22,00
DDOMN100100	100	Velcro	100	22,00
DDOMN100200	100	Velcro	200	22,00
DDOMN100400	100	Velcro	400	22,00
DDOMN100800	100	Velcro	800	22,00
DDOMN1001500	100	Velcro	1500	22,00
DDOMN1003000	100	Velcro	3000	22,00

Dischete diamantate la uscat/umed în 3 paşi WOOSUK OMINST 3 STEP



Dischetele acestea pot fi folosite pe toate materialele de piatră și reduc timpul de lustruire cu 40%, până la 50%. Oferă rezultate excelente de lustruire pe toate pietrele naturale și materialele ceramice (Dekton, Lapitec, Neolith) atât în condiții umede, cât și uscate. Excelente și pentru quartz (doar aplicare umedă). Concentrație foarte mare de diamante pentru finisare de calitate profesională doar în 3 pași. Poziția #0 este opțională pentru a optimiza rezultatele lustruirii.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
DDO3S1000	100	Velcro	0	25,00
DDO3S1001	100	Velcro	1	25,00
DDO3S1002	100	Velcro	2	25,00
DDO3S1003	100	Velcro	3	25,00

Disc diamantat lamelar KGS HYBRID FLAP DISC



Discurile diamantate lamelare hibride sunt realizate din lamele diamantate lipite de metal pentru a face discul foarte agresiv și potrivit pentru degroșare, îndepărtare a materialului, bizotare, profilare și lustruire. Pietrarii le folosesc pentru prelucrarea multor materiale: marmură, granit, quartz, ceramică, beton, porțelan și sticlă. Îndepărtarea materialului și viteza acestor discuri sunt egale cu cele ale caracatițelor, dar fără vibrații. Granulația acestor discuri lamelare este identificată prin culori: Gri, putere de îndepărtare agresivă a materialelor dure. Verde, putere mare de îndepărtare pe orice material. Black, degroșare. Roșu, șlefuit. Permit șlefuirea extremă cu o durată de viață incredibilă, vă oferă o calitate foarte curată și dreaptă și sunt mai confortabile de utilizat în comparație cu caracatițele.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
DDKGS11550	115	22,23	50	61,00
DDKGS11560	115	22,23	60	50,00
DDKGS115120	115	22,23	120	50,00
DDKGS115220	115	22,23	200	50,00

Freze diamantate pe suport de aluminiu la uscat/umed WOOSUK REVO RESIN CUP WHEEL



Noul tip revoluționar de rășină oferă o performanță excelentă pentru o șlefuire netedă, fără vibrații. Fără șpiculare pe toate tipurile de materiale de piatră, ceramică și beton. Greutatea foarte mică permite o manevrare facilă, dar funcționează ca o caracatiță metalică agresivă. Performanța de șlefuire super agresivă poate economisi mult timp de lucru. Sculă versatilă pentru șlefuirea, profilarea și bizotarea tuturor materialelor din piatră, ceramică, materiale de sticlă și îndepărtarea plasei din fibră de sticlă.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
FDPRR10030	100	M14	30	34,00
FDPRR10050	100	M14	50	34,00
FDPRR100100	100	M14	100	34,00
FDPRR100200	100	M14	200	34,00
FDPRR100400	100	M14	400	34,00

Freze diamantate convexe (tip “oală”) pe suport de aluminiu la uscat/umed WOOSUK REVO RESIN CONVEX CUP WHEEL



Noii compuși revoluționari de rășină cu formă special concepută pentru scule pot șlefui cu ușurință orice zonă curbată pe toate tipurile de materiale de piatră, ceramică (Dekton, Lapitec, Neolith) și beton. Performanța de șlefuire super agresivă vă poate economisi foarte mult timp. Greutatea foarte mică asigură o manevrare ușoară și mai puțină oboseală fără vibrații în timpul lucrului. Scule fără șpiculare, ușoare și șlefuire foarte lină, la fel de agresive ca o freză vacuum brazată.

Cod	Dimensiuni	Prindere	Granulație	€
FDPRRC9030	Ø90 R10	M14	30	90,00
FDPRRC9050	Ø90 R10	M14	50	88,00
FDPRRC90100	Ø90 R10	M14	100	88,00
FDPRRC90200	Ø90 R10	M14	200	88,00
FDPRRC90400	Ø90 R10	M14	400	88,00

Freze de degroșat pentru marmură WOOSUK BRAZED CUP WHEEL



Îndepărtarea rapidă a materialului o face o sculă excelentă de șlefuit pentru toate tipurile de piatră. Această freză poate fi folosită în condiții umede sau uscate. Acțiunea de șlefuire este extrem de lină, reducând oboseala și săriturile.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
FDPB10030	100	M14	30	63,00
FDPB10050	100	M14	50	60,00
FDPB100100	100	M14	100	60,00
FDPB12530	125	M14	30	86,00
FDPB12550	125	M14	50	82,00
FDPB125100	125	M14	100	82,00

Freze de degroșat pentru granit tip “caracatiță“ WOOSUK TURBO CUP WHEEL



Aceste freze de înaltă calitate sunt echilibrate pentru a elimina vibrațiile și ciobirea cu noul design de segment turbo. Această freză netezește eficient zgârieturile rămase pe orice material.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
FDPS100C	100	M14	Coarse	78,00
FDPS100M	100	M14	Medium	78,00
FDPS125C	125	M14	Coarse	98,00
FDPS125M	125	M14	Medium	98,00

Freze de degroșat pentru granit tip “caracatiță“ SAITDIAM-TA PR



Caracatiță pentru degroșat și șlefuit pe toate tipurile de piatră și beton. Utilizare uscată sau umedă.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
FDPTAPR125C	125	22,23	Coarse	50,39

Perie de antichizat rezinată diamantată circulară T1



Pentru antichizarea sau perierea pietrelor naturale.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
PDP10016	100	Melc + M14	16	39,00
PDP10024	100	Melc + M14	24	39,00
PDP10036	100	Melc + M14	36	39,00
PDP10060	100	Melc + M14	60	39,00
PDP10080	100	Melc + M14	80	39,00
PDP100120	100	Melc + M14	120	39,00
PDP100180	100	Melc + M14	180	39,00
PDP100240	100	Melc + M14	240	39,00
PDP100320	100	Melc + M14	320	39,00
PDP100500	100	Melc + M14	500	39,00
PDP1001000	100	Melc + M14	1000	39,00
PDP1001800	100	Melc + M14	1800	43,00
PDP1003500	100	Melc + M14	3500	47,00

Freze cilindrice diamantate WOOSUK BRAZED DRUM WHEEL



Această sculă oferă o modalitate de a șlefui rapid și în siguranță o gaură de chiuvetă de-a lungul liniei de tăiere. Permite o rectificare / șlefuire rapidă. Eficientă din punct de vedere al costurilor.

Cod	Dimensiuni	Prindere	Granulație	€
FDPBDW5030	Ø50 x 50	M14	30	92,00
FDPBDW5050	Ø50 x 50	M14	50	88,00
FDPBDW50100	Ø50 x 50	M14	100	88,00

Freze cilindrice diamantate WOOSUK SINTERED DRUM WHEEL



Designul segmentului înclinat și umplerea cu rășină îmbunătățesc această freză. Șlefuire echilibrată și netedă. Performanță sporită și control stabil în timpul funcționării. Datorită orificiilor de apă are performanțe excelente în condiții umede și funcționează și la uscat.

Cod	Dimensiuni	Prindere	Granulație	€
FDPSDW50C	Ø50 x 40	M14	Coarse	138,00
FDPSDW75C	Ø75 x 40	M14	Coarse	180,00

Freze cilindrice diamantate WOOSUK RESIN DRUM WHEEL



Aceste freze rezinoide sunt o soluție excelentă pentru lustruirea decupajelor cu rază interioară, putând fi utilizate pe polizor unghiular sau pe brațe articulate pentru a accelera lustruirea canturilor interioare. Compușii speciali și diamantele oferă rezultate excelente de lustruire. Liantul rezinoid are o durată de viață lungă.

Cod	Dimensiuni	Prindere	Granulație	€
FDPRDW5050	Ø50 x 50	M14	50	105,00
FDPRDW50100	Ø50 x 50	M14	100	105,00
FDPRDW50200	Ø50 x 50	M14	200	105,00
FDPRDW50400	Ø50 x 50	M14	400	105,00
FDPRDW50800	Ø50 x 50	M14	800	105,00
FDPRDW501500	Ø50 x 50	M14	1500	105,00
FDPRDW503000	Ø50 x 50	M14	3000	105,00
FDPRDW50BUFFB	Ø50 x 50	M14	BUFF(B)	105,00
FDPRDW50BUFFW	Ø50 x 50	M14	BUFF(W)	105,00

Freze cilindrice diamantate WOOSUK RESIN DRUM WHEEL FOR SMALL RADIUS DRY



Utilizarea sistemului nostru premium cu rășină la uscat vă permite să efectuați ușor lustruirea manuală a colțurilor sau decupajelor interioare.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
FDPRDWSD2050	20	M14	50	46,00
FDPRDWSD20100	20	M14	100	46,00
FDPRDWSD20200	20	M14	200	46,00
FDPRDWSD20400	20	M14	400	46,00
FDPRDWSD20800	20	M14	800	46,00
FDPRDWSD201500	20	M14	1500	46,00
FDPRDWSD203000	20	M14	3000	46,00
FDPRDWSD20BUFFB	20	M14	BUFF(B)	55,00
FDPRDWSD20BUFFW	20	M14	BUFF(W)	55,00


Freze cilindrice diamantate WOOSUK RESIN DRUM WHEEL FOR SMALL RADIUS WET



Acest sistem oferă o soluție bună de lustruire pentru raze mici (R10). Schimbarea ușoară a conexiunii oferă economie de timp de lucru. Are performanțe bune și pe sistemele oscilante.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
FDPRDWSW2050	20	M14	50	115,00
FDPRDWSW20100	20	M14	100	115,00
FDPRDWSW20200	20	M14	200	106,00
FDPRDWSW20400	20	M14	400	106,00
FDPRDWSW20800	20	M14	800	106,00
FDPRDWSW201500	20	M14	1500	106,00
FDPRDWSW203000	20	M14	3000	106,00

Bureți diamantați WOOSUK SUPER EPFLEX



Curățare și lustruire perfectă la lucrările de retușare. Durată de viață mai mult decât dublă în comparație cu alți bureți de pe piață.

Cod	Dimensiuni	Prindere	Granulație	€
BDSE50	100 x 60	-	50	18,00
BDSE100	100 x 60	-	100	15,50
BDSE200	100 x 60	-	200	15,00
BDSE400	100 x 60	-	400	15,00
BDSE800	100 x 60	-	800	12,00
BDSE1500	100 x 60	-	1500	12,00
BDSE3000	100 x 60	-	3000	12,00

Suport din cauciuc semi-rigid cu velcro pentru dischete diamantate



Cu gaură centrală pentru fluxul de apă. Semi-rigid.

Cod	Ø	Prindere	Compatibil cu	€
PADRUB100	100	M14	Velcro	8,00

Suport din aluminiu cu velcro pentru dischete diamantate



Cu gaură centrală pentru fluxul de apă.

Cod	Ø	Prindere	Compatibil cu	€
PADALU100	100	M14	Velcro	11,00

Pentru tăiat

Disc abraziv pentru tăiat piatră SAIT PREMIUM-DT C 24 R



Aceste discuri de unică folosință sunt fabricate din carbură de siliciu. Sunt ideale pentru utilizarea pe piatră naturală.

Cod	Ø	Prindere	€
DPDTC24R115	115	22,23	1,95
DPDTC24R230	230	22,23	4,43


Disc pentru tăiat marmură WOOSUK EP



Electrodepozitarea avansată oferă performanțe excelente fără ciobire sau crăpare. Proiectat cu un conținut foarte mare de diamant pentru o tăiere curată și netedă. Cu o tăiere precisă pe toate tipurile de marmură și alte pietre moi, permite o viață mai lungă și o tăiere mai fină, cu viteză și stabilitate sporite.

Cod	Ø	Prindere	€
DPEP125	125	22,23	31,00
DPEP180	180	22,23	40,00
DPEP230	230	22,23	47,00

Disc pentru tăiat și șlefuit marmură WOOSUK VANITY



Este proiectat pentru tăierea curată și șlefuirea pe marmură și quartz. Flanșă din aluminiu inclusă.

Cod	Ø	Prindere	€
DPVANITY125	125	M14	49,00
DPVANITY180	180	M14	66,00
DPVANITY230	230	M14	80,00

Disc pentru tăiat marmură pe curb WOOSUK CONTOUR BLADE



Este special proiectat pentru tăierea marmurei, a chiuvetelor din piatră moale și a altor aplicații de tăiere pe curb. Benzile electrodepozitate pe cele două fețe permit discului să taie o zonă curbată în mod curat, precis și în siguranță, cu un bun control.

Cod	Ø	Prindere	€
DPVBCB125	125	22,23	71,00


Disc pentru tăiat granit WOOSUK TURBO BLACK



Disc profesional cu coroană turbo pentru viteză și precizie de tăiere. Durată de viață lungă chiar și pe pietre foarte dure.

Cod	Ø	Prindere	€
DPTB22125	125	22,23	30,00
DPTB22180	180	22,23	48,00
DPTB22230	230	22,23	82,00
DPTBM14125	125	M14	35,00
DPTBM14180	180	M14	53,00
DPTBM14230	230	M14	87,00

Disc pentru tăiat și șlefuit granit SORMA TS



Disc turbo profesional pentru tăiere și șlefuire. Construcție foarte robustă pentru a rezista la stresul de șlefuire.

Cod	Ø	Prindere	€
DPTS125	125	M14	75,00

Disc pentru tăiat granit pe curb SORMA DCG



Disc sinterizat convex cu inserții laterale pe ambele părți. Conceput pentru tăieri pe curb (de exemplu pentru chiuvete ovale). Tăiere foarte rapidă.

Cod	Ø	Prindere	€
DPDCG125	125	22,23	65,00
DPDCG180	180	22,23	77,00

Disc pentru tăiat ceramică SAITDIAM-CT JV



Disc diamantat profesional cu coroană continuă, calitate superioară, pentru tăiere rapidă fără ciobire pe gresie, gresie porțelanată și ceramică. Coroană cu geometrie și profil inovatoare pentru a îmbunătăți performanța.

Cod	Ø	Prindere	€
DPCTJV115	115	22,23	27,63
DPCTJV125	125	22,23	29,92

Disc pentru tăiat ceramică DISTAR 1A1R ESTHETE



Discul diamantat DISTAR 1A1R ESTHETE este utilizat pentru tăierea materialelor ceramice cu prezența acoperirilor decorative. Grosime ultra-subțire de 1,1 milimetri care permite tăierea plăcii chiar și cu o glazură moale. Noul design al discului cu efect de vedere “prin” vă permite să controlați linia de tăiere. Inima întărită cu flanșă asigură o tăiere a plăcilor ceramice dure. Segmentarea cu laser asigură o răcire eficientă a stratului de tăiere.

Cod	Ø	Prindere	€
DPESTHETE115	115	22,23	38,00
DPESTHETE125	125	22,23	42,00

Disc pentru tăiat ceramică PORTELAN GOLD



Este special conceput pentru tăierea curată, fără șpiculare, a diferitelor tipuri de plăci ceramice, la un cost competitiv.

Cod	Ø	Prindere	€
DPPG125	125	22,23	19,00

Disc pentru tăiat și șlefuit ceramică DISTAR 1A1R EDGE DRY



45° este ușor! Tăierea plăcilor ceramice la unghi de 45° este cea mai comună operație în lucrările de finisare. Mulți meseriași o execută manual cu un polizor unghiular. Cerințele pentru discurile diamantate sunt: rigiditate suficientă a corpului, dar și o tăiere moale, posibilitatea de șlefuire a muchiei. Acestea sunt exact calitățile pe care le ofertă Edge Dry. Un strat de diamant lat de 25 mm cu două fețe întărește corpul și îl face rigid. O legătură purtătoare de diamant cu un model de fagure vă face tăierea moale și extrem de productivă simultan. Suprafața mare creează un efect de punct de sprijin, direcționând lama în linie dreaptă. În plus, puteți șlefui marginea capătului plăcii. Cu un disc ca acesta, tăierea cu unghi de 45° este o plăcere pură!

Cod	Ø	Prindere	€
DPED22115	115	22,23	44,00
DPED22125	125	22,23	49,00
DPEDM14125	125	M14	61,00

Pentru găurit

Carote pentru marmură la uscat/umed WOOSUK BRAZED



Noile carote diamantate vacuum brazate sunt extrem de durabile. Aceste carote oferă o găurire rapidă și curată în condiții uscate sau umede.

Cod	Ø	Înălțime utilă	Prindere	€
CPB6	6	70	M14	33,00
CPB8	8	70	M14	34,00
CPB10	10	70	M14	36,00
CPB12	12	70	M14	37,00
CPB20	20	70	M14	43,00
CPB25	25	70	M14	47,00
CPB30	30	70	M14	51,00
CPB35	35	70	M14	56,00
CPB40	40	70	M14	61,00
CPB45	45	70	M14	66,00
CPB50	50	70	M14	71,00
CPB60	60	70	M14	86,00
CPB63	63	70	M14	91,00
CPB70	70	70	M14	101,00
CPB80	80	70	M14	119,00
CPB90	90	70	M14	138,00
CPB100	100	70	M14	148,00
CPB105	105	70	M14	157,00
CPB110	110	70	M14	162,00
CPB115	115	70	M14	170,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Carote pentru granit la uscat/umed WOOSUK SINTERED



Carotele sinterizate reprezintă cea mai rapidă și curată metodă de găurire pe majoritatea materialelor, cu îndepărtarea rapidă a resturilor în condiții uscate sau umede.

Cod	Ø	Înălțime utilă	Prindere	€
CPS6	6	70	M14	31,00
CPS8	8	70	M14	33,00
CPS10	10	70	M14	35,00
CPS12	12	70	M14	38,00
CPS20	20	70	M14	61,00
CPS25	25	70	M14	63,00
CPS30	30	70	M14	66,00
CPS35	35	70	M14	70,00
CPS40	40	70	M14	77,00
CPS45	45	70	M14	83,00
CPS50	50	70	M14	90,00
CPS60	60	70	M14	101,00
CPS63	63	70	M14	103,00
CPS70	70	70	M14	108,00
CPS80	80	70	M14	114,00
CPS90	90	70	M14	133,00
CPS100	100	70	M14	148,00
CPS105	105	70	M14	157,00
CPS110	110	70	M14	163,00
CPS115	115	70	M14	170,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Carote pentru ceramică la umed WOOSUK CERAMASTER



Nou liant metalic sinterizat pentru viteze de găurire mai mari și durată de viață mai lungă, fără șpiculare pe materiale ultra compacte. Nu neceistă ascuțire. Performanță excelentă la carotare manuală sau pe CNC. Diamantele nu vor cădea și vor continua să se ascută pe măsură ce sunt expuse.

Cod	Ø	HU	Prindere	€
CWCM706GAS	6	70	M14 + ½ GAS	52,00
CWCM708GAS	8	70	M14 + ½ GAS	54,00
CWCM7010GAS	10	70	M14 + ½ GAS	57,00
CWCM7012GAS	12	70	M14 + ½ GAS	60,00
CWCM7020GAS	20	70	M14 + ½ GAS	69,00
CWCM7025GAS	25	70	M14 + ½ GAS	75,00
CWCM7030GAS	30	70	M14 + ½ GAS	80,00
CWCM7035GAS	35	70	M14 + ½ GAS	88,00
CWCM7040GAS	40	70	M14 + ½ GAS	95,00
CWCM7045GAS	45	70	M14 + ½ GAS	105,00
CWCM7050GAS	50	70	M14 + ½ GAS	111,00
CWCM7060GAS	60	70	M14 + ½ GAS	126,00
CWCM7063GAS	63	70	M14 + ½ GAS	131,00
CWCM7070GAS	70	70	M14 + ½ GAS	157,00
CWCM7080GAS	80	70	M14 + ½ GAS	167,00
CWCM7090GAS	90	70	M14 + ½ GAS	173,00
CWCM70100GAS	100	70	M14 + ½ GAS	188,00
CWCM70105GAS	105	70	M14 + ½ GAS	205,00
CWCM70110GAS	110	70	M14 + ½ GAS	212,00
CWCM70115GAS	115	70	M14 + ½ GAS	219,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Carote pentru ceramică la uscat DIATEX KPZ004



Tehnologie pentru găurire rapidă și durată lungă de viață.

Cod	Ø	Înălțime utilă	Prindere	€
CPKPZ0046	6	55	M14	50,00
CPKPZ0048	8	55	M14	50,00
CPKPZ00410	10	55	M14	50,00
CPKPZ00412	12	55	M14	50,00
CPKPZ00420	20	55	M14	56,00
CPKPZ00425	25	55	M14	56,00
CPKPZ00430	30	55	M14	57,00
CPKPZ00435	35	55	M14	63,00
CPKPZ00440	40	55	M14	74,00
CPKPZ00445	45	55	M14	81,00
CPKPZ00450	50	55	M14	84,00
CPKPZ00460	60	55	M14	112,00
CPKPZ00463	63	55	M14	119,00
CPKPZ00470	70	55	M14	121,00
CPKPZ00480	80	55	M14	153,00
CPKPZ004110	110	55	M14	191,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze pentru lărgit găuri ALLARGAFORI CONTOUR PRO



Freza pentru lărgit este perfectă pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor curbate de-a lungul unui contur dat. Poate mări găurile la diametrul dorit și nu este necesar să aveți un set întreg de carote. Funcționează la uscat la viteză maximă.

Cod	Ø	Înălțime utilă	Prindere	€
FDCP25	25	50	M14	41,00
FDCP50	50	50	M14	82,00

Freză pentru gaură Ø44 și ventil Ø60 COUNTERSINK



Ideală pentru a realiza gaura de scurgere în chiuvete împreună cu șanțul pentru ventil.

Cod	Ø	Tip	Prindere	€
FDCS4460D	44+60	Dreaptă	M14	160,00
FDCS4460I	44+60	Înclinată	M14	170,00

Pastă pentru răcirea carotelor de diametru mic COOLGEL 250



Realizarea găurilor în ceramică este întotdeauna însoțită de contaminarea zonei de lucru. Dacă este găurire uscată, atunci se creează o cantitate mare de praf. În cazul găuririi cu apă – un jet de apă murdară. Toți acești factori complică procesul, îl fac inconfortabil și trebuie să curățați locul de muncă la sfârșit. Există o soluție – gelul de răcire pentru găurire CoolGEL. După marcarea suprafeței de lucru, gelul se aplică pe zona viitoarei găuri. În timpul găuririi, gelul absoarbe reziduurile, legându-le, prevenind răspândirea lor. În plus, are loc o răcire eficientă a carotei, care este la fel de bună ca și răcirea cu apă. Aceasta crește viteza de găurire și menține durata de viață ridicată a carotelor. După găurire, este suficient să ștergeți zona cu un șervețel și totul este curat și uscat. Datorită vâscozității, gelul poate fi aplicat atât pe suprafețe orizontale, cât și pe cele verticale. Funcționează cel mai bine cu carote de până la Ø 35 mm. Disponibil într-un recipient cu o greutate de 250 g, ceea ce este suficient pentru aproximativ 20-25 de găuri. Componenta principală este apa. Gelul este complet sigur pentru sănătate, chiar dacă ajunge pe pielea umană.

Cod	Confecție	€
COOLGEL250	250 ML	7,00

Pentru profilat

Freză pentru semibaston pe marmură WOOSUK BRAZED



Diamantul vacuum brazat este conceput pentru a profila cu ușurință. Face forma corectă rapid și curat. Oferă profilare consistentă pe toată durata de viață. Are ghidaje sus-jos pentru a menține freza aliniată corespunzător cu materialul. Orificii de alimentare cu apă.

Cod	Ø	Profil	Prindere	€
FDSBBA20R10	100	A20 R10	M14	145,00
FDSBBA30R15	100	A30 R15	M14	154,00
FDSBBA40R20	100	A40 R20	M14	177,00
FDSBBE10	100	E10	M14	154,00
FDSBBV30	100	V30	M14	191,00

* alte profiluri disponibile la cerere

Freza pentru semibaston pe granit WOOSUK SINTERED




Liantul metalic super agresiv, remarcabil, oferă performanțe ridicate de profilare cu o rezistență mai mică la granit și quartz. Scula ideală de profilare pentru obținerea unui rezultat rapid și rentabil, cu viteză mare și durată de viață lungă.

Cod	Ø	Profil	Prindere	€
FDSBSA20R10	100	A20 R10	M14	180,00
FDSBSA30R15	100	A30 R15	M14	207,00
FDSBSA40R20	100	A40 R20	M14	250,00

* alte profiluri disponibile la cerere

Pâsle din lână


Pâsle din lână naturală pentru a lustrui marmura și pietrele naturale. Folosite de obicei pentru lustruirea cerurilor, lacurilor.

Cod	Ø	Grosime	Prindere	€
PASLAVELCRO125	125	6 mm	Velcro	5,30
PASLA22115	115	20 mm	22,23	15,16
PASLAM14125	125	20 mm	M14	15,90
PASLAVELCRO180	125	6 mm	Velcro	10,00
PASLA22180	125	20 mm	22,23	29,80

Masticuri

Mastic poliesteric semi-solid GENERAL VERTICALE



Masticul General Verticale este un mastic poliesteric bicomponent cu o consistență asemănătoare untului. Poate fi aplicat și pe suprafețe verticale. Se pot adăuga coloranți pentru a obține nuanța materialului care se lipește. Rășinile sunt apoi amestecate cu o cantitate mică de întăritor (inclus) care acționează ca un catalizator pentru a le solidifica. Odată întărită, rășina poate fi șlefuită și lustruită. Acest mastic este potrivit pentru o mare varietate de lucrări, inclusiv lipirea și chituirea pietrei.

Cod	Confecție	Culoare	€
MPVERS750ALB	750 mL	Alb	12,00
MPVERS750GRI	750 mL	Gri	12,00
MPVERS750NEGRU	750 mL	Negru	12,00
MPVERS750BEJ	750 mL	Bej	12,00
MPVERS750MARO	750 mL	Maro	12,00
MPVERS750ROSU	750 mL	Roșu	12,00
MPVERS750VERDE	750 mL	Verde	12,00
MPVERS750TRANSP	750 mL	Transparent	15,00
MPVERS4ALB	4 L	Alb	50,00
MPVERS4GRI	4 L	Gri	50,00
MPVERS4NEGRU	4 L	Negru	50,00
MPVERS4BEJ	4 L	Bej	50,00
MPVERS4MARO	4 L	Maro	50,00
MPVERS4ROSU	4 L	Roșu	50,00
MPVERS4VERDE	4 L	Verde	50,00
MPVERS4TRANSP	4 L	Transparent	63,00
MPVERS17ALB	17 L	Alb	146,00
MPVERS17GRI	17 L	Gri	146,00
MPVERS17NEGRU	17 L	Negru	146,00
MPVERS17BEJ	17 L	Bej	146,00
MPVERS17MARO	17 L	Maro	146,00
MPVERS17ROSU	17 L	Roșu	146,00
MPVERS17VERDE	17 L	Verde	146,00
MPVERS17TRANSP	17 L	Transparent	270,00

Mastic poliesteric fluid GENERAL VERTICALE



Răşinile poliesterice fluide au o consistenţă ca melasa şi curg uşor în găurile din piatră, contribuind la producerea unei legături puternice. Pigmentul poate fi adăugat pentru a schimba culoarea răşinii. Răşinile sunt apoi amestecate cu o cantitate mică de întăritor (inclus) care acţionează ca un catalizator pentru a le solidifica. Odată întărită, răşina poate fi şlefuită şi lustruită.

Cod	Confecţie	Culoare	€
MPVERF750ALB	750 mL	Alb	13,50
MPVERF750GRI	750 mL	Gri	13,50
MPVERF750NEGRU	750 mL	Negru	13,50
MPVERF750BEJ	750 mL	Bej	13,50
MPVERF750MARO	750 mL	Maro	13,50
MPVERF750ROSU	750 mL	Roşu	13,50
MPVERF750VERDE	750 mL	Verde	13,50
MPVERF750TRANSP	750 mL	Transparent	16,50

Mastic poliesteric semi-solid / fluid GENERAL KS 55



KS 55 oferă o transparență superioară în comparație cu masticurile tradiționale poliesterice și, prin urmare, este o alegere excelentă acolo unde transparența este esențială. Este ușor de utilizat și poate fi aplicat pe orice tip de piatră naturală. KS 55 are propriul său întăritor special. Este disponibil ca mastic solid sau fluid.

Cod	Confecție	Tip	€
MPKS55S750	750 mL	Semi-solid	23,00
MPKS55F750	750 mL	Fluid	22,00

Mastic vinil-esteric semi-solid GENERAL KKW



Mastic cu capacitate superioară de lipire datorită calității rășinilor utilizate și a unei formulări echilibrate. Din acest motiv KKW reprezintă masticul de referință pentru granit și pentru acele materiale netede sau cu porozitate scăzută și în toate acele cazuri în care masticurile tradiționale pot întâmpina dificultăți.

Cod	Confecție	Culoare	€
MVKKWS750ALB	750 mL	Alb	15,00
MVKKWS750GRI	750 mL	Gri	15,00
MVKKWS750NEGRU	750 mL	Negru	15,00
MVKKWS750BEJ	750 mL	Bej	15,00
MVKKWS750MARO	750 mL	Maro	15,00
MVKKWS750ROSU	750 mL	Roșu	15,00
MVKKWS750VERDE	750 mL	Verde	15,00
MVKKWS750TRANSP	750 mL	Transparent	16,00

Mastic vinil-esteric extra-fluid GENERAL KKW EXTRA FLU



Masticul EXTRA FLU este formulat pentru a obține vâscozitatea minimă, adică fluiditatea maximă compatibilă cu o rășină poliesterică nesaturată pură. Acest lucru favorizează penetrarea ridicată chiar și pe pietrele cu porozitate mică sau micro-fisuri. Se obține astfel un efect de consolidare profund și aderența cu suprafețele de piatră, chiar și cele microporoase, este completă și compactă. Grosimea adezivului nu depășește, în general, 2 mm, astfel încât îmbinările dintre marmură, piatră și granit sunt mai „invizibile” în comparație cu utilizarea altor masticuri poliesterice. Utilizarea EXTRA FLU nu este indicată atunci când pietrele au macroporozitate sau când este necesară lipirea între pietre rugoase sau neuniforme.

Cod	Confecție	Culoare	€
MVKKWEF750ALB	750 mL	Alb	16,00
MVKKWEF750GRI	750 mL	Gri	16,00
MVKKWEF750NEGRU	750 mL	Negru	16,00
MVKKWEF750BEJ	750 mL	Bej	16,00
MVKKWEF750MARO	750 mL	Maro	16,00
MVKKWEF750ROSU	750 mL	Roșu	16,00
MVKKWEF750VERDE	750 mL	Verde	16,00
MVKKWEF750TRANSP	750 mL	Transparent	16,00

Întăritor pentru masticuri poliesterice GENERAL



Aceste tuburi cu întăritor sunt concepute pentru a fi folosite cu orice mastic poliesteric. Acţionează ca un catalizator creând o reacţie chimică cu rășina pentru a se întări.

Cod	Confecție	Culoare	€
IMP30	30 g	-	2,00
IMP120	120 g	-	5,00
IMP500	500 g		11,00

Mastic hibrid epoxidic-poliesteric semi-solid GENERAL POLIEPOXY



Poliepoxy este un mastic de înaltă rezistență care combină avantajele rășinilor poliesterice și epoxidice. Este ca o rășină poliesterică, deoarece este furnizat cu un întăritor și nu necesită cântărire precisă, spre deosebire de rășina epoxidică normală. Acest lucru îl face familiar și ușor de folosit. La fel ca masticul poliesteric, Poliepoxy este relativ ieftin. Are o rezistență mare de aderență, care este aproape la fel de puternică ca a unui adeziv epoxidic și mult mai puternică decât o rășină poliesterică normală. Această rezistență înseamnă că Poliepoxy poate lipi o gamă largă de materiale, inclusiv quartz, marmură, granit, pietre naturale și artificiale. Odată întărit, Poliepoxy are o rezistență ridicată la substanțele chimice agresive precum înălbitor, detergenți și solvenți, făcându-l potrivit pentru o multitudine de aplicații. Poliepoxy este disponibil în diferite culori, dar poate fi amestecat și cu pigmenți sau pulberi pentru a obține o culoare anume. Disponibil și în varianta Poliep pentru lipirea pe materiale încă umede.

Cod	Confecție	Culoare	€
MHPPXY1ALB	1 L	Alb	20,50
MHPPXY1GRI	1 L	Gri	20,50
MHPPXY1NEGRU	1 L	Negru	20,50
MHPPXY1BEJ	1 L	Bej	20,50
MHPPXY1TRANSP	1 L	Transparent	29,00
MHPPXY4ALB	4 L	Alb	76,00
MHPPXY4GRI	4 L	Gri	76,00
MHPPXY4NEGRU	4 L	Negru	76,00
MHPPXY4BEJ	4 L	Bej	76,00
MHPPXY4TRANSP	4 L	Transparent	104,00

Întăritor pentru masticuri Poliepoxy și Poliep GENERAL



Întăritor suplimentar pentru masticurile Poliepoxy și Poliep.

Cod	Confecție	Culoare	€
IMH60	60 g	-	2,50

Mastic hibrid epoxidic-poliesteric GENERAL UNIBLOCK 110



Uniblock 110 este un mastic de înaltă rezistență care este perfect pentru unghiuri și îmbinări înguste. A fost creat astfel încât să îl puteți utiliza într-un strat foarte subțire, creând o îmbinare aproape invizibilă, fără a compromite rezistența. Uniblock 110 este transparent, dar poate fi folosit cu pigmenți pentru a obține diferite culori. Spre deosebire de majoritatea masticurilor, nu există nicio schimbare a culorii în procesul de întărire, ceea ce facilitează potrivirea culorilor. Acest mastic are un timp de reacție rapid și începe să se întărească în 10 minute. Are proprietăți bune de aderență, contracție scăzută și un timp complet de întărire de 24 de ore.

Cod	Confecție	Tip	€
MHUBLCKS1	1 L	Semi-solid	43,00
MHUBLCKF1	1 L	Fluid	42,00

Mastic hibrid epoxidic-poliesteric semi-solid GENERAL MICHELANGELO



Michelangelo este un mastic de înaltă rezistență care este perfect pentru unghiuri și îmbinări înguste. A fost creat astfel încât să îl puteți utiliza într-un strat foarte subțire, creând o îmbinare aproape invizibilă, fără a compromite rezistența. Michelangelo vine deja potrivit la culoare cu marmura de Carrara, dar poate fi amestecat cu coloranți pentru a obține diferite nuanțe. Spre deosebire de majoritatea masticurilor, nu există nicio schimbare a culorii în procesul de întărire. Acest mastic are un timp de reacție rapid și începe să se întărească în 10 minute. Are proprietăți bune de aderență, contracție scăzută și un timp complet de întărire de 24 de ore.

Cod	Confecție	Culoare	€
MHMICH1	1 L	Carrara	44,00

Mastic epoxi-acrilat armat cu dioxid de siliciu semi-solid GENERAL COMPACT QUARTZ



Compact Quartz de la General este o rășină hibridă cu proprietățile adezive ale epoxidicelor și timp scurt de lucru pe piatra naturală și sintetică. Acest mastic creează o legătură puternică și o lipire sigură pe orice quartz, granit, marmură și suprafață ultra compactă (Dekton, Neolith etc.). Cu un timp de lucru rapid de 2-5 ore, acest produs poate fi apoi perfect prelucrat/lustruit. Lipirea puternică formată este potrivită pentru spălarea pietrei cu detergenți agresivi, fără a pierde atributele de aderență. Compact Quartz vine acum și în 2 culori suplimentare asortate în alb arctic și off white.

Cod	Confecție	Culoare	€
MECQ500ALB	1 L	Alb	21,00
MECQ1ARCTIC	1 L	Alb arctic	27,50
MECQ1OFFWHITE	1 L	Off white	27,50

Mastic epoxidic semi-solid GENERAL EPOXY REGULAR A+B



Epoxy Regular este un mastic din 2 părți egale care creează o legătură puternică care poate fi folosită pe o varietate de materiale diferite, inclusiv lemn, metal și piatră naturală. Acest mastic este versatil, deoarece se leagă de o varietate de suprafețe și poate fi folosit pe suprafețe ușor umede. Epoxy Regular are o contracție scăzută și un timp de uscare rapid. Odată întărită, lipirea este rezistentă la îngheț și la apă, așa că este perfect pentru uz intern și extern.

Cod	Confecție	Culoare	€
MEREGAB	1 L + 1 L	-	51,00

Mastic epoxidic semi-solid GENERAL EPOXY 75 HYBRID BOSTON



Această rășină epoxidică de nouă generație, cu un timp de întărire scurt de aproximativ 75 de minute și un timp de lucru între 5-8 minute, rezolvă problema rășinilor epoxidice tradiționale. Poate lipi marmură, granit, ceramică, gresie porțelanată. Epoxy 75 Hybrid este certificat CE pentru lipirea materialelor ceramice.

Cod	Confecție	Culoare	€
ME75HYBBST	1 L + 0,5 L	-	62,00

Mastic epoxidic semi-solid GENERAL EPOXY GLASS



Epoxy Glass este o rășină epoxidică semi-solidă. Poate fi folosită pentru lipirea atât a materialelor naturale, cât și a celor sintetice de alte materiale precum lemn, metal, sticlă, beton etc. Are o aderență bună la suprafețe dificile sau materiale umede unde rașinile poliesterice au aderență slabă sau scăzută. Caracteristicile sale o fac potrivită și pentru aplicarea pe suprafețe verticale, iar contracția neglijabilă permite umplerea microfisurilor și a găurilor adânci cu o singură operație. Epoxy Glass are o transparență foarte mare, cu puțină îngălbenire.

Cod	Confecție	Culoare	€
MEEPXYGLS	1 L + 0,5 L	-	59,00

Mastic epoxidic semi-solid GENERAL EPOXY GLASS 13



Epoxy Glass 13 este o rășină epoxidică semi-solidă de la General. Poate fi folosită pentru lipirea permanentă a granitului și a marmurei și pentru lipirea oricărui tip de piatră naturală și artificială sau cu suporturi. Caracteristicile sale o fac potrivită și pentru aplicare pe suprafețe verticale, iar contracția neglijabilă permite umplerea microfisurilor și a găurilor adânci cu o singură aplicare. Epoxy Glass 13 are o transparență foarte mare, cu puțină îngălbenire. Are un timp de gelificare foarte rapid de doar 13 minute și poate fi colorat cu ușurință cu pigmenții General.

Cod	Confecție	Culoare	€
MEEPXYGLS13	500 mL + 500 mL	-	66,00

Mastic epoxidic semi-solid GENERAL EPOXY CER



Epoxy Cer de la General este special conceput pentru a crea o legătură puternică pe materialele ceramice. Rășina epoxidică are o rată de amestec de 50:50 și se întărește rapid la temperatura camerei. Acest produs odată întărit (după 24-48 ore) poate intra în contact cu apa piscinelor și a băilor termale. Ambele părți au culori diferite, partea A este gri închis, partea B este galben-pai și sunt utilizate într-o rată de amestec de 50:50, iar timpul de lucru rapid permite acestui produs să fie ușor de utilizat.

Cod	Confecție	Culoare	€
MEEPXYCER	500 mL + 500 mL	-	39,00

Mastic epoxidic fluid GENERAL EPOXY FLUID 4+1



Rășină epoxidică bicomponentă. Potrivită pentru consolidarea și restructurarea micro-fisurilor de pe suprafețele de marmură, granit, piatră naturală, dar și pentru ceramică și quartz. Transparență înaltă, foarte fluidă, cu capacitate ridicată de lipire și rezistență la razele UV.

Cod	Confecție	Culoare	€
MEEPXYFLU41	1 L + 0,25 L	-	40,00

Colorant la tub pentru masticuri GENERAL BASE COLORE



Acești coloranți conțin pigmenți concentrați preamestecați, o cantitate mică adăugată rășinii îi va schimba aspectul. Aceste tuburi de culoare reprezintă o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor de a obține culoarea dorită oricând. Vin cu o gamă largă de culori și capace resigilabile, făcându-le un produs esențial pe care să-l aveți în stoc.

Cod	Confecție	Culoare	€
CM50ALB	50 mL	Alb	10,00
CM50ALBFILDES	50 mL	Alb-fildeș	10,00
CM50GRIDESCHIS	50 mL	Gri deschis	10,00
CM50NEGRU	50 mL	Negru	10,00
CM50GALBEN	50 mL	Galben	10,00
CM50MARODESCHIS	50 mL	Maro deschis	10,00
CM50MAROCIOCO	50 mL	Maro-ciocolată	10,00
CM50ROSU	50 mL	Roșu	10,00
CM50VERDE	50 mL	Verde	10,00
CM50ALBASTRU	50 mL	Albastru	10,00

Mastic la cartuș hibrid semi-solid GENERAL UNIBLOCK 110



Uniblock 110 color este un cartuș de adeziv bicomponent pe bază de rășini hibride (poliester și vinilester). Se folosește pe quartz, marmură, granit și piatră naturală și este produs pentru lipiri la 45°, a îmbinărilor și pentru montarea chiuvetelor. Uniblock 110 lipește într-un timp scurt, produsul întărit este plat, strălucitor și ușor de lustruit. Este disponibil în mai multe culori și este furnizat în unități individuale cu o duză de amestecare. Produsul se aplică cu pistolul universal de cartuşe. Se aplică cu pistolul Bimixer MR 200.

Cod	Confecție	Culoare	€
CHUBLCKTRANSP	250 mL	Transparent	35,00
CHUBLCKNEGRU	250 mL	Negru	35,00
CHUBLCKALB	250 mL	Alb	35,00
CHUBLCK9016	250 mL	White Absolute (GR 9016)	35,00
CHUBLCK9001	250 mL	White Seashell (GR 9001)	35,00
CHUBLCK1013	250 mL	Ivory (GR 1013)	35,00
CHUBLCK1019	250 mL	Beige Persia (GR 1019)	35,00
CHUBLCK1001	250 mL	Beige Chamois (GR 1001)	35,00
CHUBLCK8014	250 mL	Brown Ecuador (GR 8014)	35,00
CHUBLCK8017	250 mL	Brown Bordeaux (GR 8017)	35,00
CHUBLCK3009	250 mL	Red Deep (GR 3009)	35,00
CHUBLCK3012	250 mL	Cotto Clear (GR 3012)	35,00
CHUBLCK5005	250 mL	Blue Ocean (GR 5005)	35,00
CHUBLCK6005	250 mL	Green Forest (GR 6005)	35,00
CHUBLCK7002	250 mL	Grey Legion (GR 7002)	35,00
CHUBLCK7031	250 mL	Grey Basalt (GR 7031)	35,00
CHUBLCK7032	250 mL	Grey Cane Thicket (GR 7032)	35,00
CHUBLCK7040	250 mL	Grey English (GR 7040)	35,00
CHUBLCK7042	250 mL	Grey America (GR 7042)	35,00
CHUBLCK7044	250 mL	Grey Kenya (GR 7044)	35,00

Mastic la cartuș epoxidic semi-solid GENERAL EPOXY CER 90



Epoxy CER 90 este un adeziv epoxidic tixotrop in cartus (2x200mL) conceput pentru lipirea permanentă a marmurei, pietrei naturale, aglomeratelor sintetice, gresie și porțelan, între ele sau cu alte suporturi: ciment, teracotă, ceramică, etc. Se aplică cu pistolul Bimixer VBM 200X.

Cod	Confecție	Culoare	€
CEEPXYCER90TRANSP	400 mL	Transparent	39,00
CEEPXYCER90NEGRU	400 mL	Negru	39,00
CEEPXYCER90ALB	400 mL	Alb	39,00
CEEPXYCER909016	400 mL	White Absolute (GR 9016)	39,00
CEEPXYCER909001	400 mL	White Seashell (GR 9001)	39,00
CEEPXYCER901013	400 mL	Ivory (GR 1013)	39,00
CEEPXYCER901019	400 mL	Beige Persia (GR 1019)	39,00
CEEPXYCER901001	400 mL	Beige Chamois (GR 1001)	39,00
CEEPXYCER908014	400 mL	Brown Ecuador (GR 8014)	39,00
CEEPXYCER908017	400 mL	Brown Bordeaux (GR 8017)	39,00
CEEPXYCER903009	400 mL	Red Deep (GR 3009)	39,00
CEEPXYCER903012	400 mL	Cotto Clear (GR 3012)	39,00
CEEPXYCER905005	400 mL	Blue Ocean (GR 5005)	39,00
CEEPXYCER906005	400 mL	Green Forest (GR 6005)	39,00
CEEPXYCER907002	400 mL	Grey Legion (GR 7002)	39,00
CEEPXYCER907031	400 mL	Grey Basalt (GR 7031)	39,00
CEEPXYCER907032	400 mL	Grey Cane Thicket (GR 7032)	39,00
CEEPXYCER907040	400 mL	Grey English (GR 7040)	39,00
CEEPXYCER907042	400 mL	Grey America (GR 7042)	39,00
CEEPXYCER907044	400 mL	Grey Kenya (GR 7044)	39,00
CEEPXYCER907006	400 mL	Grey Bronze (GR 7006)	39,00
CEEPXYCER907016	400 mL	Grey Prussia (GR 7016)	39,00
CEEPXYCER907038	400 mL	Grey Ghost (GR 7038)	39,00
CEEPXYCER909004	400 mL	Grey Belgian (GR 9004)	39,00

Mastic la cartuș epoxidic semi-solid GENERAL EPOXY 50



Epoxy 50 este o rășină semi-solidă din două părți, de înaltă rezistență, utilizată pentru fixarea marmurei și a pietrei naturale. Fiecare cartuş conţine cele două părţi care sunt amestecate împreună pe măsură ce răşina este utilizată. Epoxy 50 este utilizat pentru lipirea materialelor precum piatra naturală, marmură, granit, cuarț, oțel, lemn, beton, sticlă, hârtie etc. Este potrivită în special pentru bronz și artă funerară. Se aplică cu pistolul MD 51.

Cod	Confecție	Culoare	€
CEEPXY50TRANSP	50 mL	Transparent	14,00
CEEPXY50NEGRU	50 mL	Negru	14,00

Mastic la cartuș GENERAL CRYSTAL BOND



Crystal Bond este un adeziv bicomponent la cartuş. Oferind o rezistență mare de aderență pe toate materialele naturale, precum și pe suprafețe de quartz și ultra-compacte precum Dekton și Lapitec, este proiectat pentru lipiri la 45°, laminări, lipiri ale îmbinărilor și pentru montarea chiuvetelor. Produsul poate fi folosit atât pentru lucrări interne, cât și externe, deoarece nu se îngălbenește la lumina soarelui, este rezistent la variațiile de temperatură și nu conține compuși organici volatili. Culoarea originală a adezivului este păstrată în ciuda unui mediu cu umiditate ridicată. Pentru o rășină de acest tip, se întărește la temperaturi foarte scăzute de +10º C. Combinația acestor caracteristici face din Crystal Bond produsul de alegere pentru aplicațiile cu rășini pe bază de cartuș. Economisiți timp de producție, deoarece rășina se întărește cu un finisaj lucios și poate fi tăiată sau lustruită la 45-60 de minute după aplicare. Acest produs nu lasă pete uleioase sau întunecate în special pe materialele deschise la culoare. Un cartuș din două părți (215 ml), acest produs necesită pistolul universal pentru cartuș pentru a asigura amestecul și consistența corecte. 1 duză de amestecare este furnizată cu fiecare unitate, dar sunt disponibile și separat. Se aplică cu pistolul Bimixer MR 200.

Cod	Confecție	Culoare	€
CHCRYSTBOND	220 mL	Transparent	45,00

Pistol pentru cartușe GENERAL BIMIXER MR 200



Cod	Compatibil cu	€
PISTMR200	Uniblock 110 (250 mL) / Crystal Bond (220 mL)	125,00

Pistol pentru cartușe GENERAL BIMIXER VBM 200X



Cod	Compatibil cu	€
PISTVBM200X	Epoxy Cer 90 (400 mL)	135,00

Pistol pentru cartușe GENERAL BIMIXER MD 51



Cod	Compatibil cu	€
PISTMD51	Epoxy 50 (50 mL)	52,00

Soluții pentru tratarea suprafețelor de piatră

Impermeabilizanți


Impermeabilizant hidrofug cu efect natural pe bază de apă GENERAL RAIN STOP NATURA



Rain Stop Natura este un tratament ideal anti-smog și anti-murdărie pentru suprafețele exterioare de piatră și fațadele clădirilor. Este un impermeabilizant hidrofug pentru piatră naturală cu porozitate medie și mare. Acesta împiedică pătrunderea apei în suprafața pietrei și o protejează împotriva daunelor cauzate de mucegai și smog. De asemenea, face piatra mai ușor de curățat. Nu schimbă aspectul original al materialelor și permite pietrei să respire normal. Deoarece este pe bază de apă, poate fi folosit pe piatră care nu este complet uscată înainte de aplicare.

Cod	Confecție	€
IMPRSN1	1 L	22,00
IMPRSN5	5 L	105,00
IMPRSN10	10 L	205,00

Impermeabilizant hidrofug cu efect natural pe bază de solvent GENERAL RAIN STOP



Rain Stop este un impermeabilizant hidrofug pe bază de solvenți ideal pentru toate tipurile de materiale, de la piatră naturală la cărămidă și beton. Acest impermeabilizant pătrunde în material și nu creează o peliculă. Pe majoritatea materialelor nu va avea niciun efect asupra culorii materialului, cu excepția suprafețelor deosebit de delicate, unde poate închide ușor culoarea. Acesta este produsul ideal pentru pardoselile exterioare datorită rezistenței ridicate la condiții de mediu alcaline și rezistenței de lungă durată la traficul pietonal. Materialele în special absorbante pot fi tratate cu un al doilea strat după 24 de ore.

Cod	Confecție	€
IMPRS1	1 L	23,00
IMPRS5	5 L	107,00
IMPRS10	10 L	210,00

Impermeabilizant oleohidrofug cu efect natural pe bază de solvent GENERAL EVER CLEAN



Ever Clean este un tratament de protecție contra petelor pentru marmură, granit, travertin, piatră, beton și teracotă. Poate fi aplicat pe materiale de piatră lustruite, șlefuite, brute, buciardate sau fiamate. Odată ce solvenții s-au evaporat, suprafețele tratate pot intra în contact cu alimentele fără niciun pericol pentru sănătatea umană. Ever Clean pătrunde în profunzime fără a modifica culoarea originală, nu creează nicio peliculă și oferă pietrei o protecție excelentă împotriva uleiului, grăsimilor, apei și altor substanțe organice. Nu protejează împotriva substanțelor acide.

Cod	Confecție	€
IMPEC1	1 L	26,00
IMPEC5	5 L	125,00
IMPEC10	10 L	250,00

Impermeabilizant oleohidrofug cu efect natural pe bază de solvent GENERAL IMPERSTON



Imperston este soluția noastră de top pentru toate tipurile de piatră naturală. Oferă un nivel excepțional de protecție tuturor tipurilor de suprafețe de piatră împotriva riscului de pătare. Asigură o protecție ideală împotriva petelor pentru blaturile de bucătărie din granit, băile din marmură, pardoselilor din calcar, ardezie și șemineelor din piatră. Poate fi folosit și pe piatră artificială. Imperston face ca suprafața pietrei să fie impermeabiă la apă și la lichide pe bază de ulei și inhibă pătrunderea acestor lichide în suprafața materialului. Lichidele rămân la suprafață și pot fi șterse fără a păta. Oferă o protecție puternică împotriva tuturor lucrurilor obișnuite care pătează piatra netratată, cum ar fi uleiul de gătit, untul, grăsimea, sosul, cafeaua, cola, vinul și sucul de fructe. Imperston este sigur pentru alimente și, prin urmare, ideal pentru utilizarea pe suprafețe care vin în contact cu alimentele. Nu formează o peliculă la suprafață și nici nu modifică culoarea sau nuanța materialelor tratate. Permite pietrei să respire în mod natural.

Cod	Confecție	€
IMPIMP750	1 L	30,00
IMPIMP5	5 L	150,00
IMPIMP10	10 L	290,00

Impermeabilizant oleohidrofug cu efect de umed pe bază de solvent GENERAL DECOMAR 22



Impregnant pe bază de solvent pentru marmură, granit, pietre naturale și aglomerate sintetice special conceput pentru a conferi materialelor caracteristici oleo-hidrofuge și pentru a exalta culorile naturale. Conține pre-polimeri cu o greutate moleculară scăzută care, polimerizând la fața locului, modifică hidrofilia suprafețelor și în același timp evidențiază culorile cu un efect de “umed”. Nu formează peliculă superficială și nu modifică substanțial porozitatea suprafețelor lăsând astfel neschimbată capacitatea de transpirare a materialului tratat.

Cod	Confecție	€
IMPDM221	1 L	26,00
IMPDM225	5 L	120,00
IMPDM2210	10 L	230,00

Impermeabilizant oleohidrofug cu efect de umed pe bază de solvent GENERAL OLD AGE



Old Age este o suplimentare a gamei de produse de protecție cu efect revigorant. Produsul, compus din solvenți cu evaporare lentă, capabili de a forma peliculă pe orice tip de suprafață, pătrunde în profunzime, inclusiv în micro-cavitățile materialelor poroase și acordă materialului tratat efecte multiple:

- Efectul de ”umed”, revigorant: nu se îngălbenește, fiind stabil în prezența agenților atmosferici.
- Efectul protectiv: apa si uleiurile sunt respinse, datorită unei pelicule anti-murdărie, permițând în același timp transpirația naturală a materialelor.
- Efectul de consolidare şI antistatic: acesta se datorează caracteristicilor de legare, reticulare și naturii polimerilor care sunt fixați pentru totdeauna în materialul tratat.

Cod	Confecție	€
IMPOA1	1 L	40,00
IMPOA5	5 L	195,00
IMPOA10	10 L	380,00

Impermeabilizant filmogen cu efect de umed pe bază de solvent GENERAL KD 32



KD 32 este un produs de protecţie filmogen, autocatalitic, care garantează o rezistenţă extraordinară la agenţii chimici şi atmosferici. Este adecvat pardoselilor interne cu trafic intens şi circulaţie pietonală frecventă şi s-a dovedit ideal pentru lucrările exterioare în piatră naturală. Formează o barieră lucioasă de protecţie, foarte adecvată, stabilă în timp. Revigorează şi exaltă culorile şi nuanţele materialului tratat. Se aplică pe scară largă pe pardoseli, pavaje din lespezi, pietre cubice, ancadramente, în general lucrările exterioare din piatră, pe şemineele din piatră naturală unde evită pătrunderea negrului de fum şi pe pardoselile industriale unde împiedică pătrunderea petelor de ulei.

Cod	Confecție	€
IMPKD321	1 L	30,00
IMPKD325	5 L	145,00
IMPKD3210	10 L	290,00

Impermeabilizant filmogen cu efect de umed pe bază de solvent GENERAL REVSTONE



Revstone este un produs ideal care produce un efect de “umed” intens şi de durată scoţând în evidenţă venatura şi culorile tuturor pietrelor poroase chiar şi în cazul celor deosebite cum ar fi marmura şi granitul. Răşinile prezente, stabile la agenţii atmosferici şi care nu se îngălbenesc în timp, se fixează definitiv de microporii pietrei şi fac ca Revstone să fie ideal chiar şi aplicat la exterior. Dacă aspectul estetic apare imediat ca o principală calitate a produsului, rezultă de un nivel optim şi gradul de protecţie oleohidrofugă care face ca suprafeţele tratate să nu se păteze şi să aibă şi o oarecare protecţie la grafitti.

Cod	Confecție	€
IMPREVS1	1 L	39,00
IMPREVS5	5 L	190,00
IMPREVS10	10 L	370,00


Impermeabilizant filmogen cu efect de umed pe bază de solvent ABR PROTECTOR & SHINE



Protector, intensificator și hidrofug. Intensifică culorile. Conferă un efect de umed. Omogenizează tonalitatea culorilor. Rezistent la lumina soarelui. Rezistent la agenții climatici. Rezistent la apă.

Cod	Confecție	€
IMPPRSH1	1 L	21,00
IMPPRSH5	5 L	95,00

Impermeabilizant oleohidrofug cu efect de umed pe bază de solvent pentru quartz GENERAL OH 18 QUARTZ



Impregnant pe bază de solvenți, pentru quartzite și aglomerate sintetice, formulat în mod expres pentru a conferi materialelor tratate caracteristici olehidrofuge și pentru a exalta culorile. Conține prepolimeri cu greutate moleculară mică, care, polimerizând la fața locului, modifică hidrofilia materialelor tratate și în același timp exaltă culorile, obținând un puternic efect de “umed”. Nu formează peliculă superficială și nu modifică în mod substanțial porozitatea stratului suport, lăsând astfel nemodificat gradul de transpirare al materialului tratat.

Cod	Confecție	€
IMPOH18Q1	1 L	42,00

Agent de impregnare pe spatele plăcilor pentru a preveni migrarea sărurilor GENERAL SUPER BINDER 211



SUPER BINDER 211 poate fi folosit ca agent de impregnare care împiedică migrarea apei în profunzimea materialului. Se aplică cu pensula chiar înainte de montarea plăcilor. Este eficient, prevenind pătrunderea pe verticală a apei și migrarea sărurilor din stratul suport (șapă, adeziv). Este recomandat pentru montarea pietrelor naturale (marmură, granit, travertin etc.) absorbante, foarte poroase și de culori deschise cum ar fi Carrara albă, Botticino, Thassos, Rosa Portugalia etc. Îmbunătățește aderența dintre material și patul de așezare (șapă sau adeziv de montaj).

Cod	Confecție	€
IMPSUPBIN5	5 L	63,00

Detergenți

Detergent alcalin universal degresant GENERAL NEUTREX



Acţionează rapid şi eficace pe toate tipurile de murdărie de natură predominant organică şi grasă, fiind adaptat pentru toate felurile de piatră. Poate fi aplicat pe suprafeţele calcaroase (marmură) şi chiar lustruite, fără să le modifice luciul sau strălucirea; pot fi îndepărtate parţial peliculele de ceară. E disponibil şi în varianta vâscoasă pentru aplicaţiile pe suprafeţele verticale, pentru faţadele edificiilor în piatră, tencuieli de orice tip, cărămidă, marmură, granit, ceramică.

Cod	Confecție	€
DETNTRX1	1 L	15,00
DETNTRX5	5 L	65,00

Detergent alcalin de întreținere cu efect satinat GENERAL NETSAN



Este produsul ideal pentru curăţarea şi întreţinerea tuturor tipurilor de piatră, fiind complet lipsit de substanţe filmogene (care formează peliculă). Netsan formează un strat protectiv care revigorează/împrospătează culorile şi uşurează operaţiile succesive de curăţenie şi întreţinere. Netsan e un produs de întreţinere care are un rol delicat detersiv şi de protecţie a suprafeţelor. În cazurile în care este necesară o curăţenie mai radicală şi mai profundă (atunci când gradul de murdărie a suprafeţelor este foarte mare) fără acţiune protectivă se recomandă folosirea Neutrexului.

Cod	Confecție	€
DETNTS1	1 L	20,00

Detergent alcalin de întreținere gata-preparat cu pulverizator GENERAL K 30



K 30 este un detergent cu o gamă vastă de întrebuinţări. Este gata preparat (nu necesită diluări) dizolvă şi elimină murdăria într-o singură trecere. E indicat pentru suprafeţele netede şi puţin absorbante mai ales granit, marmură, gresie porţelanată, sticlă, suprafeţe lustruite sau emailate. Absenţa spumei şi cantitatea mică de reziduri sunt prerogative esenţiale. Nu are nevoie de clătire şi se usucă rapid fără să lase ”halouri”, iar absenţa totală a substanţelor agresive permite o utilizare zilnică a produsului.

Cod	Confecție	€
DETK30	1 L	10,00

Detergent alcalin de întreținere GENERAL D 23



Produs cu o bună acțiune detersivă pentru curățarea și întreținerea pietrelor absorbante: pardoseli și placări. Nu necesită clătire, dar realizează într-o singură operație curățarea și întreținerea. Dezvoltă o acțiune intensă, dar delicată. Împrospătează culorile și face ca piatra să strălucească. Nu conține ceară, dar crează un strat protectiv care respinge murdăria și ușurează operațiile succesive de curățare și întreținere. O folosire frecventă, regulată și continuă garantează cele mai bune rezultate și conferă spațiului un aspect curat și parfumat. Se folosește în general nediluat dar se poate dilua cu apă.

Cod	Confecție	€
DETD23	1 L	15,00

Detergent ușor acid GENERAL M 31



Detergent acid pentru exterior: acționează rapid și îndepărtează straturi de beton, mortar, salpetru, depuneri calcaroase, straturi de oxizi, smog și poluanți atmosferici de pe orice suprafață de piatră. Este produsul ideal pentru zidării, fațade cu piatră, cărămidă aparentă, glafuri, pervaze, etc., unde se pot forma cu ușurință depuneri. Curăță, dar nu albește materialul tratat și se clătește cu ușurință. Produsul este activ chiar și pe urme de rugină. Diluat corespunzător se folosește ca neutralizant după spălările cu detergenți bazici.

Cod	Confecție	€
DETM31	1 L	14,00

Detergent acid împotriva ruginii GENERAL RUGGISAN PLUS



Ruggisan Plus este un detergent acid care îndepărtează rugina. Elimină urmele de rugină de la suprafață și urmele de oxidare de pe piatră. Este folosit pentru curățarea în profunzime a marmurei nelustruite, granitului, travertinului, pietrelor naturale, teracotei și plăcilor ceramice nesmălțuite. Nu trebuie folosit pe marmura lustruită, deși poate fi folosit pe granit lustruit. Îndepărtează impuritățile și deschide porozitatea materialului, pregătindu-l pentru tratamente de protecție ulterioare, cum ar fi impermeabilizarea. Este recomandat în special pentru restaurarea materialelor înainte de șlefuire și lustruire.

Cod	Confecție	€
DETRUGGPLUS1	1 L	14,00

Detergent acid puternic GENERAL DDA



Este un detergent acid cu acţiune extrem de reactivă şi rapidă. Elimină petele de natură calcaroasă şi crustele. Este ideal pentru îndepărtarera petelor de şantier, rapid în înlăturarea resturilor de sedimente, depuneri şi eflorescenţe saline. Deschide porozitatea pietrei permiţând pătrunderea substanţelor de protecţie.

Cod	Confecție	€
DETDDA	1 L	16,00

Detergent acid puternic MURIATIC 33%



Acidul muriatic pur, cu concentrație de 33% acid clorhidric, este un acid anorganic extrem de coroziv folosit cu precădere în procesele industriale. Este utilizat în șantierele de construcții, după montarea pardoselilor antiacide, pentru eliminarea urmelor de mortar, tencuială, chituri. Se întrebuințează pentru eliminarea depunerilor de calcar, servicii de igienizare, curățarea cărămizii aparente și arse.

Cod	Confecție	€
DETACIDMUR1	1 L	3,50

Acid antichizant GENERAL BOXER 24



Boxer 24 este folosit pentru a îndepărta lustrul de pe marmură și a lăsa un aspect antichizat. Cu cât se lasă mai mult, cu atât suprafața este „mâncată” mai mult. Acțiunea este blândă și controlată și produce un efect omogen de „coajă de portocală”. Îmbunătățește textura naturală a marmurei tratate și are o acțiune de curățare profundă. Reduce gradul de alunecare a suprafeței, astfel încât să poată fi folosit cu bandă adezivă pentru a produce trepte antiderapante pe scări.

Cod	Confecție	€
DETBOXER24	1 L	16,00

Detergent împotriva algelor și mucegaiului GENERAL BACTEX



Dezvoltarea mucegaiurilor, algelor şi arborescenţelor în locuri supuse umidităţii precum: băi, duşuri, subsoluri, boxe, restaurante, baruri, zone îngropate cu o slabă circulaţie a aerului şi cu un efect accentuat de condens, în afară de a constitui în mod sigur o problemă de estetică, reprezintă evident, înainte de toate, o problemă igienică şi de conservare a pietrelor montate în astfel de locuri şi care sunt expuse uşor degradării. Firma GENERAL, atentă la toate aspectele inerente ale curăţeniei, tratamentului şi întreţinerii marmurei şi a tuturor pietrelor naturale a realizat pentru această problemă specifică un produs extrem de versatil şi activ. Consistenţa vâscoasă uşurează aplicarea lui chiar şi pe suprafeţe verticale. Datorită prezenţei sărurilor oxidante se dezvoltă o acţiune rapidă şi eficace. Deoarece sunt prezenţi şi compuşi de natură acidă, nu se recomandă folosirea pe suprafeţe de marmură lustruite “oglindă”.

Cod	Confecție	€
DETBACTEX1	1 L	16,00
DETBACTEX5	5 L	80,00

Detergent pentru îndepărtarea petelor de grăsime GENERAL DET 1



Este un detergent sub formă de pastă, conceput în special pentru eliminarea petelor de natură grasă și uleioasă. Nu îndepărtează petele alimentare și organice, cum ar fi vinul, cafeaua, fructele etc., pentru care trebuie folosit DET 2. Prin una sau mai multe aplicări, pata uleioasă sau grasă, chiar dacă a pătruns în profunzime, ajunge la suprafață și este absorbită de substanțele solide conținute în DET 1. În acest fel, pata poate fi îndepărtată ușor și complet printr-o simplă acțiune mecanică.

Cod	Confecție	€
DETDET1	500 mL	28,00

Detergent pentru îndepărtarea petelor de cafea și vin GENERAL DET 2



Este un detergent sub formă de gel, conceput în special pentru eliminarea petelor de natură organică și alimentară: pete de vin, cafea, fructe, sucuri, roșii, nicotină, etc. Nu îndepărtează petele uleioase și de unt pentru care trebuie utilizat detergentul DET 1. Pata, chiar pătrunsă în profunzimea materialului, este distrusă chimic. Formula gelului permite o acțiune prelungita a substanțelor active, prezența agenților de umectare ajută la distrugerea petelor chiar pătrunse în profunzime. Este activ până la uscarea completă.

Cod	Confecție	€
DETDET2	500 mL	33,00

Ceruri


Lac autolustruitor pentru canturi GENERAL AUTOLUCIDANTE



Această substanță este un lac care face ca materialul șlefuit să arate lustruit. Autolucidante reprezintă alternativa ideală la lustruirea mecanică tradiţională a marmurei, granitului şi pietrelor naturale când această metodă se dovedeşte a fi dificilă (ex. laturi, colţuri, muchii, margini, retuşuri, etc.). Formula pe bază de solvent favorizează pătrunderea lacului făcându-l eficace pe termen lung atât la interior cât şi la exterior.

Cod	Confecție	€
WAXAUTOLUC	1 L	17,00

Ceară lichidă pe bază de apă GENERAL EXTRA MILLE



Formulă specifică pentru pardoselile de marmură, indicată în mod particular pentru cele lustruite. O prezenţă echilibrată a cerurilor cu caracteristici diverse măreşte sfera de aplicare, garantând suprafeţelor tratate o protecţie durabilă şi un grad înalt de luciu. Prezenţa emulsionatorilor conferă şi un uşor efect detersiv. Produsul se poate aplica în mai multe mâini şi poate fi lustruit de mai multe ori.

Cod	Confecție	€
WAXEXTRAMILLE	1 L	11,00

Ceară lichidă anti-alunecare pe bază de apă GENERAL MABEL CERA



Pardoselile lustruite, în mod particular cele de marmură și granit, conferă luminozitate spațiilor și dau o senzație de ambient nou, curat și ordonat. Totuși aceste suprafețe se pot zgâria ușor și sunt printre pardoselile cele mai alunecoase (coeficientul de frecare statică pentru marmura lustruită poate fi mai mic de 0,35). Folosirea constantă a cerurilor adecvate, cum ar fi Mabel Cera, protejează materialul de bază împotriva abraziunilor, zgârieturilor, infiltrărilor, revitalizează culorile și permite o creștere semnificativă a coeficientului de frecare statică (măsurătorile de laborator au indicat valori de până la 0,58), deci o puternică reducere a alunecării.

Cod	Confecție	€
WAXMABCERA	1 L	24,00

Ceară lichidă pentru întreținere pe bază de apă GENERAL RISPLEND



Este un produs pe bază de apă și conține polimeri acrilici modificați, ceruri, substanțe de lustruit. Este ușor de aplicat, are o bună durată și este extrem de flexibil adaptându-se celor mai diverse tipuri de materiale. După uscare scoate în evidență un plăcut efect de lustruit-satinat și totodată datorită potenței componenților pe bază de ceară se poate lustrui obținându-se un luciu "oglindă".

Cod	Confecție	€
WAXRISPLEND	1 L	19,00

Ceară lichidă pe bază de solvenți și compuși siliconici GENERAL UNIVERSAL



Universal este un polish pentru marmură și granit lustruit. Face ceea ce face polish-ul din ceară pentru mobilierul de lemn - dar pentru piatră sau metal. Îmbunătățește strălucirea și redă luciul suprafețelor care și l-au pierdut prin penetrarea suprafeței pentru a dizolva murdăria. Este sigur pentru uz casnic și este ideal de utilizat în momentul instalării pentru acea strălucire suplimentară.

Cod	Confecție	€
WAXUNIVERSAL	1 L	17,00

Ceară solidă pentru lustruit GENERAL MONOCERA



Ceară sub formă de pastă în solvent, în versiune neutră. Este recomandată pentru toate tipurile de pietre naturale cu grad mai mare sau mai mic de porozitate sau absorbție. Are efect impermeabilizant, scoate în evidență venatura și tonalitățile de culoare, remediază micile imperfecțiuni, păstrând aspectul natural al materialului. Consistența păstoasă ușurează aplicarea substanței și dozajul chiar pe suprafețe de dimensiuni reduse: mese, glafuri, canturi, obiecte decorative. Prezența în compoziție a cerurilor naturale de înaltă calitate permite obținerea unui grad înalt de strălucire în funcție de gradul de finisare și lustru al materialului.

Cod	Confecție	Culoare	€
WAXMONOCERANEUTRU	1 L	Neutru	17,00
WAXMONOCERANEGRU	1 L	Negru	19,00
WAXMONOCERAROSU	1 L	Roșu	19,00
WAXMONOCERAVERDE	1 L	Verde	19,00
WAXMONOCERAGALBEN	1 L	Galben	19,00

Ceară tip baton pentru lustruit GENERAL SUPERGLOSS



Ceara Supergloss reprezintă instrumentul tradiţional utilizat la lustruirea manuală a suprafeţelor din piatră naturală, marmură şi granit. Se aplică pe suprafeţe în prealabil şlefuite şi finisate. Se recomandă aplicarea produsului folosind o pâslă de lână montată pe o maşină fixă sau mobilă (polizor unghiular sau drept) a cărei turaţie să nu depaşească 3000 RPM. Efectul de strălucire este obţinut prin presiunea exercitată între pâsla de lână - în prealabil încărcată cu pastă şi suprafaţa de piatră.

Cod	Culoare	€
WAXSGALB	Alb	14,00
WAXSGGRI	Gri	14,00
WAXSGNEGRU	Negru	14,00
WAXSGMARO	Maro	14,00
WAXSGGALBEN	Galben	14,00
WAXSGROSU	Roșu	14,00
WAXSGVERDE	Verde	14,00
WAXSGALBASTRU	Albastru	14,00

Ceară tip baton de stucatura GENERAL STUCCO



Cunoscut și sub denumirea de “Hot filling wax”, acest produs este utilizat pentru umplerea imperfecțiunilor suprafeței, în special, pentru închiderea și repararea găurilor de pe plăcile de piatră. Aceasta este o tehnică rapidă și directă, care este de lungă durată și potrivită pentru utilizare în interior și exterior. Ceara se topește în flacără și poate fi, de asemenea, netezită. Așteptați 5-10 minute pentru ca ceara să se solidifice, apoi îndepărtați excesul.

Cod	Culoare	€
WAXSTUCCOALB	Alb	6,00
WAXSTUCCOGRI	Gri	6,00
WAXSTUCCONEGRU	Negru	6,00
WAXSTUCCOMARO	Maro	6,00
WAXSTUCCOROSU	Roșu	6,00
WAXSTUCCOVERDE	Verde	6,00
WAXSTUCCOALBASTRU	Albastru	6,00

Pulberi de lustruire

Acid oxalic (“Sare de măcriș”)



Acid oxalic în cristale mari pentru lustruirea marmurei, pietrei, travertinului și onixului. În plus, acidul oxalic este folosit în apicultură pentru combaterea acarianului "Varroa destructor" care atacă albinele.

Cod	Confecție	€
PLACIDOXALIC	1 kg	8,00

Praf de lustruit ABR 5 EXTRA



Pulbere de lustruit pentru marmură și pietre care conțin carbonat de calciu, poate fi folosită ca un pas final pentru metodele tradiționale de lustruire pentru a obține un plus de luciu chimic pentru marmură / piatră / terrazzo.

Cod	Confecție	€
PL5EXTRA	5 kg	57,00

Praf de lustruit cu ceară GENERAL POLMAR LUXOR



Polmar Luxor este o pudră specială de lustruit pentru marmură. Datorită puterii abrazive optime permite o lustruire perfectă, de tip mecanic. Se folosește pe maşinile de lustruit pardoseli dotate cu o pâslă de lână (și cu turație de 1000-2000 RPM). Absenţa completă a substanţelor de lustruit de natură chimică, în particular a acidului oxalic, conferă siguranţă pentru sănătatea muncitorilor şi pentru mediu, prevenind apariţia arsurilor tipice cauzate de acidul oxalic în timpul încălzirii marmurei datorită frecării. Finețea granulometriei a fost atent studiată, elaborată şi cântărită pentru a permite cea mai rapidă şi economică lustruire mecanică pe marmura şlefuită cu granulaţia 400 sau chiar 600, în felul acesta se obţine un luciu perfect şi stabil în timp.

Cod	Confecție	€
PLPOLMARLUXOR	5 kg	108,00

Praf de lustruit pentru marmură GENERAL DIAMANTINA



Acest produs, sub formă de pulbere, este indicat pentru toate pietrele naturale moi și delicate care pot fi zgâriate uşor, predispuse la mătuire. În mod special produsul este destinat pentru marmura moale: Rosa Portogallo, Bianco Carrara, Thassos, Onix etc. Produsul este indicat a se folosi atât pentru pardoseli cât şi pentru blaturile şi glafurile din sălile de baie si bucătării. Datorită optimei puteri abrazive şi a granulometriei foarte fine se poate obţine o lustruire mecanică perfectă, stabilă şi durabilă. Absenţa totală a substanţelor de lustruit de natură chimică, în particular Acid Oxalic, evită apariţia arsurilor în suprafaţa materialului. Acest lucru face ca folosirea produsului să fie complet sigur neexistând riscul producerii stricăciunilor pe material (chiar în condiţiile utilizării de către operatorii mai puţin experimentaţi).

Cod	Confecție	€
PLDIAMANTINA	1 kg	18,00

Praf de lustruit pentru granit GENERAL GRANITEK



Pulbere de lustruit specială pentru granite prin lustruirea umedă cu mașini de lustruit tradiționale sau/și monodiscuri. Conținutul ridicat de substanțe de lustruit sintetice și abrazive facilitează lustruirea granitelor “dificile” chiar și cu utilizarea mașinilor ușoare.

Cod	Confecție	€
PLGRANITEK	1 kg	16,00

Praf de lustruit GENERAL MICROLUX



Recomandat pentru granite, marmure colorate și dure. Se folosește cu mașini tradiționale mobile sau fixe. Este o soluție de lustruire pentru granit cunoscută prin excelență pe piață, de mai mulți ani. Compoziția echilibrată face posibil un luciu perfect, cu o ușurință a lucrului și un rezultat rapid.

Cod	Confecție	€
PLMICROLUX	1 kg	16,00

Coloranți

Colorant pentru pietre naturale ABR TINT



Special formulat pentru a modifica sau crește tonul sau culoarea. Odată uscată, piatra va fi perfect colorată cu un rezultat uimitor.

Cod	Confecție	Culoare	€
TINTGRI1	1 L	Gri	30,00
TINTGALBEN1	1 L	Galben	30,00
TINTROSU1	1 L	Rosu	30,00
TINTMARO1	1 L	Maro	30,00
TINTNEGRU1	1 L	Negru	30,00
TINTALBASTRU1	1 L	Albastru	30,00
TINTVERDE1	1 L	Verde	30,00

Pentru CNC-uri

Freze deget

Freze deget de tăiat incremental pentru marmură DIAMAR TS



Cod	Ø	HU	Prindere	€
TS20WF20M12P1	20	20	M12	80,00

* alte dimensiuni și granulații de diamant disponibile la cerere

Freze deget de tăiat incremental pentru granit NICOLAI CFS



Cod	Ø	HU	Prindere	€
CFS4C077	20	20	M12	78,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze deget de tăiat incremental pentru granit NICOLAI DFS



Cod	Ø	HU	Prindere	€
DFS3705S	30	15	½ GAS	132,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze deget de tăiat incremental pentru ceramică NICOLAI CFS



Cod	Ø	HU	Prindere	€
CFS4C078	20	20	M12	78,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze deget pentru marmură DIAMAR FC



Cod	Ø	HU	Prindere	€
FC20WF30GP1	20	30	½ GAS	100,00
FC20WF40GP1	20	40	½ GAS	106,00
FC20WF50GP1	20	50	½ GAS	108,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze deget universale MARMOELETTROMECCANICA GOLD



Cod	Ø	HU	Prindere	€
SCC01005	23	25	½ GAS	110,00
SCC01006	23	35	½ GAS	115,00
SCC01007	23	50	½ GAS	120,00

Freze deget pentru granit NICOLAI AFS



Cod	Ø	HU	Prindere	€
AFS94012	23	30	½ GAS	131,00
AFS91070	23	40	½ GAS	137,00
AFS91075	23	50	½ GAS	147,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze deget pentru ceramică NICOLAI AFS



Cod	Ø	HU	Prindere	€
AFS90091	16	20	½ GAS	132,00
AFS90141	20	25	½ GAS	131,00
AFS9001H	23	25	½ GAS	131,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze deget pentru granit MARMOELETTROMECCANICA



Cod	Ø	HU	Prindere	€
SCC01038	28	90	½ GAS	255,00
SCC01039	28	120	½ GAS	260,00

Carote diamantate

Carote universale pentru CNC-uri WOOSUK SINTERED



Cod	Ø	HU	Prindere	€
CWS706GAS	6	70	½ GAS	52,00
CWS708GAS	8	70	½ GAS	54,00
CWS7010GAS	10	70	½ GAS	57,00
CWS7012GAS	12	70	½ GAS	60,00
CWS7020GAS	20	70	½ GAS	67,00
CWS7025GAS	25	70	½ GAS	72,00
CWS7030GAS	30	70	½ GAS	77,00
CWS7035GAS	35	70	½ GAS	83,00
CWS7040GAS	40	70	½ GAS	90,00
CWS7045GAS	45	70	½ GAS	98,00
CWS7050GAS	50	70	½ GAS	105,00
CWS7060GAS	60	70	½ GAS	121,00
CWS7063GAS	63	70	½ GAS	131,00
CWS7070GAS	70	70	½ GAS	157,00
CWS7080GAS	80	70	½ GAS	167,00
CWS7090GAS	90	70	½ GAS	169,00
CWS70100GAS	100	70	½ GAS	186,00
CWS70105GAS	105	70	½ GAS	205,00
CWS70110GAS	110	70	½ GAS	212,00
CWS70115GAS	115	70	½ GAS	219,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Carote universale pentru CNC-uri WOOSUK CERAMASTER



Cod	Ø	HU	Prindere	€
CWCM706GAS	6	70	M14 + ½ GAS	52,00
CWCM708GAS	8	70	M14 + ½ GAS	54,00
CWCM7010GAS	10	70	M14 + ½ GAS	57,00
CWCM7012GAS	12	70	M14 + ½ GAS	60,00
CWCM7020GAS	20	70	M14 + ½ GAS	69,00
CWCM7025GAS	25	70	M14 + ½ GAS	75,00
CWCM7030GAS	30	70	M14 + ½ GAS	80,00
CWCM7035GAS	35	70	M14 + ½ GAS	88,00
CWCM7040GAS	40	70	M14 + ½ GAS	95,00
CWCM7045GAS	45	70	M14 + ½ GAS	105,00
CWCM7050GAS	50	70	M14 + ½ GAS	111,00
CWCM7060GAS	60	70	M14 + ½ GAS	126,00
CWCM7063GAS	63	70	M14 + ½ GAS	131,00
CWCM7070GAS	70	70	M14 + ½ GAS	157,00
CWCM7080GAS	80	70	M14 + ½ GAS	167,00
CWCM7090GAS	90	70	M14 + ½ GAS	173,00
CWCM70100GAS	100	70	M14 + ½ GAS	188,00
CWCM70105GAS	105	70	M14 + ½ GAS	205,00
CWCM70110GAS	110	70	M14 + ½ GAS	212,00
CWCM70115GAS	115	70	M14 + ½ GAS	219,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze de degroșat și săpat

Freze de degroșat pentru marmură DIAMAR MS



Cod	Ø	HU	Prindere	€
MS50X20H103P0	50	20	Ø10 + 3+3	140,00
MS85X20H503P0	85	20	Ø50 + 3+3	190,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze de degroșat pentru granit NICOLAI AMS




Cod	Ø	HU	Prindere	€
AMS00163	50	20	Ø10 + 2+2	215,00
AMS00159	88	20	Ø50 + 3+3	314,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze de profilat

Freze de profilat MARMOELETTROMECCANICA LINE 10-60



Linia	Rază minimă	Prindere	Profiluri disponibile
60	30	Ø 35	A, B, C, D, E, F, FZ, G, H, H+A, L, M, O, OG, Q, T, TP, V, V+Q, X+D, YS, Z, ZS
40	20	Ø 22	A, T, YS, Z, ZS
20	10	½ GAS	A, T, YS, Z, ZS
10	5	½ GAS	A, T, YS, Z, ZS

* alte profiluri disponibile la cerere
* prețuri la cerere

Freze de gravură și scris

Freze electrodepozitate pentru gravură DIAMAR



Cod	Ø	LU	Prindere	€
FC3X20G10P3	3	20	Ø 10	30,00
FC4X20G10P3	4	20	Ø 10	30,00
FC5X20G10P3	5	20	Ø 10	32,00
FC6X20G10P3	6	20	Ø 10	34,00
FC7W20G10P1	7	20	Ø 10	48,00
FC8WF20G10P1	8	20	Ø 10	46,00
FC10WF20G10P1	10	20	Ø 10	52,00
FC12WF20G10P1	12	20	Ø 10	76,00
FC14WF30G10P1	14	30	Ø 10	80,00
FC16WF30G10P1	16	30	Ø 10	100,00
FC18WF30G10P1	18	30	Ø 10	110,00
FC20WF30G10P1	20	30	Ø 10	120,00

* alte dimensiuni, forme și granulații de diamant disponibile la cerere

Freze widia pentru scris DIAMAR



Cod	Ø	Unghi	Prindere	€
FF30W10G10W8	10	30°	Ø 10	24,00
FF60W10G10WS1	10	60°	Ø 10	24,00
FF90W10G10WS1	10	90°	Ø 10	24,00
FF120W10G10WS1	10	120°	Ø 10	24,00
FF180W10G10WS1	10	180°	Ø 10	36,00

* alte dimensiuni și vârfuri disponibile la cerere (e.g., vârfuri rotunjite sau conice)

Freze PCD pentru scris DIAMAR



Cod	Ø	Unghi	Prindere	€
FC30WG10PD8	10	30°	Ø 10	140,00
FF60WG10PD8	10	60°	Ø 10	140,00
FF90WG10PD8	10	90°	Ø 10	140,00
FF120WG10PD8	10	120°	Ø 10	140,00

* alte unghiuri disponibile la cerere

Freze conice widia pentru basoreliefuri DIAMAR



Cod	Ø	L	LU	Prindere	€
FB315W30R1J5U60GW8	3	30	60	½ GAS	150,00
FB315W30R1J5U110GW8	3	30	110	½ GAS	180,00
FB315W50R1J5U80GW8	3	50	80	½ GAS	214,00
FB515W30R2J5U60GW8	5	30	60	½ GAS	150,00
FB515W30R2J5U110GW8	5	30	110	½ GAS	180,00
FB515W50R2J5U80GW8	5	50	80	½ GAS	214,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze conice cu carburi metalice pentru basoreliefuri DIAMAR



Cod	Ø	L	LU	Prindere	€
FB516W35R2J5GMD2	5/16	35	120	½ GAS	188,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Freze conice PCD pentru basoreliefuri DIAMAR



Cod	Ø	L	LU	Prindere	€
FB59W15R2J5U50GPD4	5/15	50	80	½ GAS	280,00
FB812W15R4U50GPD4	8/15	50	80	½ GAS	320,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Scule pentru placa de scurgere

Freze pentru placa de scurgere MARMOELETTROMECCANICA 45/60° PITCHED DRAINBOARD SET



Ø	Tip	Poziție	Granulație	Prindere
100	45/60° segmented	1	50/60	½ GAS
100	45/60° segmented	2	240/270	½ GAS
100	45/60° polisher	3	600	SA01038
100	45/60° polisher	4	1500	SA01038
100	Flat polisher	5	100	SA01061
100	Flat polisher	6	200	SA01061
100	Flat polisher	7	500	SA01061
100	Flat polisher	8	1000	SA01061
100	Flat polisher	9	2000	SA01061
100	Flat polisher	10	3000	SA01061

* freza de degroșat se folosește ca poziție 0
* prețuri la cerere

Freze pentru picurător pe placa de scurgere MARMOELETTROMECCANICA GROOVING BITS



Cod	Ø	R	Poziție	Prindere	€
SC04061	10	5	1	½ GAS	110,00
SC04062	10	5	2	½ GAS	110,00
SC04063	10	5	3	½ GAS	110,00
SC04001	12	6	1	½ GAS	110,00
SC04002	12	6	2	½ GAS	110,00
SC04003	12	6	3	½ GAS	110,00
SC04074	15	10	1	½ GAS	110,00
SC04075	15	10	2	½ GAS	110,00
SC04076	15	10	3	½ GAS	110,00
SC04026	16	8	1	½ GAS	120,00
SC04027	16	8	2	½ GAS	120,00
SC04028	16	8	3	½ GAS	120,00
SC04081	20	10	1	½ GAS	399,00
SC04082	20	10	2	½ GAS	199,00
SC04083	20	10	3	½ GAS	199,00
SC04014	24	12	1	½ GAS	120,00
SC04015	24	12	2	½ GAS	120,00
SC04016	24	12	3	½ GAS	120,00

Adaptoare

Adaptor de la ½ GAS la M12/M14 DIAMAR



Cod	De la	La	Ø	LU	€
PT18W30M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	18	30	48,00
PT18W50M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	18	50	52,00
PT18W70M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	18	70	56,00
PT18W100M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	18	100	70,00
PT18W120M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	18	120	88,00
PT28W30M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	28	30	60,00
PT28W50M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	28	50	68,00
PT28W70M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	28	70	76,00
PT28W100M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	28	100	92,00
PT28W130M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	28	130	112,00
PT28W200M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	28	200	160,00
PT28W300M12FG	½ GAS tată	M12 mamă	28	300	228,00
PT28W30M14FG	½ GAS tată	M14 mamă	28	30	60,00
PT28W50M14FG	½ GAS tată	M14 mamă	28	50	68,00
PT28W70M14FG	½ GAS tată	M14 mamă	28	70	76,00
PT28W100M14FG	½ GAS tată	M14 mamă	28	100	92,00
PT28W130M14FG	½ GAS tată	M14 mamă	28	130	112,00
PT28W200M14FG	½ GAS tată	M14 mamă	28	200	160,00
PT28W300M14FG	½ GAS tată	M14 mamă	28	300	228,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Adaptor de la ½ GAS la bucșă / pensetă elastică DIAMAR



Cod	De la	La	Ø	LU	€
PP16	½ GAS tată	ER 16	22	45	80,00
PP16X100	½ GAS tată	ER 16	22	100	140,00
PP20	½ GAS tată	ER 20	25	45	80,00
PP25	½ GAS tată	ER 25	32	50	100,00
PP32	½ GAS tată	ER 32	40	50	140,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Bucșă / pensetă elastică DIAMAR



Cod	De la	La	Ø	€
PZ16-3	16	3	16	18,00
PZ16-6	16	6	16	18,00
PZ16-8	16	8	16	18,00
PZ16-10	16	10	16	18,00
PZ20-3	20	3	21	18,00
PZ20-6	20	6	21	18,00
PZ20-8	20	8	21	18,00
PZ20-10	20	10	21	18,00
PZ20-12	20	12	21	18,00
PZ25-3	25	3	26	20,00
PZ25-6	25	6	26	20,00
PZ25-8	25	8	26	20,00
PZ25-10	25	10	26	20,00
PZ32-3	32	3	33	22,00
PZ32-8	32	8	33	22,00
PZ32-10	32	10	33	22,00
PZ32-20	32	20	33	22,00

Piuliță pentru bucșe / pensete elastice DIAMAR



Cod	ER	Ø	€
GH16	16	32	26,00
GH20	20	35	26,00
GH25	25	42	26,00
GH32	32	50	26,00

Chei pentru piulițe DIAMAR



Cod	Ø	€
CH16	16	26,00
CH20	20	26,00
CH25	25	26,00
CH32	32	26,00

Adaptor de la ½ GAS la flanșă Ø50 / Ø85 DIAMAR





Cod	De la	La	Ø	LU	€
PS40C106GINX	½ GAS tată	Ø10 + 2+2/3+3	40	Inox	60,00
PS50C106GINX	½ GAS tată	Ø10 + 2+2/3+3	50	Inox	60,00
PS60C106GINX	½ GAS tată	Ø10 + 2+2/3+3	60	Inox	64,00
PS80C106GINX	½ GAS tată	Ø10 + 2+2/3+3	80	Inox	68,00
PS100C106GINX	½ GAS tată	Ø10 + 2+2/3+3	100	Inox	72,00
PS120C106GINX	½ GAS tată	Ø10 + 2+2/3+3	120	Inox	98,00
PS150C106GINX	½ GAS tată	Ø10 + 2+2/3+3	150	Inox	104,00
PS40C506GINX	½ GAS tată	Ø50 + 2+2/3+3	40	Inox	110,00
PS60C506GINX	½ GAS tată	Ø50 + 2+2/3+3	60	Inox	110,00
PS100C506GINX	½ GAS tată	Ø50 + 2+2/3+3	100	Inox	160,00
PS150C506GINX	½ GAS tată	Ø50 + 2+2/3+3	150	Inox	248,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Prelungitor de la ½ GAS la ½ GAS DIAMAR



Cod	De la	La	Ø	LU	Material	€
PR30GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	30	Inox	60,00
PR40GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	40	Inox	60,00
PR50GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	50	Inox	60,00
PR60GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	60	Inox	60,00
PR70GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	70	Inox	60,00
PR80GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	80	Inox	64,00
PR90GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	90	Inox	68,00
PR100GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	100	Inox	70,00
PR150GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	150	Inox	90,00
PR200GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	200	Inox	120,00
PR300GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	30	300	Inox	174,00
PR400GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	40	400	Inox	290,00
PR450GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	40	450	Inox	320,00
PR500GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	40	500	Inox	370,00
PR700GFGINX	½ GAS tată	½ GAS mamă	40	700	Inox	520,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Adaptor de la flanșă la ½ GAS DIAMAR



Cod	De la	La	Ø	LU	Material	€
PR50GFFL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	30	50	Oțel C45	192,00
PR50GFFL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	30	50	Inox	260,00
PR100GFFL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	30	100	Oțel C45	222,00
PR100GFFL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	30	100	Inox	312,00
PR150GFFL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	30	150	Oțel C45	260,00
PR150GFFL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	30	150	Inox	366,00
PR200GFFL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	38	200	Oțel C45	364,00
PR200GFFL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	38	200	Inox	520,00
PR250GFFL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	40	250	Oțel C45	416,00
PR250GFFL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	40	250	Inox	585,00
PR300GFFL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	45	300	Oțel C45	494,00
PR300GFFL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	45	300	Inox	708,00
PR350GFFL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	45	400	Oțel C45	572,00
PR400GFFL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	45	400	Inox	910,00
PR500GFFL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	45	500	Oțel C45	780,00
PR500GFFL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	½ GAS mamă	45	500	Inox	1096,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Prelungitor de la flanșă la flanșă DIAMAR





Cod	De la	La	Ø	LU	Material	€
PS100C206FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	100	Oțel C45	234,00
PS100C206FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	100	Inox	340,00
PS150C206FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	150	Oțel C45	260,00
PS150C206FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	150	Inox	364,00
PS200C206FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	200	Oțel C45	352,00
PS200C206FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	200	Inox	494,00
PS250C206FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	250	Oțel C45	416,00
PS250C206FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	250	Inox	586,00
PS300C206FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	300	Oțel C45	494,00
PS300C206FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	300	Inox	690,00
PS400C206FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	400	Oțel C45	676,00
PS400C206FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	400	Inox	940,00
PS450C206FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	450	Oțel C45	740,00
PS450C206FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	450	Inox	1040,00
PS500C206FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	500	Oțel C45	806,00
PS500C206FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø10 + 2+2/3+3	38	500	Inox	1130,00
PS100C506FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	100	Oțel C45	222,00
PS100C506FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	100	Inox	312,00
PS150C506FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	150	Oțel C45	326,00
PS150C506FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	150	Inox	456,00
PS200C506FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	200	Oțel C45	404,00
PS200C506FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	200	Inox	572,00
PS250C506FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	250	Oțel C45	520,00
PS250C506FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	250	Inox	730,00
PS300C506FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	300	Oțel C45	560,00
PS300C506FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	300	Inox	780,00
PS400C506FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	400	Oțel C45	656,00
PS400C506FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	400	Inox	910,00
PS500C506FL6C45	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	500	Oțel C45	820,00
PS500C506FL6INX	Ø50 + 2+2/3+3	Ø50 + 2+2/3+3	45	500	Inox	1148,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Consumabile pentru mașini de profilat canturi

Abrazivi pentru cant drept SUPER SELVA “FRONTALE SINTETICO PIENO”



Linia standard, cu carbură de siliciu și rășină, special concepută pentru prelucrarea canturilor drepte pe pietrele naturale. Gaură interioară mare.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
ALCFS13036	130	Melc	36	4,24
ALCFS13046	130	Melc	46	4,24
ALCFS13060	130	Melc	60	4,24
ALCFS13080	130	Melc	80	4,24
ALCFS130120	130	Melc	120	4,24
ALCFS130220	130	Melc	220	4,24
ALCFS130320	130	Melc	320	4,35
ALCFS130400	130	Melc	400	4,35
ALCFS130600	130	Melc	600	4,35
ALCFS130800	130	Melc	800	4,35
ALCFS1301000	130	Melc	1000	4,45
ALCFS1301200	130	Melc	1200	4,45
ALCFS1305EX	130	Melc	5/EXTRA	8,59
ALCFS130SUPERLUX	130	Melc	SUPERLUX	10,56

Abrazivi pentru baston SUPER SELVA “TORO RESINA”



Folosit în mod special pentru prelucrarea profilelor toroidale (semibaston, baston, shark nose, etc.) pe pietre naturale. Gaură mică pentru a realiza o prelucrare regulată pe toată suprafața cantului și pentru o viață mai lungă.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
ALCTR13060	130	Melc	60	6,42
ALCTR13080	130	Melc	80	6,42
ALCTR130120	130	Melc	120	6,42
ALCTR130220	130	Melc	220	6,42
ALCTR130320	130	Melc	320	6,83
ALCTR130400	130	Melc	400	6,83
ALCTR130600	130	Melc	600	7,45
ALCTR130800	130	Melc	800	8,69
ALCTR1301000	130	Melc	1000	9,32
ALCTR1301200	130	Melc	1200	9,32
ALCTR1305EX	130	Melc	5/EXTRA	10,35
ALCTR130SUPERLUX	130	Melc	SUPERLUX	10,14

Abrazivi pentru bizot SUPER SELVA “SMUSSO RESINA”



Formulă adaptată pentru prelucrarea bizotului / teșiturii cu mai multă tăiere și durată de viață.
Folosit pe pietre naturale. Formă plină cu gaură mare.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
ALCSR13060	130	Melc	60	5,75
ALCSR13080	130	Melc	80	5,75
ALCSR130120	130	Melc	120	5,75
ALCSR130180	130	Melc	180	5,75
ALCSR130220	130	Melc	220	6,44
ALCSR130320	130	Melc	320	6,44
ALCSR130400	130	Melc	400	7,36
ALCSR130600	130	Melc	600	8,05
ALCSR130800	130	Melc	800	8,05

Abrazivi diamantați pentru cant drept NICOLAI PROGLO CAYMAN



Abrazivi rezinoizi diamantați pentru lustruirea canturilor drepte. Formulă specială cu randament incomparabil mai mare decât al abrazivilor tradiționali. Granulația “3500 White” este recomandată pentru quartz-ul deschis la culoare.

Cod	Ø	Prindere	Grosime	Granulație	€
ALCPRGLC13060	130	Melc	8 mm	60	49,00
ALCPRGLC130120	130	Melc	8 mm	120	49,00
ALCPRGLC130220	130	Melc	8 mm	220	49,00
ALCPRGLC130400	130	Melc	8 mm	400	49,00
ALCPRGLC130600	130	Melc	8 mm	600	49,00
ALCPRGLC130800	130	Melc	8 mm	800	49,00
ALCPRGLC1301800	130	Melc	8 mm	1800	49,00
ALCPRGLC1303500	130	Melc	8 mm	3500	49,00
ALCPRGLC1303500W	130	Melc	8 mm	3500 White	49,00
ALCPRGLC15060	150	Melc	7 mm	60	61,00
ALCPRGLC150120	150	Melc	7 mm	120	61,00
ALCPRGLC150220	150	Melc	7 mm	220	61,00
ALCPRGLC150400	150	Melc	7 mm	400	61,00
ALCPRGLC150600	150	Melc	7 mm	600	61,00
ALCPRGLC150800	150	Melc	7 mm	800	61,00
ALCPRGLC1501800	150	Melc	7 mm	1800	61,00
ALCPRGLC1503500	150	Melc	7 mm	3500	61,00
ALCPRGLC1503500W	150	Melc	7 mm	3500 White	61,00

Abrazivi diamantați pentru baston NICOLAI PROGLO BULL



Abrazivi rezinoizi diamantați pentru lustruirea canturilor toroidale (semibaston, baston, shark nose, etc.). Formulă specială cu randament incomparabil mai mare decât al abrazivilor tradiționali. Granulația “3500 White” este recomandată pentru quartz-ul deschis la culoare.

Cod	Ø	Prindere	Grosime	Granulație	€
ALCPRGLB13060	130	Melc	10 mm	60	71,00
ALCPRGLB130120	130	Melc	10 mm	120	71,00
ALCPRGLB130220	130	Melc	10 mm	220	71,00
ALCPRGLB130400	130	Melc	10 mm	400	71,00
ALCPRGLB130600	130	Melc	10 mm	600	71,00
ALCPRGLB130800	130	Melc	10 mm	800	71,00
ALCPRGLB1301800	130	Melc	10 mm	1800	71,00
ALCPRGLB1303500	130	Melc	10 mm	3500	71,00
ALCPRGLB1303500W	130	Melc	10 mm	3500 White	71,00

Abrazivi diamantați hibrizi (pentru cant drept și profile toroidale) NICOLAI PROGLO HAWK



Abrazivi rezinoizi diamantați pentru lustruirea atât a canturilor drepte, cât și a canturilor toroidale (semibaston, baston, shark nose, etc.). Nu se mai pierde timp cu schimbarea abrazivilor în funcție de comandă. Formulă specială cu randament incomparabil mai mare decât al abrazivilor tradiționali. Granulația “3500 White” este recomandată pentru quartz-ul deschis la culoare.

Cod	Ø	Prindere	Grosime	Granulație	€
ALCPRGLH13060	130	Melc	14 mm	60	71,00
ALCPRGLH130120	130	Melc	14 mm	120	71,00
ALCPRGLH130220	130	Melc	14 mm	220	71,00
ALCPRGLH130400	130	Melc	14 mm	400	71,00
ALCPRGLH130600	130	Melc	14 mm	600	71,00
ALCPRGLH130800	130	Melc	14 mm	800	71,00
ALCPRGLH1301800	130	Melc	14 mm	1800	71,00
ALCPRGLH1303500	130	Melc	14 mm	3500	71,00
ALCPRGLH1303500W	130	Melc	14 mm	3500 White	71,00
ALCPRGLH15060	150	Melc	12 mm	60	88,00
ALCPRGLH150120	150	Melc	12 mm	120	88,00
ALCPRGLH150220	150	Melc	12 mm	220	88,00
ALCPRGLH150400	150	Melc	12 mm	400	88,00
ALCPRGLH150600	150	Melc	12 mm	600	88,00
ALCPRGLH150800	150	Melc	12 mm	800	88,00
ALCPRGLH1501800	150	Melc	12 mm	1800	88,00
ALCPRGLH1503500	150	Melc	12 mm	3500	88,00
ALCPRGLH1503500W	150	Melc	12 mm	3500 White	88,00

Abrazivi diamantați pentru bizot NICOLAI PROGLO CHAMFER



Abrazivi rezinoizi diamantați pentru bizotare / teșitură. Formulă specială cu randament incomparabil mai mare decât al abrazivilor tradiționali. Pentru mașinile cu o singură unitate de bizot / parte recomandăm granulația 400, iar pentru cele cu câte două unități recomandăm secvența 400-800.

Cod	Ø	Prindere	Grosime	Granulație	€
ALCPRGLCH130400	130	Melc	10 mm	400	71,00
ALCPRGLCH130600	130	Melc	10 mm	600	71,00
ALCPRGLCH130800	130	Melc	10 mm	800	71,00
ALCPRGLCH1301200	130	Melc	10 mm	1200	71,00
ALCPRGLCH1301800	130	Melc	10 mm	1800	71,00


Abrazivi diamantați pentru cant drept SANWA KENMA OCTO TWINCUR EG2



Abrazivi rezinoizi diamantați pentru lustruirea canturilor drepte pe marmură, granit, quartz și ceramică (recomandate pentru Dekton și Lapitec). Pot fi utilizate pe mașinile de lustruit canturi sau pe CNC-uri. Fără umbre, fără arsuri pe materiale, doar un lustru final excelent.

Cod	Ø	Prindere	Grosime	Granulație	€
ALCEG212550	125	Melc	5 mm	50	52,00
ALCEG2125100	125	Melc	5 mm	100	52,00
ALCEG2125200	125	Melc	5 mm	200	52,00
ALCEG2125500	125	Melc	5 mm	500	52,00
ALCEG21251000	125	Melc	5 mm	1000	52,00
ALCEG21252000	125	Melc	5 mm	2000	52,00
ALCEG21253000	125	Melc	5 mm	3000	52,00
ALCEG2125LUX	125	Melc	5 mm	LUX/TSUYA	52,00
ALCEG215050	150	Melc	5 mm	50	73,50
ALCEG2150100	150	Melc	5 mm	100	73,50
ALCEG2150200	150	Melc	5 mm	200	73,50
ALCEG2150500	150	Melc	5 mm	500	73,50
ALCEG21501500	150	Melc	5 mm	1000	73,50
ALCEG21502000	150	Melc	5 mm	2000	73,50
ALCEG21503000	150	Melc	5 mm	3000	73,50
ALCEG2150LUX	150	Melc	5 mm	LUX/TSUYA	73,50


Abrazivi diamantați pentru bizot 3 granulații în 1 SPECIAL



3 granulații într-o singură sculă: bizotarea, șlefuirea și lustruirea într-o singură trecere pe toate tipurile de pietre. Poate fi folosit numai pe mașinile unde capul se fixează mecanic.

Cod	Ø	Prindere	Granulație	€
ALCCHAMSPEC125	125	Melc	200/400/800	229,00

Scule diamantate pentru mașini de profilat canturi (calibratoare, discuri de picurător, freze de pre-tăiere, freze generatoare, scule de buciardat, etc.) NICOLAI






Freze de calibrat



Freze de pre-tăiere înainte de bastonare



Freze generatoare (prima poziție pe grindă)



Discuri de picurător



Discuri de tăiat la 90°



Discuri de tăiat la 45°

* Preț la cerere în funcție de brand și model: CMG, CMPI, Cavani, Comandulli, GMM, Marmomeccanica, Montresor, OMGM Bellani, Sassomeccanica, etc.

Scule pentru mașini cu un singur cap și linii de lustruit

Pentru șlefuit și lustruit

Abrazivi frankfurt tradiționali SUPER SELVA FRANKFURT



Abrazivi frankfurt pentru șlefuit și lustruit, disponibili în diferite tipologii. Magnezitici: folosiți pentru șlefuit și îndepărtarea rășinilor epoxidice.
Velox sintetici: performanță de șlefuire superioară în comparație cu magneziticii. Recomandați pentru o mai bună pregătire omogenă până la lustruirea finală.
Rezinoizi: Abrazivi cu rășină și carbură de siliciu, cu capacități mari de șlefuire. Permit o prelucrare performantă și regulată în ultima etapă, înainte de lustruirea finală.
5 Extra: polisherul Super Selva are o istorie de peste 50 de ani. Compoziția sa particulară permite o prelucrare mecanică și chimică. Formează un strat sticlos pe suprafața de marmură, obținând un efect final de oglindă omogen, cu luciu suplimentar. Efect care durează în timp, o caracteristică cheie pentru lustruirea marmurei.
Se folosesc durități diferite în funcție de nevoile specifice de lustruire a materialului, mai mult sau mai puțin cristalin, mai mult sau mai puțin abraziv, sau pentru diferite necesități de viață mai lungă.

Cod	Prindere	Liant	Granulație	€
AFRMAG60	Frankfurt	Magnezitic	60	1,50
AFRMAG80	Frankfurt	Magnezitic	80	1,50
AFRMAG120	Frankfurt	Magnezitic	120	1,50
AFRMAG180	Frankfurt	Magnezitic	180	1,50
AFRMAG220	Frankfurt	Magnezitic	220	1,50
AFRMAG280	Frankfurt	Magnezitic	280	1,82
AFRMAG320	Frankfurt	Magnezitic	320	1,82
AFRVEL46	Frankfurt	Velox sintetic	46	1,89
AFRVEL60	Frankfurt	Velox sintetic	60	1,89
AFRVEL80	Frankfurt	Velox sintetic	80	1,89
AFRVEL120	Frankfurt	Velox sintetic	120	1,89
AFRVEL180	Frankfurt	Velox sintetic	180	1,89
AFRVEL220	Frankfurt	Velox sintetic	220	1,89
AFRVEL280	Frankfurt	Velox sintetic	280	2,07
AFRVEL320	Frankfurt	Velox sintetic	320	2,07
AFRREZ3/4	Frankfurt	Rezinoid	¾	3,10
AFRREZ400	Frankfurt	Rezinoid	400	3,10
AFRREZ600	Frankfurt	Rezinoid	600	3,33
AFRREZ800	Frankfurt	Rezinoid	800	3,33
AFRREZ1000	Frankfurt	Rezinoid	1000	3,33
AFRREZ1200	Frankfurt	Rezinoid	1200	3,33
AFRPRES5EXTT	Frankfurt	Presat	5 EXTRA TT	5,64
AFRPRES5EXGL	Frankfurt	Presat	5 EXTRA GL	5,64

Abrazivi frankfurt diamantați pentru marmură NICOLAI GIOTTO



Conceptualizat, avansat tehnologic și produs de una dintre cele mai importante companii italiene de producție de scule din industria pietrei. Design avansat pentru a obține cea mai înaltă calitate de lungă durată. Contactați-ne pentru a vă recomanda secvența optimă în funcție de utilajul dumneavoastră de lustruit.

Cod	Prindere	Liant	Granulație	€
ALSFA8NO	Frankfurt	Metalic	80/100	159,00
ALRFC14XT00060	Frankfurt	Rezinoid Giotto	60	49,00
ALRFC14XTT0120	Frankfurt	Rezinoid Giotto	120	49,00
ALRFC14XTT0220	Frankfurt	Rezinoid Giotto	220	49,00
ALRFC14XTL0400	Frankfurt	Rezinoid Giotto	400	49,00
ALRFC14XTL0800	Frankfurt	Rezinoid Giotto	800	49,00
ALRFC14TL01800	Frankfurt	Rezinoid Giotto	1800	49,00
CLRF505XVTT	Frankfurt	Lux Giotto	5 EXTRA	6,50

Abrazivi frankfurt diamantați pentru granit NICOLAI GIOTTO



Conceptualizat, avansat tehnologic și produs de una dintre cele mai importante companii italiene de producție de scule din industria pietrei. Design avansat pentru a obține cea mai înaltă calitate de lungă durată. Contactați-ne pentru a vă recomanda secvența optimă în funcție de utilajul dumneavoastră de lustruit.

Cod	Prindere	Liant	Granulație	€
ALSF061H	Frankfurt	Metalic	120	159,00
ALRFCS4GE00060	Frankfurt	Rezinoid Giotto	60	47,00
ALRFCS4GE00120	Frankfurt	Rezinoid Giotto	120	47,00
ALRFCS4GE00220	Frankfurt	Rezinoid Giotto	220	47,00
ALRFCS4GE00400	Frankfurt	Rezinoid Giotto	400	47,00
ALRFCS4GE00800	Frankfurt	Rezinoid Giotto	800	47,00
ALRFCS4GE01800	Frankfurt	Rezinoid Giotto	1800	47,00
ALRFCS4GE00LUX	Frankfurt	Lux	BUFF	6,50

Abrazivi fickert diamantați pentru granit NICOLAI GIOTTO



Conceptualizat, avansat tehnologic și produs de una dintre cele mai importante companii italiene de producție de scule din industria pietrei. Design avansat pentru a obține cea mai înaltă calitate de lungă durată. Contactați-ne pentru a vă recomanda secvența optimă în funcție de utilajul dumneavoastră de lustruit.

* Preț la cerere

Pentru periat

Perii frankfurt cu carbură de siliciu SIC



Perii pentru anticare, efect satinat și finisare “leather”. Perii cu carbură de siliciu pentru marmură și pietre moi.

Cod	Prindere	Filament rezinat	Granulație	€
PFRCSN16	Frankfurt	Nu	16	14,00
PFRCSN24	Frankfurt	Nu	24	14,00
PFRCSN36	Frankfurt	Nu	36	14,00
PFRCSN46	Frankfurt	Nu	46	14,00
PFRCSN60	Frankfurt	Nu	60	14,00
PFRCSN80	Frankfurt	Nu	80	14,00
PFRCSN120	Frankfurt	Nu	120	14,00
PFRCSN180	Frankfurt	Nu	180	14,00
PFRCSN240	Frankfurt	Nu	240	14,00
PFRCSN320	Frankfurt	Nu	320	14,00
PFRCSN500	Frankfurt	Nu	500	14,00
PFRCSN800	Frankfurt	Nu	800	14,00
PFRCSN1000	Frankfurt	Nu	1000	14,00
PFRCSR16	Frankfurt	Da	16	16,00
PFRCSR24	Frankfurt	Da	24	16,00
PFRCSR36	Frankfurt	Da	36	16,00
PFRCSR46	Frankfurt	Da	46	16,00
PFRCSR60	Frankfurt	Da	60	16,00
PFRCSR80	Frankfurt	Da	80	16,00
PFRCSR120	Frankfurt	Da	120	16,00
PFRCSR180	Frankfurt	Da	180	16,00
PFRCSR240	Frankfurt	Da	240	16,00
PFRCSR320	Frankfurt	Da	320	16,00
PFRCSR500	Frankfurt	Da	500	16,00
PFRCSR800	Frankfurt	Da	800	16,00
PFRCSR1000	Frankfurt	Da	1000	16,00

Perii frankfurt diamantate DIA



Perii pentru anticare, efect satinat și finisare “leather”. Perii diamantate pentru prelucrarea granitului, a pietrelor artificiale și a porțelanului.

Cod	Prindere	Granulație	€
PFRDIA16	Frankfurt	16	39,00
PFRDIA24	Frankfurt	24	39,00
PFRDIA36	Frankfurt	36	39,00
PFRDIA46	Frankfurt	46	39,00
PFRDIA60	Frankfurt	60	39,00
PFRDIA80	Frankfurt	80	39,00
PFRDIA120	Frankfurt	120	39,00
PFRDIA180	Frankfurt	180	39,00
PFRDIA240	Frankfurt	240	39,00
PFRDIA320	Frankfurt	320	39,00
PFRDIA500	Frankfurt	500	39,00
PFRDIA800	Frankfurt	800	39,00
PFRDIA1000	Frankfurt	1000	39,00
PFRDIA1200	Frankfurt	1200	51,00
PFRDIA1800	Frankfurt	1800	61,00
PFRDIA3500	Frankfurt	3500	61,00
PFRDIA6000	Frankfurt	6000	73,00

Perii frankfurt diamantate cu cauciuc RUBBER LUX



Perii diamantate flexibile destinate creării de noi texturi: Leather, Caress, Silk, Antic, Satin, Lapped, precum și luciu ridicat.

Cod	Prindere	Granulație	€
PFRRUB16	Frankfurt	16	34,00
PFRRUB24	Frankfurt	24	34,00
PFRRUB36	Frankfurt	36	34,00
PFRRUB46	Frankfurt	46	34,00
PFRRUB60	Frankfurt	60	34,00
PFRRUB80	Frankfurt	80	34,00
PFRRUB120	Frankfurt	120	34,00
PFRRUB180	Frankfurt	180	34,00
PFRRUB240	Frankfurt	240	34,00
PFRRUB320	Frankfurt	320	34,00
PFRRUB500	Frankfurt	500	34,00
PFRRUB800	Frankfurt	800	34,00
PFRRUB1000	Frankfurt	1000	34,00
PFRRUB1200	Frankfurt	1200	34,00
PFRRUB1800	Frankfurt	1800	34,00
PFRRUB3500	Frankfurt	3500	34,00
PFRRUB6000	Frankfurt	6000	34,00

Calibratoare

Calibratoare metalice diamantate pentru linii de lustruit DELLAS





* Preț la cerere în funcție de brand și model: Barsanti, Breton, Bombieri Venturi, Gaspari Menotti, Pedrini, Prometec, Simec, etc.

Pentru buciardat

Buciarde frankfurt complete ABR FRANKFURT BUSHHAMMER



Sistem patentat de buciardare cu prindere frankfurt. Kit ax revoluționar, datorită acestui sistem rolele absorb eficient șocurile pe care le primesc în timpul operațiunilor de buciardare. Sistem inovator de vulcanizare prin presare la cald utilizat la fabricarea sculelor tehnice, evitând sudurile imperfecte și defectele de fabricație. Partea activă a vârfurilor de înaltă performanță este fabricată 100% din carbură de tungsten. Duritatea între 8,5 si 9,0 pe scara Mohs asigură un produs cu cea mai mare rezistență posibilă, apropiată de diamant. Se asamblează ușor folosind role interschimabile care fac din acest produs cea mai economică și mai rapidă soluție universală de pe piață. Cuplajul său universal de tip Frankfurt evită asamblarea laborioasă a platanelor tradiționale de buciardare, crescând productivitatea.
Varianta Basic: Structură “blindată” care nu necesită intreținere și asigură o funcționare perfectă în orice condiții și pe toată durata de viață a rolelor.
Varianta Plus: Structură interioară cu “dublă ecranare”, pregătită pentru a rezista la sarcinile maxime. Nu necesită întreținere, datorită construcției sale interioare auto-lubrifiate foarte robuste și geometriei sale structurale. Recomandat pentru pietre foarte dure.

Cod	Prindere	Tip	Granulație	€
BHFRBSCGR	Frankfurt	Basic	Grosier	130,00
BHFRBSCSS	Frankfurt	Basic	Semi-standard	99,00
BHFRBSCS	Frankfurt	Basic	Standard	130,00
BHFRBSCSF	Frankfurt	Basic	Semi-fin	156,00
BHFRBSCF	Frankfurt	Basic	Fin	191,00
BHFRPLSFGR	Frankfurt	Plus	Foarte grosier	182,00
BHFRPLSGR	Frankfurt	Plus	Grosier	152,00
BHFRPLSSS	Frankfurt	Plus	Semi-standard	123,00
BHFRPLSS	Frankfurt	Plus	Standard	152,00
BHFRPLSSF	Frankfurt	Plus	Semi-fin	181,00
BHFRPLSF	Frankfurt	Plus	Fin	216,00

Role de schimb pentru buciarde frankfurt ABR FRANKFURT ROLLER



Cod	Tip	Granulație	€
BHBSCGR	Basic	Grosier	112,00
BHBSCSS	Basic	Semi-standard	81,00
BHBSCS	Basic	Standard	112,00
BHBSCSF	Basic	Semi-fin	138,00
BHBSCF	Basic	Fin	173,00
BHPLSFGR	Plus	Foarte grosier	159,00
BHPLSGR	Plus	Grosier	134,00
BHPLSSS	Plus	Semi-standard	105,00
BHPLSS	Plus	Standard	134,00
BHPLSSF	Plus	Semi-fin	163,00
BHPLSF	Plus	Fin	198,00

Piese de schimb pentru buciarde frankfurt ABR FRANKFURT SPARE PARTS



Cod	Produs	€
BHSPSUPFR	Bază pentru buciardă frankfurt	24,86
BHSPRULBSC	Set rulmenți Basic	9,86
BHSPRULPLS	Set rulmenți Plus	12,67
BHSPKITBSC	Kit axial Basic	6,06
BHSPKITPLS	Kit axial Plus	6,06

Dispozitiv de buciardat LUPATO VARIA



Sculele Varia sunt metoda optimă de a buciarda piatră, oferind multiple avantaje față de buciardele Frankfurt. Ele permit o buciardare grosieră, medie sau fină pe marmură și calcar. Varia este o sculă patentată care folosește sistemul de alunecare pentru a obține 3 finisaje diferite de buciardare cu aceeași unealtă. Nu este necesară schimbarea sculei sau a rolelor, este suficient să ajustați adâncimea biților sub patină. Acest sistem permite un finisaj perfect uniform pe toată suprafața plăcii, chiar și aproape de margini, deoarece le protejează de ciobire.
Varia 4 și Varia 6 se pot monta pe mașini de lustruit manuale și automate pentru a lucra pe placaj sau lastre. Se pot monta și pe monodiscuri pentru a lucra direct pe pardoseli deja montate.
Varia 12, Varia 15 și Varia 18 pot fi montate pe linii automate de lustruit pentru a lucra placaj sau lastre.

	Varia 4	Varia 6	Varia 12	Varia 15	Varia 18
Buciardare grosieră	10 m^2/h	17 m^2/h	52 m^2/h	90 m^2/h	100 m^2/h
Buciardare medie	10 m^2/h	21 m^2/h	47 m^2/h	57 m^2/h	90 m^2/h
Buciardare fină	8 m^2/h	15 m^2/h	34 m^2/h	42 m^2/h	80 m^2/h


Grosier


Mediu


Mediu


Fin


Fin



Roller cu 15 dinți Ø 50



Roller cu 15 dinți Ø 50



Roller cu 30 dinți Ø 50



Roller cu 15 dinți Ø 50



Roller cu 30 dinți Ø 50












Cod	Ø	Roller	€
VARIA415	270	15 dinți Ø 50	665,00
VARIA430	270	30 dinți Ø 50	780,00
VARIA615	300	15 dinți Ø 50	835,00
VARIA630	300	30 dinți Ø 50	1025,00
VARIA1215	450	15 dinți Ø 50	1643,00
VARIA1230	450	30 dinți Ø 50	1993,00
VARIA1515	550	15 dinți Ø 50	2025,00
VARIA1530	550	30 dinți Ø 50	2459,00
VARIA1815	620	15 dinți Ø 50	2715,00
VARIA1830	620	30 dinți Ø 50	3165,00

Scule pentru sculptură

Scule de mână din carburi metalice

Dălți de mână standard MARMOUTENSILI



Cod	Lățime	€
SM02	2	7,15
SM03	3	7,15
SM04	4	7,15
SM05	5	7,43
SM06	6	7,70
SM07	7	8,91
SM08	8	9,08
SM09	9	10,07
SM10	10	10,62
SM12	12	11,94
SM14	14	14,85
SM15	15	15,24
SM16	16	15,57
SM18	18	19,69
SM20	20	22,66
SM22	22	28,60
SM25	25	37,40
SM30	30	48,40
SM35	35	59,40
SM40	40	69,30
SM50	50	91,30

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Dălți ușoare de mână pentru gravat MARMOUTENSILI



Cod	Lățime	€
SMI02	2	7,98
SMI03	3	7,98
SMI04	4	8,14
SMI05	5	8,47
SMI06	6	8,97
SMI07	7	9,57
SMI08	8	10,07
SMI09	9	11,16
SMI10	10	11,61
SMI12	12	12,65
SMI14	14	15,90
SMI15	15	16,34
SMI16	16	18,04
SMI18	18	21,18
SMI20	20	23,76

Dălți de mână grele MARMOUTENSILI



Cod	Lățime	€
STP06	6	8,14
STP07	7	9,13
STP08	8	9,62
STP09	9	10,40
STP10	10	10,67
STP12	12	12,54
STP14	14	15,40
STP15	15	16,17
STP16	16	16,39
STP18	18	20,13
STP20	20	23,76
STP22	22	29,10
STP25	25	39,99
STP30	30	50,60
STP35	35	56,10
STP40	40	66,00

* alte dimensiuni disponibile la cerere


Gradine de mână MARMOUTENSILI



Cod	Lățime	Număr dinți	€
GRM06-2	6	2	10,73
GRM08-2	8	2	10,73
GRM08-3	8	3	11,28
GRM08-4	8	4	13,70
GRM10-2	10	2	11,50
GRM10-3	10	3	12,16
GRM10-4	10	4	13,70
GRM10-5	10	5	17,38
GRM12-2	12	2	13,31
GRM12-3	12	3	14,30
GRM12-4	12	4	15,90
GRM12-5	12	5	18,70
GRM15-2	15	2	16,72
GRM15-3	15	3	17,71
GRM15-4	15	4	18,48
GRM15-5	15	5	20,24
GRM18-3	18	3	19,80
GRM18-4	18	4	20,90
GRM18-5	18	5	22,39
GRM20-3	20	3	22,77
GRM20-4	20	4	23,76
GRM20-5	20	5	27,50
GRM20-6	20	6	29,26
GRM22-4	22	4	25,96
GRM22-5	22	5	28,88
GRM25-3	25	3	31,46
GRM25-4	25	4	32,45
GRM25-5	25	5	35,36
GRM25-6	25	6	40,26
GRM30-3	30	3	38,78
GRM30-4	30	4	40,37

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Ciocan cu portsculă pentru buciardă pătrată MARMOUTENSILI



Cod	Lățime	€
MX30	30	132,00
MX35	35	132,00
MX40	40	132,00

Șpițuri de mână MARMOUTENSILI



Cod	Vârf	Lățime	€
SUMC04	Conic	4	8,97
SUMC05	Conic	5	8,97
SUMC06	Conic	6	9,24
SUMC07	Conic	7	11,28
SUMC08	Conic	8	13,58
SUMC10	Conic	10	17,05
SUMC12	Conic	12	21,62
SUMC15	Conic	15	33,00
SUMP04	Piramidal	4	8,97
SUMP05	Piramidal	5	8,97
SUMP06	Piramidal	6	9,24
SUMP07	Piramidal	7	11,28
SUMP08	Piramidal	8	13,58
SUMP10	Piramidal	10	17,05
SUMP12	Piramidal	12	21,62
SUMP15	Piramidal	15	33,00

Șpițuri de mână pentru însemnat MARMOUTENSILI



Cod	Vârf	€
PSST	Rotund	5,83
PSSE	Hexagonal	6,76

Ciocan cu vârf fix MARMOUTENSILI




Cod	Dinți	Dimensiuni	€
PIF251+1	1+1	25 x 25	70,40
PIF301+1	1+1	30 x 30	75,90
PIF351+1	1+1	35 x 35	82,50
PIF401+1	1+1	40 x 40	95,70
PIF253+1	3+1	25 x 25	80,30
PIF303+1	3+1	30 x 30	88,00
PIF353+1	3+1	35 x 35	93,50

Ciocan cu vârfuri interşanjabile MARMOUTENSILI



Cod	Dimensiuni	€
PII25	25 x 25	63,80
PII30	30 x 30	70,40
PII35	35 x 35	77,00

Vârfuri interșanjabile pentru ciocan MARMOUTENSILI



Cod	Dinți	€
SUP01	1	12,26
SUP03	3	25,58
SUP05	5	33,16
SUP09	9	39,93
SUP12	12	42,57
SUP16	16	48,40

Daltă de mână pentru șcapițat MARMOUTENSILI



Cod	Lățime	€
G10	10	22,00
G20	20	25,30
G25	25	46,20
G30	30	57,20
G35	35	59,40
G40	40	67,10
G45	45	74,80
G50	50	94,60

Unghiete de mână MARMOUTENSILI



Cod	Lățime	€
UM05	5	12,54
UM06	6	13,58
UM07	7	14,30
UM08	8	15,29
UM10	10	17,38
UM12	12	18,76

Raşpere forjate MARMOUTENSILI



Cod	Lățime	€
RSPTPIC	Mică	30,00
RSPTMED	Medie	32,00
RSPTGRA	Mare	34,00

Ciocane pneumatice

Ciocane pneumatice CUTURI GINO




Ciocanul pneumatic Cuturi este un instrument cu adevărat util pentru sculptat în orice piatră rapid și ușor, cum ar fi marmura, granitul, calcarul, dar și pentru lemn. Uneltele folosite cu ciocanul pneumatic sunt scule din carburi de wolfram de diferite dimensiuni și forme, cum ar fi dălțile, gradinele și șpițurile. Aceste ciocane pneumatice sunt disponibile în diferite modele pentru a se adapta oricărui tip de prelucrare, de la cele ușoare la cele mai grele.

Cod	Tip	Ø	Consum aer	Greutate	Ø scule	Lovituri / min	€
CPD	D	1/4”	40	0,09	5	8500	250,00
CPP	P	1/4”	40	0,09	5	8500	290,00
CPE	E	7/16”	100	0,24	7,5	7200	280,00
CPA	A	9/16”	110	0,43	12,5	7000	290,00
CPV	V	5/8”	140	0,70	12,5	6500	300,00
CPU	U	3/4”	170	1,10	12,5	6500	310,00
CPT	T	1”	210	1,50	12,5	6000	320,00
CPS	S	1”	245	1,70	12,5	5500	330,00
CPR	R	1 1/8 "	280	2,00	12,5	5000	340,00
CPZ	Z	1 1/4 "	290	2,60	16	4100	350,00

Scule din carburi metalice pentru ciocan pneumatic

Dălți pentru ciocan pneumatic MARMOUTENSILI



Cod	Prindere	Lățime	€
SMP02	7	2	9,08
SMP03	7	3	9,08
SMP04	7	4	9,24
SMP05	7	5	9,46
SMP06	7	6	9,85
SMP07	7	7	10,23
SMP08	7	8	11,11
SMP09	7	9	11,55
SMP10	7	10	12,92
SMP12	7	12	14,36
SMP15	7	15	15,62
SMP20	7	20	25,96
SC04	12,5-15,5	4	9,46
SC05	12,5-15,5	5	9,90
SC06	12,5-15,5	6	10,01
SC07	12,5-15,5	7	10,12
SC08	12,5-15,5	8	10,45
SC09	12,5-15,5	9	11,22
SC10	12,5-15,5	10	12,16
SC12	12,5-15,5	12	13,48
SC13	12,5-15,5	13	14,68
SC14	12,5-15,5	14	15,95
SC15	12,5-15,5	15	16,94
SC16	12,5-15,5	16	18,26
SC18	12,5-15,5	18	21,56
SC20	12,5-15,5	20	26,79
SC22	12,5-15,5	22	32,72
SC24	12,5-15,5	24	39,93
SC25	12,5-15,5	25	40,92
SC30	12,5-15,5	30	48,40
SC35	12,5-15,5	35	59,40
SC40	12,5-15,5	40	69,30
SC45	12,5-15,5	45	79,20
SC50	12,5-15,5	50	91,30

* alte dimensiuni disponibile la cerere

Gradine pentru ciocan pneumatic MARMOUTENSILI



Cod	Prindere	Lățime	Număr dinți	€
GRMP06-2	7	6	2	9,90
GRMP06-3	7	6	3	10,12
GRMP08-3	7	8	3	10,84
GRMP08-4	7	8	4	12,26
GRMP10-4	7	10	4	13,04
GRMP10-5	7	10	5	15,18
GRMP12-4	7	12	4	14,85
GRMP12-5	7	12	5	16,61
GRMP15-4	7	15	4	16,61
GRMP15-5	7	15	5	17,38
GRC06-2	12,5-15,5	6	2	10,73
GRC08-2	12,5-15,5	8	2	10,73
GRC08-3	12,5-15,5	8	3	11,28
GRC08-4	12,5-15,5	8	4	13,70
GRC10-2	12,5-15,5	10	2	11,50
GRC10-3	12,5-15,5	10	3	12,16
GRC10-4	12,5-15,5	10	4	13,70
GRC10-5	12,5-15,5	10	5	17,38
GRC12-2	12,5-15,5	12	2	13,31
GRC12-3	12,5-15,5	12	3	14,30
GRC12-4	12,5-15,5	12	4	15,90
GRC12-5	12,5-15,5	12	5	18,70
GRC15-2	12,5-15,5	15	2	16,72
GRC15-3	12,5-15,5	15	3	17,71
GRC15-4	12,5-15,5	15	4	18,48
GRC15-5	12,5-15,5	15	5	20,24
GRC18-3	12,5-15,5	18	3	19,80
GRC18-4	12,5-15,5	18	4	20,90
GRC18-5	12,5-15,5	18	5	22,39
GRC20-3	12,5-15,5	20	3	22,77
GRC20-4	12,5-15,5	20	4	23,76
GRC20-5	12,5-15,5	20	5	27,50
GRC20-6	12,5-15,5	20	6	29,26
GRC22-4	12,5-15,5	22	4	25,96
GRC22-5	12,5-15,5	22	5	28,88
GRC25-3	12,5-15,5	25	3	31,46
GRC25-4	12,5-15,5	25	4	32,45
GRC25-5	12,5-15,5	25	5	35,36
GRC25-6	12,5-15,5	25	6	40,26
GRC30-3	12,5-15,5	30	3	38,78
GRC30-4	12,5-15,5	30	4	40,37

Buciarde rotunde cu tijă scurtă MARMOUTENSILI



Cod	Ø	Număr dinți	€
BTMC10-04	10	4	29,70
BTMC10-09	10	9	42,90
BTMC10-12	10	12	47,85
BTMC15-09	15	9	42,90
BTMC15-16	15	16	50,60
BTMC20-04	20	4	29,70
BTMC20-09	20	9	42,90
BTMC20-12	20	12	47,85
BTMC20-16	20	16	50,60
BTMC20-25	20	25	54,45
BTMC20-36	20	36	77,00
BTMC25-09	25	9	49,50
BTMC25-12	25	12	51,70
BTMC25-16	25	16	53,90
BTMC25-25	25	25	69,30
BTMC25-36	25	36	88,00
BTMC30-05	30	5	45,98
BTMC30-09	30	9	53,02
BTMC30-12	30	12	58,08
BTMC30-16	30	16	67,10
BTMC30-25	30	25	76,34
BTMC30-36	30	36	92,95
BTMC35-09	35	9	63,14

Buciarde pătrate cu tijă scurtă MARMOUTENSILI




Cod	Ø	Număr dinți	€
BQMC10-04	10 x 10	4	29,70
BQMC10-09	10 x 10	9	42,90
BQMC10-12	10 x 10	12	47,85
BQMC10-16	10 x 10	16	50,60
BQMC15-09	15 x 15	9	42,90
BQMC15-16	15 x 15	16	50,60
BQMC15-25	15 x 15	25	54,45
BQMC20-04	20 x 20	4	29,70
BQMC20-09	20 x 20	9	42,90
BQMC20-12	20 x 20	12	47,85
BQMC20-16	20 x 20	16	50,60
BQMC20-25	20 x 20	25	54,45
BQMC20-36	20 x 20	36	77,00
BQMC25-09	25 x 25	9	49,50
BQMC25-12	25 x 25	12	51,70
BQMC25-16	25 x 25	16	53,90
BQMC25-25	25 x 25	25	69,30
BQMC25-36	25 x 25	36	88,00
BQMC30-05	30 x 30	5	45,98
BQMC30-09	30 x 30	9	53,02
BQMC30-12	30 x 30	12	58,08
BQMC30-16	30 x 30	16	67,10
BQMC30-25	30 x 30	25	76,34
BQMC30-36	30 x 30	36	92,95
BQMC35-09	35 x 35	9	63,14

Buciarde cu tijă lungă MARMOUTENSILI




Cod	Tip	Dimensiuni	Număr dinți	€
BTML10-09	Rotundă	Ø 10	9	47,30
BTML10-12	Rotundă	Ø 10	12	50,60
BTML15-09	Rotundă	Ø 15	9	47,30
BTML15-16	Rotundă	Ø 15	16	53,90
BTML20-09	Rotundă	Ø 20	9	47,30
BTML20-16	Rotundă	Ø 20	16	53,90
BTML20-25	Rotundă	Ø 20	25	57,75
BTML20-36	Rotundă	Ø 20	36	81,40
BTML25-09	Rotundă	Ø 25	9	52,25
BTML25-12	Rotundă	Ø 25	12	55,00
BTML25-16	Rotundă	Ø 25	16	57,97
BTML25-25	Rotundă	Ø 25	25	73,15
BTML25-36	Rotundă	Ø 25	36	91,19
BTML30-09	Rotundă	Ø 30	9	57,20
BTML30-12	Rotundă	Ø 30	12	61,05
BTML30-16	Rotundă	Ø 30	16	69,85
BTML30-25	Rotundă	Ø 30	25	79,86
BTML30-36	Rotundă	Ø 30	36	96,14
BTML35-09	Rotundă	Ø 35	9	67,10
BQML10-09	Pătrată	10 x 10	9	47,30
BQML10-12	Pătrată	10 x 10	12	50,60
BQML10-16	Pătrată	10 x 10	16	53,90
BQML15-09	Pătrată	15 x 15	9	47,30
BQML15-16	Pătrată	15 x 15	16	53,90
BQML20-09	Pătrată	20 x 20	9	47,30
BQML20-16	Pătrată	20 x 20	16	53,90
BQML20-25	Pătrată	20 x 20	25	57,75
BQML20-36	Pătrată	20 x 20	36	81,40
BQML25-09	Pătrată	25 x 25	9	52,25
BQML25-12	Pătrată	25 x 25	12	55,00
BQML25-16	Pătrată	25 x 25	16	57,97
BQML25-25	Pătrată	25 x 25	25	73,15
BQML25-36	Pătrată	25 x 25	36	91,19
BQML30-09	Pătrată	30 x 30	9	57,20
BQML30-12	Pătrată	30 x 30	12	61,05
BQML30-16	Pătrată	30 x 30	16	69,85
BQML30-25	Pătrată	30 x 30	25	79,86
BQML30-36	Pătrată	30 x 30	36	96,14
BQML35-09	Pătrată	35 x 35	9	67,10

Buciarde pentru ciocan pneumatic mic sau stilou cu tijă de 5/7 mm MARMOUTENSILI



Cod	Tip	Dimensiuni	Număr dinți	€
BTMP06-04	Rotundă	Ø 6	4	28,05
BTMP08-05	Rotundă	Ø 8	5	30,25
BTMP10-04	Rotundă	Ø 10	4	28,60
BTMP10-09	Rotundă	Ø 10	9	41,25
BTMP10-12	Rotundă	Ø 10	12	45,10
BTMP12-05	Rotundă	Ø 12	5	33,55
BTMP12-09	Rotundă	Ø 12	9	42,35
BTMP12-12	Rotundă	Ø 12	12	46,20
BTMP12-16	Rotundă	Ø 12	16	50,60
BTMP15-05	Rotundă	Ø 15	5	34,10
BTMP15-09	Rotundă	Ø 15	9	42,90
BTMP15-12	Rotundă	Ø 15	12	46,75
BTMP15-16	Rotundă	Ø 15	16	50,60
BQMP0508-06	Pătrată	5 x 8	6	32,45
BQMP0606-04	Pătrată	6 x 6	4	28,05
BQMP0612-08	Pătrată	6 x 12	8	41,25
BQMP0808-05	Pătrată	8 x 8	5	30,25
BQMP0808-09	Pătrată	8 x 8	9	41,25
BQMP0812-06	Pătrată	8 x 12	6	34,10
BQMP0815-08	Pătrată	8 x 15	8	44,00
BQMP1010-04	Pătrată	10 x 10	4	28,60
BQMP1010-09	Pătrată	10 x 10	9	41,25
BQMP1010-12	Pătrată	10 x 10	12	45,10
BQMP1010-16	Pătrată	10 x 10	16	48,95
BQMP1012-12	Pătrată	10 x 12	12	45,65
BQMP1015-08	Pătrată	10 x 15	8	45,65
BQMP1212-05	Pătrată	12 x 12	5	33,55
BQMP1212-09	Pătrată	12 x 12	9	42,35
BQMP1212-12	Pătrată	12 x 12	12	46,20
BQMP1212-16	Pătrată	12 x 12	16	50,60
BQMP1515-05	Pătrată	15 x 15	5	34,10
BQMP1515-09	Pătrată	15 x 15	9	42,90
BQMP1515-12	Pătrată	15 x 15	12	46,75
BQMP1515-16	Pătrată	15 x 15	16	50,60

Buciarde cu tijă interșanjabilă lungă sau scurtă MARMOUTENSILI



Cod	Tip	Dimensiuni	Număr dinți	€
BTI20-09	Rotundă	Ø 20	9	40,70
BTI20-16	Rotundă	Ø 20	16	46,86
BTI20-25	Rotundă	Ø 20	25	51,48
BTI25-09	Rotundă	Ø 25	9	46,75
BTI25-16	Rotundă	Ø 25	16	53,35
BTI25-25	Rotundă	Ø 25	25	64,35
BTI30-09	Rotundă	Ø 30	9	50,60
BTI30-16	Rotundă	Ø 30	16	59,95
BTI30-25	Rotundă	Ø 30	25	70,95
BTI30-36	Rotundă	Ø 30	36	83,60
BTI35-09	Rotundă	Ø 35	9	61,05
BTI35-16	Rotundă	Ø 35	16	71,50
BTI35-25	Rotundă	Ø 35	25	78,10
BTI35-36	Rotundă	Ø 35	36	101,20
BTI40-09	Rotundă	Ø 40	9	73,15
BTI40-16	Rotundă	Ø 40	16	99,00
BQI20-09	Pătrată	20 x 20	9	40,70
BQI20-16	Pătrată	20 x 20	16	46,86
BQI20-25	Pătrată	20 x 20	25	51,48
BQI25-09	Pătrată	25 x 25	9	46,75
BQI25-16	Pătrată	25 x 25	16	53,35
BQI25-25	Pătrată	25 x 25	25	64,35
BQI30-09	Pătrată	30 x 30	9	50,60
BQI30-16	Pătrată	30 x 30	16	59,95
BQI30-25	Pătrată	30 x 30	25	70,95
BQI30-36	Pătrată	30 x 30	36	83,60
BQI35-09	Pătrată	35 x 35	9	61,05
BQI35-16	Pătrată	35 x 35	16	71,50
BQI35-25	Pătrată	35 x 35	25	78,10
BQI35-36	Pătrată	35 x 35	36	101,20
BQI40-09	Pătrată	40 x 40	9	73,15
BQI40-16	Pătrată	40 x 40	16	99,00

Șpițuri pentru ciocan pneumatic MARMOUTENSILI



Cod	Prindere	Lățime	€
SUMPC04	7	4	11,16
SUMPC05	7	5	11,44
SUMPC06	7	6	11,88
SUMPC07	7	7	15,40
SUMPC08	7	8	15,73
SUMPC10	7	10	18,32
SUMPC12	7	12	23,43
SUMPC15	7	15	36,08
SUMPP04	12,5-15,5	4	11,16
SUMPP05	12,5-15,5	5	11,44
SUMPP06	12,5-15,5	6	11,88
SUMPP07	12,5-15,5	7	15,40
SUMPP08	12,5-15,5	8	15,73
SUMPP10	12,5-15,5	10	18,32
SUMPP12	12,5-15,5	12	23,43
SUMPP15	12,5-15,5	15	36,08

Unghiete pentru ciocan pneumatic MARMOUTENSILI



Cod	Prindere	Lățime	€
UMPT05	7	5	12,54
UMPT06	7	6	13,58
UMPT07	7	7	14,30
UMPT08	7	8	15,29
UMPT10	7	10	17,38
UMPT12	7	12	18,76
UC05	12,5-15,5	5	12,54
UC06	12,5-15,5	6	13,58
UC07	12,5-15,5	7	14,30
UC07R	12,5-15,5	7 ranforsat	18,86
UC08	12,5-15,5	8	15,29
UC10	12,5-15,5	10	17,38
UC12	12,5-15,5	12	18,76

Biaxuri

Trusă biax electric 1300 W EL 1320





Suport pentru motor inclus, furtun inclus, carcasă din aluminiu.

Cod	Voltaj	Putere	RPM	Prindere	€
BIAXEL1320	230 V	1300 W	10000-32000	3	100,00

Biax pneumatic tip stilou 250 W UG300



Biax pneumatic tip stilou cu prindere pentru tije de 3 și 6 mm. Construcție robustă cu întrerupător de siguranță.

Cod	Putere	RPM	Prindere	€
BIAXUG300	250 W	35000	3-6	248,00

Scule cu tijă

Trusă de freze diamantate cu tijă de Ø 3 mm SORMA DW-3-SET



Cod	Prindere	Granulație	Număr piese	€
FDDW3SET	3	D126	30	65,00

Trusă de freze diamantate cu tijă de Ø 6 mm SORMA DW-6-SET



Cod	Prindere	Granulație	Număr piese	€
FDDW6SET	6	D427	10	136,00

Freze electrodepozitate sau brazate cu tijă



* Preț la cerere în funcție de desenul tehnic al frezei

Discuri cu tijă ideale pentru scoaterea decupajelor de chiuvetă executate cu disc și carotă SORMA EDC-6



Cod	Ø	Prindere	€
FDEDC6	50	6	17,00

Scule de texturat suprafețe

Scule de texturat suprafețe pentru polizoare unghiulare

Dispozitiv de buciardat fâșii și suprafețe pentru polizor unghiular mic LUPATO TANGA 3



Tanga 3 sunt scule pentru polizoare unghiulare mici pe care pot fi montate diferite tipuri de role, în funcție de material și de finisajul dorit. Tanga 3 poate produce finisaje de buciardare și sablare pe suprafețe, pe benzi antiderapante și pe canturi. Apăsați aici pentru videoclip prezentare.



Cod	Sateliți	Ø	Lățime bandă	Prindere	Greutate	€
TANGA3/19	19 vârfuri	110	3-10 cm	M14	3,5 kg	580,00
TANGA3/2W10	2W10	110	3-10 cm	M14	3,5 kg	605,00
TANGA3/1W20	1W20	110	3-10 cm	M14	3,5 kg	655,00
TANGA3/A400	Abrax 400	110	3-10 cm	M14	3,5 kg	570,00
TANGA3/A800	Abrax 800	110	3-10 cm	M14	3,5 kg	570,00
TANGA3/A1400	Abrax 1400	110	3-10 cm	M14	3,5 kg	570,00
TANGA3/DA400	Dia-Abrax 400	110	3-10 cm	M14	3,5 kg	675,00
TANGA3/DA800	Dia-Abrax 800	110	3-10 cm	M14	3,5 kg	675,00

* Protecție cu mâner și ghidaj pentru benzi antiderapante incluse
* Patina pentru suprafețe plane și bastoane se vinde separat, 55 EUR + TVA
* Pentru piese de schimb, vă rugăm contactați-ne

Dispozitiv de buciardat fâșii și suprafețe pentru polizor unghiular mare LUPATO TANGA 4



Tanga 4 sunt scule pentru polizoare unghiulare mari pe care pot fi montate diferite tipuri de role, în funcție de material și de finisajul dorit. Tanga 4 poate produce finisaje de buciardare și sablare pe suprafețe, pe benzi antiderapante și pe canturi. Apăsați aici pentru videoclip prezentare.

	Marmură / pietre moi					Granit / pietre dure		
								
Buciardare medie	Buciardare medie	Buciardare fină	Sablare 1400	Sablare 800	Sablare 400	Buciardare fină	Sablare 800	Sablare 400
								
19 vârfuri	2W10	1W20	Abrax 1400	Abrax 800	Abrax 400	1W20	Dia-Abrax 800	Dia-Abrax 400

Cod	Sateliți	Ø	Lățime bandă	Prindere	Greutate	€
TANGA4/19	19 vârfuri	150	4-13 cm	M14	4 kg	725,00
TANGA4/2W10	2W10	150	4-13 cm	M14	4 kg	755,00
TANGA4/1W20	1W20	150	4-13 cm	M14	4 kg	815,00
TANGA4/A400	Abrax 400	150	4-13 cm	M14	4 kg	700,00
TANGA4/A800	Abrax 800	150	4-13 cm	M14	4 kg	700,00
TANGA4/A1400	Abrax 1400	150	4-13 cm	M14	4 kg	700,00
TANGA4/DA400	Dia-Abrax 400	150	4-13 cm	M14	4 kg	910,00
TANGA4/DA800	Dia-Abrax 800	150	4-13 cm	M14	4 kg	910,00

* Protecție cu mâner și ghidaj pentru benzi antiderapante incluse
* Patina pentru suprafețe plane și bastoane se vinde separat, 66 EUR + TVA
* Pentru piese de schimb, vă rugăm contactați-ne

Dispozitiv de texturat pentru polizor unghiular mare LUPATO ROLLEX / DIA-ROLLEX





Rollex Ø115 și Roker Ø115 cu carcasă de protecție pot fi montate pe orice fel de polizor cu turație variabilă în timp ce Rollex Ø80 poate fi montat și pe polizoarele unghiulare mici. Finisajele obținute sunt cele de “Roluit” sau “Zgâriat”. Apăsați aici pentru videoclip prezentare.

Marmură / pietre moi







Granulația 2000 | Granulația 1400 | Granulația 800 | Granulația 400









Roker | Rollex 2000 | Rollex 1400 | Rollex 800 | Rollex 400

Cod	Tambur	Dimensiuni	Prindere	€
PR115ROKER	Roker	Ø115 x 105	M14	910,00
PR115RLX400	Rollex 400	Ø115 x 140	M14	537,00
PR115RLX800	Rollex 800	Ø115 x 140	M14	537,00
PR115RLX1400	Rollex 1400	Ø115 x 140	M14	537,00
PR115RLX2000	Rollex 2000	Ø115 x 140	M14	537,00
PR115RLXS400	Rollex 400	Ø80 x 50	M14	380,00
PR115RLXS800	Rollex 800	Ø80 x 50	M14	380,00
PR115RLXS1400	Rollex 1400	Ø80 x 50	M14	380,00
PR115RLXS2000	Rollex 2000	Ø80 x 50	M14	380,00

* Protecție cu mâner inclusă
* Pentru piese de schimb, vă rugăm contactați-ne

Scule de texturat suprafețe pentru frese-a-ponte

Dispozitiv de texturat pentru fresa-a-ponte LUPATO ROKER

Roker este o sculă pentru a efectua efectul de “Zgâriat” în pași de 2,5 sau 5 mm sau efectul de “Valuri” pe marmură și pietre moi. Poate fi montat pe orice fel de fresa-a-ponte. Biții detașabili permit modificarea lățimii și tipului de finisaj. Designul bițiilor permite îndepărtarea materialului, productivitate și durabilitate. Prin rotirea lor puteți folosi toate vârfurile acestora, mărind de 3 ori durata de viață a sculei. Apăsați aici pentru videoclip prezentare.

Efect “Zgâriat”


Pas 10 mm


Pas 5 mm


Pas 2,5 mm

Efect “Valuri”


Grosier


Fin

Benzi antiderapante


Pas 5 mm



Pas 2,5 mm


Cod	Tambur	Dimensiuni	Prindere	€
ROKER300100	Roker	Ø300 x 100	60	1450,00

* Alte dimensiuni disponibile la cerere pentru o productivitate mai mare
* Pentru piese de schimb, vă rugăm contactați-ne

Dispozitiv de texturat pentru fresa-a-ponte LUPATO DIA-ROKER







Dia-Roker este o sculă pentru a efectua efectul de “Zgâriat” în pași de 2,5, 5 mm și pași multipli pe granit și gresie naturală. Poate fi montat pe orice fel de fresa-a-ponte. Dia-Roker are biți detașabili pentru a varia pasul și cantitatea. În acest fel este posibil să se regleze tipul și lățimea finisajului. Biții sunt, de asemenea, concepuți pentru a avea o durată lungă de viață, deoarece pot fi folosite toate cele 4 vârfuri prin rotirea lor, mărind astfel durata de viață a sculei. Apăsați aici pentru videoclip prezentare.

Efect “Zgâriat”



Pas 5 mm




Pas 2,5 mm

Efect “Valuri”



Fin

Benzi antiderapante



Pas 5 mm



Pas 2,5 mm

Cod	Tambur	Dimensiuni	Prindere	€
DIAROKER300100	Dia-Roker	Ø300 x 100	60	2200,00

* Alte dimensiuni disponibile la cerere pentru o productivitate mai mare
* Pentru piese de schimb, vă rugăm contactați-ne

Dispozitiv de texturat pentru fresa-a-ponte LUPATO DRAGO



Marmură și pietre moi

Efect “Pieptănat”


Granulația 1400


Granulația 800


Granulația 400


Granulația 2000


Granulația 2000

Efect “Roluit”


Granulația 1400


Granulația 800


Granulația 400


Rollex 1400


Rollex 800


Rollex 400


Rollex 2000


Roker


Rollex 1400


Rollex 800


Rollex 400


Efect “Pieptănat”


Granulația 800


Granulația 400


Granulația 2000

Efect “Roluit”


Granulația 800


Granulația 400


Dia-Rollex 800


Dia-Rollex 400


Dia-Roker



Dia-Rollex 800


Dia-Rollex 400

Cod	Tambur	Dimensiuni	Prindere	€
DRGROKER	Roker	Ø115 x 105	60 + M14	1915,00
DRGROLLEX400	Rollex 400	Ø115 x 140	60 + M14	1542,00
DRGROLLEX800	Rollex 800	Ø115 x 140	60 + M14	1542,00
DRGROLLEX1400	Rollex 1400	Ø115 x 140	60 + M14	1542,00
DRGROLLEX2000	Rollex 2000	Ø115 x 140	60 + M14	1542,00
DRGDIAROKER	Dia-Roker	Ø115 x 105	60 + M14	2380,00
DRGDIAROLLEX400	Dia-Rollex 400	Ø115 x 140	60 + M14	1799,00
DRGDIAROLLEX800	Dia-Rollex 800	Ø115 x 140	60 + M14	2020,00

* Pentru piese de schimb, vă rugăm contactați-ne


Disc diamantat pentru efectul de “flutes” DIAMAR



Cod	Ø	Grosime	Prindere	€
MD000332P4	300	66	60/50	1440,00

* Alte dimensiuni disponibile la cerere

Disc diamantat pentru efectul de “bambus” DIAMAR



Cod	Ø	Grosime	Prindere	€
MDBAMBOO3R	350	100	60/50	2980,00

Perie circulară cu carbură de siliciu pentru fresa-a-ponte



Cod	Ø	Grosime	Prindere	€
PCCS420320	420	320	60/50	580,00

Perie circulară diamantată pentru fresa-a-ponte




Cod	Ø	Grosime	Prindere	€
PCD420320	420	320	60/50	920,00

Fire diamantate, discuri de diametre mari, lame de gater

Fire diamantate

Fire diamantate pentru monofir staționar BOART & WIRE




Monofirul staționar este folosit în principal pentru îndreptarea blocurilor și tăierea lastrelor de grosimi mari. Firul diamantat este compus din 3 componente principale: un cablu de oțel (cu diverse diametre în funcție de aplicație), perline electrodepozitate sau sinterizate (ale căror compoziție este aleasă în funcție de material) și un ansamblu de arcuri, cauciuc sau plastic (care protejează cablul de oțel împotriva acțiunii abrazive a pietrei și absoarbe energia frecării perlinelor de piatră).

Material	Ø perlină	Perline / ml	Buclă
Marmură	11,3	30	Deschisă / închisă
Marmură	10,5	30	Deschisă / închisă
Marmură	8,7	30	Deschisă / închisă
Marmură	8,7	35	Deschisă / închisă
Marmură	7,3	35	Deschisă / închisă
Marmură	6,3	28	Deschisă / închisă
Marmură	6,3	30	Deschisă / închisă
Granit	11,3	33	Deschisă
Granit	11,3	37	Deschisă / închisă
Granit	11,3	40	Deschisă / închisă
Granit	8,7	35	Deschisă / închisă
Granit	8,7	37	Deschisă / închisă

* Prețuri la cerere

Fire diamantate pentru monofir de profilare BOART & WIRE




Monofirul de profilare este folosit pentru a crea profiluri speciale prin tăieturi concave și convexe.

Material	Ø perlină	Perline / ml	Buclă
Marmură	8,7	30	Deschisă / închisă
Marmură	8,7	35	Deschisă / închisă
Marmură	8,3	35	Deschisă / închisă
Marmură	7,3	32	Deschisă / închisă
Marmură	7,3	36	Deschisă / închisă
Marmură	6,3	36	Deschisă / închisă
Marmură	5,3	36	Deschisă / închisă
Granit	8,7	35	Deschisă / închisă
Granit	8,7	37	Deschisă / închisă
Granit	8,3	35	Deschisă / închisă
Granit	8,3	37	Deschisă / închisă
Granit	7,3	36	Deschisă / închisă
Granit	7,3	37	Deschisă / închisă
Granit	7,3	38	Deschisă / închisă
Granit	6,3	36	Deschisă / închisă
Granit	6,3	37	Deschisă / închisă
Granit	6,3	38	Deschisă / închisă
Granit	5,3	37	Deschisă / închisă

* Prețuri la cerere

Fire diamantate pentru carieră BOART & WIRE




Acest tip de fir diamantat este potrivit pentru extracția blocurilor de orice dimensiune în mod eficient și în siguranță și pentru îndreptarea lor în carieră. Cariere de marmură și calcar: firele diamantate sunt asamblate cu arcuri și distanțiere și/sau plastifiate. Cariere de granit: firele diamantate sunt asamblate folosind cauciuc vulcanizat.

Material	Tip perline	Ø perlină	Perline / ml	Caracteristici
Marmură	Sinterizate	11,3	30	Plastifiat
Marmură	Sinterizate	11,3	33	Plastifiat și arcuri
Marmură	Sinterizate	10,5	30	Plastifiat
Marmură	Sinterizate	8,7	30	Plastifiat
Marmură	Sinterizate	11,3	25-30	Arcuri și distanțiere
Marmură	Sinterizate	10,5	25-30	Arcuri și distanțiere
Marmură	Electrodepozitate	10,2	25-30	Arcuri și distanțiere
Marmură	Electrodepozitate	9,2	25-30	Arcuri și distanțiere
Granit	Sinterizate	11,5	40	Cauciucat
Granit	Sinterizate	11,3	37	Plastifiat
Granit	Sinterizate	11,3	40	Plastifiat

* Prețuri la cerere

Fire diamantate pentru multifir BOART & WIRE




Tăierea pe multifir folosind fire diamantate reprezintă un sistem care reduce timpii de lucru și permit clientului să taie un bloc întreg într-o singură trecere, cu un randament mult mai mare decât pe gaterele cu lame diamantate.

Material	Ø perlină	Perline / ml	Buclă
Marmură	8,3	35	Deschisă / închisă
Marmură	8,3	37	Deschisă / închisă
Marmură	7,3	32	Închisă
Marmură	7,3	35	Închisă
Marmură	7,3	36	Închisă
Marmură	6,3	28	Închisă
Marmură	6,3	30	Închisă
Marmură	6,3	36	Închisă
Marmură	5,3	36	Închisă
Granit	8,3	35	Deschisă / închisă
Granit	8,3	37	Deschisă / închisă
Granit	7,3	36	Închisă
Granit	7,3	37	Închisă
Granit	7,3	38	Închisă
Granit	6,3	36	Închisă
Granit	6,3	37	Închisă
Granit	6,3	38	Închisă
Granit	5,3	36	Închisă
Granit	5,3	37	Închisă
Granit	5,3	38	Închisă

* Prețuri la cerere

Accesorii pentru fire diamantate



Prese hidraulice manuale de 5 tone, filiere hexagonale, capse pentru îmbinări, cablu de oțel, arcuri, distanțiere, prese, etc.

* Prețuri la cerere

Discuri diamantate de diametre mari

Discuri diamantate verticale pentru Taglia Blocchi DELLAS



Aceste discuri sunt folosite pe tăietorul de blocuri cu un singur disc, pentru tăierea fâșiilor de marmură, granit sau alte pietre. Prin intermediul laboratorului propriu de testare a pietrei, Dellas poate studia compoziția materialului de prelucrat și poate oferi cel mai performant produs diamantat, potrivit nevoilor clientului. Sculele diamantate Dellas sunt proiectate și construite cu cele mai moderne tehnologii. Discurile cu segmenți “înguști” sunt recomandate pentru o tăietură cât mai fină, în timpul ce discurile cu segmenți “largi” sunt recomandate pentru o tăietură de calitate medie.

Discuri verticale			
Ø	Grosime	Număr segmenți	Dimensiuni segmenți
900	5,0	64	24 x 7,5 x 7,0
1000	5,0	70	24 x 8,0 x 7,0
1050	5,0	72	24 x 8,0 x 7,0
1100	5,5	74	24 x 8,5 x 7,0
1200	5,5	80	24 x 8,5 x 7,0
1300	6,0	88	24 x 9,0 x 7,0
1400	6,5	92	24 x 9,5 x 8,5
1600	7,0	104	24 x 9,5 x 8,5

Discuri orizontale			
Ø	Grosime	Număr segmenți	Dimensiuni segmenți
350	3,5	25	40 x 5,0 x 7,0
400	3,5	28	40 x 5,0 x 7,0
450	3,5	32	40 x 5,0 x 7,0
500	3,5	36	40 x 5,5 x 7,0
600	4,5	42	40 x 6,2 x 7,0
625	4,5	42	40 x 6,2 x 7,0
650	4,5	46	40 x 6,5 x 7,0
725	4,5	50	40 x 6,5 x 7,0

* Prețuri la cerere în funcție de: diametru disc, prindere, tip segmenți, tip inimă (normală sau silențioasă), material
* Repastilare disponibilă la cerere

Lame pentru monolamă sau gater

Lame pentru monolamă DELLAS



Lamele diamantate pentru monolamă sunt folosite pentru îndreptarea blocurilor sau pentru tăierea lastrelor de grosimi mari. Un produs de lungă durată, lama diamantată este cel mai cunoscut și apreciat dintre toate produsele Dellas. Datorită preciziei lor ridicate și calității de tăiere, lamele Dellas pot fi utilizate fără probleme pe toate monolamele de marmură. Montarea corectă pe utilaj este fundamentală pentru o performanță bună și o durată lungă de viață a lamei. În acest scop, tehnicieni specializați Dellas ajută clienții în timpul pornirii și procesării pentru a asigura eficiența maximă a sculei.

Material lamă	Conexiuni lamă
Oțel inoxidabil	180 x 2,0 mm
Oțel inoxidabil	180 x 3,0 mm
Oțel inoxidabil	180 x 3,5 mm

Dimensiuni segmenți
20 x 4,8 x 7,5
20 x 4,8 x 8,5
20 x 4,8 x 10
20 x 5,2 x 7,5
20 x 5,2 x 8,5
20 x 4,8 x 10

* Prețuri la cerere în funcție de: brand și model monolamă, lungime lamă (mm), lungimea efectivă de tăiere, grosime lamă, materialele de tăiat (% din fiecare material)
* Repastilare disponibilă la cerere

Lame pentru gater DELLAS



Lamele diamantate pentru gater sunt folosite pentru tăierea lastrelor din blocuri. Un produs de lungă durată, lama diamantată este cel mai cunoscut și apreciat dintre toate produsele Dellas. Datorită preciziei lor ridicate și calității de tăiere, lamele Dellas pot fi utilizate fără probleme pe toate gaterele de marmură. Montarea corectă pe utilaj este fundamentală pentru o performanță bună și o durată lungă de viață a lamei. În acest scop, tehnicieni specializați Dellas ajută clienții în timpul pornirii și procesării pentru a asigura eficiența maximă a sculei.

Material lamă	Conexiuni lamă
Oțel inoxidabil	180 x 2,0 mm
Oțel inoxidabil	180 x 2,5 mm
Oțel inoxidabil	180 x 2,8 mm
Oțel inoxidabil	180 x 3,0 mm
Oțel normal	180 x 2,0 mm
Oțel normal	180 x 2,5 mm
Oțel normal	180 x 3,0 mm
Oțel normal	180 x 3,5 mm

Dimensiuni segmenți
20 x 3,5 x 7,5-8,5-10
20 x 4,1 x 7,5-8,5-10
20 x 4,8 x 7,5-8,5-10
20 x 5,2 x 7,5-8,5-10

* Prețuri la cerere în funcție de: brand și model monolamă, lungime lamă (mm), lungimea efectivă de tăiere, grosime lamă, materialele de tăiat (% din fiecare material)
* Repastilare disponibilă la cerere

Întinzătoare pentru lame de gater DELLAS



Sistemul hidraulic de tensionare este singurul capabil să garanteze o tensiune uniformă și omogenă pe întregul pachet de lame, optimizând randamentul acestuia. Sistemul de tensionare este generat cu două operații:
1. Pretensionarea tiranților cu șuruburile corespunzătoare folosind o cheie dinamometrică
2. Tensionare finală datorită întinzătorului prin intermediul unei pompe oleodinamice
Tensiunea de lucru este indicată de un manometru ușor de citit. În plus, în cadrele deschise este instalat un acumulator pentru a garanta o tensiune constantă în toate pozițiile de lucru ale suportului lamei.

* Preț la cerere

Scule pentru mașini de șlefuit și lustruit pardoseli

Abrazivi pentru pardoselile de marmură

Abrazivi metalici diamantați pentru marmură HYPER GRINDER X MARBLE QUICK LOCK



Abrazivi metalici diamantați concepuți pentru șlefuirea marmurei. Asigură o suprafață uniformă și plană.

Cod	Serie	Număr segmenți	Cod granulație	Granulație	€
700250	MM	3	MM 0	-	68,00
700251	MM	3	MM 1	-	68,00
700252	MM	3	MM 2	-	68,00

Abrazivi metalici cu segmenți pentru marmură HG MM SERIES



Abrazivi metalici diamantați concepuți pentru șlefuirea marmurei. Asigură o suprafață uniformă și plană.

Cod	Ø	Număr segmenți	Cod granulație	Granulație	€
MM70000	Trapezoid	3	MM 0	-	64,00
MM70001	Trapezoid	3	MM 1	-	64,00
MM70002	Trapezoid	3	MM 2	-	64,00
MM100900	100	7	MM 0	-	143,00
MM100901	100	7	MM 1	-	140,00
MM100902	100	7	MM 2	-	140,00
MM140900	140	7	MM 0	-	143,00
MM140901	140	7	MM 1	-	143,00
MM140902	140	7	MM 2	-	143,00
MM200900	200	7	MM 0	-	152,00
MM200901	200	7	MM 1	-	152,00
MM200902	200	7	MM 2	-	152,00
MM24090012S	240	12	MM 0	-	257,00
MM24090112S	240	12	MM 1	-	257,00
MM24090212S	240	12	MM 2	-	257,00
MM24090016S	240	16	MM 0	-	310,00
MM24090116S	240	16	MM 1	-	310,00
MM24090216S	240	16	MM 2	-	310,00
MM34090016S	340	16	MM 0	-	330,00
MM34090116S	340	16	MM 1	-	330,00
MM34090216S	340	16	MM 2	-	330,00

Abrazivi rezinoizi pentru marmură HG YELLOW SERIES



Abrazivi rezinoizi diamantați pentru lustruirea pardoselilor din marmură. Lasă un finisaj de înaltă calitate.

Cod	Ø	Grosime	Cod granulație	Granulație	€
JY075060	75	12	JUMPY Yellow 3	60	26,00
JY075210	75	12	JUMPY Yellow 4	120	26,00
JY075220	75	12	JUMPY Yellow 5	220	26,00
JY075400	75	12	JUMPY Yellow 6	400	26,00
JY075800	75	12	JUMPY Yellow 7	800	26,00
JY0751500	75	12	JUMPY Yellow 8	1500	26,00
JY100060	100	12	JUMPY Yellow 3	60	33,00
JY1000120	100	12	JUMPY Yellow 4	120	33,00
JY1000220	100	12	JUMPY Yellow 5	220	33,00
JY1000400	100	12	JUMPY Yellow 6	400	33,00
JY1000800	100	12	JUMPY Yellow 7	800	33,00
JY1001800	100	12	JUMPY Yellow 8	1500	33,00
LY075060	75	10	LEON Yellow 3	60	18,00
LY075210	75	10	LEON Yellow 4	120	18,00
LY075220	75	10	LEON Yellow 5	220	18,00
LY075400	75	10	LEON Yellow 6	400	18,00
LY075800	75	10	LEON Yellow 7	800	18,00
LY0751500	75	10	LEON Yellow 8	1500	18,00
LY100060	100	10	LEON Yellow 3	60	29,00
LY1000120	100	10	LEON Yellow 4	120	29,00
LY1000220	100	10	LEON Yellow 5	220	29,00
LY1000400	100	10	LEON Yellow 6	400	29,00
LY1000800	100	10	LEON Yellow 7	800	29,00
LY1001800	100	10	LEON Yellow 8	1500	29,00
MR100693	100	14	MR 3	60	48,00
MR100694	100	14	MR 4	120	48,00
MR100695	100	14	MR 5	220	48,00
MR100696	100	14	MR 6	400	48,00
MR100697	100	14	MR 7	800	48,00
MR100698	100	14	MR 8	1500	48,00
MR140693	140	10	MR 3	60	50,00
MR140694	140	10	MR 4	120	50,00
MR140695	140	10	MR 5	220	50,00
MR140696	140	10	MR 6	400	50,00
MR140697	140	10	MR 7	800	50,00
MR140698	140	10	MR 8	1500	50,00

Abrazivi pentru pardoselile de terrazzo

Abrazivi metalici diamantați pentru terrazzo HYPER GRINDER X TERRAZZO QUICK LOCK



Abrazivi metalici diamantați pentru performanță ridicată la șlefuirea pardoselilor de terrazzo, aglomerate, calcar, travertin și altor pardoseli abrazive. Pot fi folosiți uscat sau cu apă.

Cod	Serie	Număr segmenți	Cod granulație	Granulație	€
700940	MTM	2	MTM 0	-	51,00
700941	MTM	2	MTM 1	-	49,00
700942	MTM	2	MTM 2	-	49,00

Abrazivi metalici cu segmenți pentru terrazzo HG MTM SERIES



Abrazivi metalici diamantați pentru performanțe înalte la șlefuirea terrazzo-ului, aglomeratelor, calcarului, travertinului și a pardoselilor abrazive. Pot fi folosiți uscat sau cu apă.

Cod	Ø	Număr segmenți	Cod granulație	Granulație	€
TM70168	Trapezoid	2	MTM 0	-	51,00
TM70169	Trapezoid	2	MTM 1	-	51,00
TM70171	Trapezoid	2	MTM 2	-	51,00
TM100910	100	5	MTM 0	-	103,00
TM100911	100	5	MTM 1	-	103,00
TM100912	100	5	MTM 2	-	103,00
TM140910	140	5	MTM 0	-	109,00
TM140911	140	5	MTM 1	-	109,00
TM140912	140	5	MTM 2	-	109,00
TM200910	200	6	MTM 0	-	132,00
TM200911	200	6	MTM 1	-	132,00
TM200912	200	6	MTM 2	-	132,00
TM240910S6	240	6	MTM 0	-	142,00
TM240911S6	240	6	MTM 1	-	142,00
TM240912S6	240	6	MTM 2	-	142,00
TM240910S12	240	12	MTM 0	-	209,00
TM240911S12	240	12	MTM 1	-	209,00
TM240912S12	240	12	MTM 2	-	209,00

Abrazivi rezinoizi pentru terrazzo HG ORANGE SERIES



Abrazivi diamantați rezinoizi cu grosime mare pentru lustruirea graniglia-ului, terrazzo-ului și calcarului. Performanță ridicată și viață lungă. Pentru terrazzo plin cu ciment folosiți seria “JUMPY Green”.

Cod	Ø	Grosime	Cod granulație	Granulație	€
JR075793	75	12	JUMPY Orange 3	60	21,50
JR075794	75	12	JUMPY Orange 4	120	21,50
JR075795	75	12	JUMPY Orange 5	220	21,50
JR075796	75	12	JUMPY Orange 6	400	21,50
JR075797	75	12	JUMPY Orange 7	800	21,50
JR075798	75	12	JUMPY Orange 8	1500	21,50
JR100793	100	12	JUMPY Orange 3	60	33,00
JR100794	100	12	JUMPY Orange 4	120	33,00
JR100795	100	12	JUMPY Orange 5	220	33,00
JR100796	100	12	JUMPY Orange 6	400	33,00
JR100797	100	12	JUMPY Orange 7	800	33,00
JR100798	100	12	JUMPY Orange 8	1500	33,00
KO075504	75	14	LEON Orange 3	60	20,50
KO075505	75	14	LEON Orange 4	120	20,50
KO075506	75	14	LEON Orange 5	220	20,50
KO075507	75	14	LEON Orange 6	400	20,50
KO075508	75	14	LEON Orange 7	800	20,50
KO075509	75	14	LEON Orange 8	1500	20,50
KR100803	100	14	LEON Orange 3	60	34,00
KR100804	100	14	LEON Orange 4	120	34,00
KR100805	100	14	LEON Orange 5	220	34,00
KR100806	100	14	LEON Orange 6	400	34,00
KR100807	100	14	LEON Orange 7	800	34,00
KR100808	100	14	LEON Orange 8	1500	34,00
MCR100793	100	14	MCR 3	60	41,00
MCR100794	100	14	MCR 4	120	41,00
MCR100795	100	14	MCR 5	220	41,00
MCR100796	100	14	MCR 6	400	41,00
MCR100797	100	14	MCR 7	800	41,00
MCR100798	100	14	MCR 8	1500	41,00
MCR140793	140	10	MCR 3	60	45,00
MCR140794	140	10	MCR 4	120	45,00
MCR140795	140	10	MCR 5	220	45,00
MCR140796	140	10	MCR 6	400	45,00
MCR140797	140	10	MCR 7	800	45,00
MCR140798	140	10	MCR 8	1500	45,00

Abrazivi rezinoizi pentru terrazzo HG GREEN SERIES





Abrazivi diamantați rezinoizi ideali pentru șlefuirea și lustruirea pardoselilor din beton și terrazzo. Performanță ridicată și potrivită atât pentru utilizare uscată, cât și pentru apă. Durată de viață lungă.

Cod	Ø	Grosime	Cod granulație	Granulație	€
JC075513	75	12	JUMPY Green 3	60	21,00
JC075514	75	12	JUMPY Green 4	120	21,00
JC075515	75	12	JUMPY Green 5	220	21,00
JC075516	75	12	JUMPY Green 6	400	21,00
JC075517	75	12	JUMPY Green 7	800	21,00
JC075518	75	12	JUMPY Green 8	1500	21,00
JC100513	100	12	JUMPY Green 3	60	31,00
JC100514	100	12	JUMPY Green 4	120	31,00
JC100515	100	12	JUMPY Green 5	220	31,00
JC100516	100	12	JUMPY Green 6	400	31,00
JC100517	100	12	JUMPY Green 7	800	31,00
JC100518	100	12	JUMPY Green 8	1500	31,00

Abrazivi pentru pardoselile de granit

Abrazivi metalici cu segmenți pentru granit HG GM SERIES



Abrazivi metalici diamantați pentru șlefuirea granitului și a pietrelor dure. Performanțe înalte și durată de viață lungă.

Cod	Ø	Număr segmenți	Cod granulație	Granulație	€
70011GMT	Trapezoid	4	GM 1	-	105,00
70012GMT	Trapezoid	4	GM 2	-	92,00
70013GMT	Trapezoid	4	GM 3	-	92,00
GM100710	100	6	GM-N 0	-	152,00
GM100711	100	6	GM 1	-	152,00
GM100712	100	6	GM 2	-	152,00
GM100713	100	6	GM 3	-	152,00
GM140710	140	6	GM-N 0	-	156,00
GM140711	140	6	GM 1	-	156,00
GM140712	140	6	GM 2	-	156,00
GM140713	140	6	GM 3	-	156,00
GM2007116S	200	6	GM 1	-	177,00
GM2007126S	200	6	GM 2	-	167,00
GM2007136S	200	6	GM 3	-	167,00
GM24071112S	240	12	GM 1	-	299,00
GM24071212S	240	12	GM 2	-	270,00
GM24071312S	240	12	GM 3	-	270,00
GM240714T	Trapezoid	2	GM-N 00	-	56,00
GM240715T	Trapezoid	2	GM-N 0	-	41,00
GM240716T	Trapezoid	2	GM-N 1	-	41,00
GM240717T	Trapezoid	2	GM-N 2	-	41,00
GMN200690	200	6	GM-N 0	-	132,00
GMN200691	200	6	GM-N 1	-	132,00
GMN200692	200	6	GM-N 2	-	132,00
GMN240690	240	6	GM-N 0	-	142,00
GMN240691	240	6	GM-N 1	-	142,00
GMN240692	240	6	GM-N 2	-	142,00

Abrazivi rezinoizi pentru granit HG RED SERIES







Abrazivi rezoinizi diamantați pentru șlefuirea granitului și a pietrelor dure. Performanțe înalte și durată de viață lungă.

Cod	Ø	Grosime	Cod granulație	Granulație	€
JR075733	75	12	JUMPY Red 3	60	26,00
JR075734	75	12	JUMPY Red 4	120	26,00
JR075735	75	12	JUMPY Red 5	220	26,00
JR075736	75	12	JUMPY Red 6	400	26,00
JR075737	75	12	JUMPY Red 7	800	26,00
JR075738	75	12	JUMPY Red 8	1500	26,00
JR100733	100	12	JUMPY Red 3	60	33,00
JR100734	100	12	JUMPY Red 4	120	33,00
JR100735	100	12	JUMPY Red 5	220	33,00
JR100736	100	12	JUMPY Red 6	400	33,00
JR100737	100	12	JUMPY Red 7	800	33,00
JR100738	100	12	JUMPY Red 8	1500	33,00
GR100733	100	14	GR 3	60	48,00
GR100734	100	14	GR 4	120	48,00
GR100735	100	14	GR 5	220	48,00
GR100736	100	14	GR 6	400	48,00
GR100737	100	14	GR 7	800	48,00
GR100738	100	14	GR 8	1500	48,00
GR140733	140	10	GR 3	60	51,00
GR140734	140	10	GR 4	120	51,00
GR140735	140	10	GR 5	220	51,00
GR140736	140	10	GR 6	400	51,00
GR140737	140	10	GR 7	800	51,00
GR140738	140	10	GR 8	1500	51,00

Paduri și paduri diamantate

Paduri abrazive nețesute SAITPOL



Discuri pentru curățare din material nețesut. Aplicații:
Alb: lustruire ceruri, lustruire cu prafuri cristalizante, șlefuire cu plasă SAIT
Roșu: întreținere regulată pentru îndepărtarea zgârieturilor și imperfecțiunilor, utilizare uscată sau cu spray-uri speciale cu conținut scăzut de detergent
Verde: îndepărtarea straturilor de ceară, utilizare umedă cu cantitate minimă de apă și de decerant
Negru: curățare în profunzime pentru îndepărtarea completă a straturilor de ceară, utilizare umedă cu detergent și apă

Cod	Ø	Culoare	Operațiune	€
SAITPOL430BN	430	Alb	Lustruire	11,10
SAITPOL430RS	430	Roșu	Mentenanță	11,10
SAITPOL430VR	430	Verde	Decerări	11,10
SAITPOL430NR	430	Negru	Curățare profundă	11,10

Paduri diamantate nețesute HYPER GRINDER HYPERSHINE



Paduri diamantate noi și revoluționare pentru lustruirea pardoselilor. Ideale pentru suprafețe din piatră naturală, terrazzo, beton, vinil și epoxidice. Ușor de utilizat cu orice mașină de spălat pardoseli. Îndepărtează zgârieturile, chiar și adânci, curăță și lustruiesc. Padurile impregnate cu particule de diamant efectuează curățarea mecanică și lustruirea pardoselii în locul substanțelor chimice.

Cod	Ø	Cod granulație	Granulație	€
HG17000	430	000	60	39,50
HG1700	430	00	120	39,50
HG170	430	0	220	39,50
HG171	430	1	400	39,50
HG172	430	2	800	39,50
HG173	430	3	1500	39,50
HG174	430	4	3000	39,50
HG175	430	5	5000	39,50
HG176	430	6	10000	39,50

Dispozitive, echipamente și mașini

Mașini portabile pentru profilat canturi și prelucrat blaturi

Mașină portabilă pentru profilat canturi MARMOELETTROMECCANICA MASTER 3000



Master 3500 este o mașină electrică portabilă pentru profilare, pe pânză de apă „WATER SYSTEM” care creează o peliculă de apă de alunecare între mașină și placă. Acest sistem elimină imediat bucățile de piatră sparte în timpul lucrului fără a zgâria suprafețele. Mașina Master 3500 este construită cu materiale de înaltă calitate, provenind doar de la cei mai buni furnizori.

Cod	Putere unitate conversie	Voltaj	RPM	Sistem de glisare	Profil inclus	€
MASTER3000	1500 W	220 V-48 V	3000/6000	Pânză de apă	A20/V20/H20	5980,00

* Pentru alte profiluri vă rugăm contactați-ne


Mașină portabilă pentru profilat canturi și prelucrat blaturi MARMOELETTROMECCANICA MASTER 5000




Profilare canturi


Găurire cu carota


Decupaj de chiuvetă cu freza deget


Lustruire suprafețe


Lustruire canturi


Tăieturi la 45°

Nu aveți nevoie de o mașină CNC staționară: Master 5000 înlocuiește numeroase nevoi atât în ceea ce privește spațiul, cât și timpul. Noul centru de prelucrare manual poate tăia și lustrui suprafețe, profile interne și externe. Poate profila foarte precis contururi complexe și pe materiale de orice fel. Vedeți aici întreaga prezentare.

Cod	Putere unitate conversie	Voltaj	RPM	Sistem de glisare	Profil inclus	€
MASTER5000	1500 W	220 V-48 V	500-6000	Pânză de apă	A20/V20/H20	6700,00

* Pentru alte profiluri vă rugăm contactați-ne

Mașini de tăiat în șantier

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA ED 50





Mașină de tăiat robustă și ieftină, care garantează o tăiere precisă. Fiind extrem de versatilă, este potrivită pentru prelucrarea tuturor materialelor folosite pe șantierele constructorilor. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul și cu un cap înclinabil pentru tăieri la 45°.
Accesorii incluse: mânere de transport și roți; set de chei de serviciu.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120100	MANTA ED 50	350-25,4	2800	2,2-230	210 mm	100 mm	81 kg	1730,00
120101	MANTA ED 50 - 400	400-25,4	2800	2,2-230	210 mm	130 mm	81 kg	1800,00
120102	MANTA ED 50 - 450	450-25,4	2800	3-400	210 mm	150 mm	81 kg	1860,00

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA ED 50-60-700



Mașină de tăiat economică pentru sarcini grele, cu o funcționare precisă. Fiind absolut versatilă, este potrivită pentru prelucrarea tuturor materialelor în șantierul constructorului. Este echipată cu o pompă submersibilă amplasată în interiorul cuvei pentru colectarea apei care răcește discul. Cadru de bază din oțel vopsit; masa de lucru culisantă din oțel vopsit; bare stabilizatoare.
Accesorii incluse: echer diagonal; set de chei de serviciu.
Vedeți aici videoclipul de prezentare.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120163	MANTA ED 50-600 trifazică	600-30	1400	4-400	400 mm	230 mm	89 kg	2600,00
120171	MANTA ED 50-600 monofazică	600-30	1400	2,2-230	400 mm	230 mm	89 kg	2600,00
120174	MANTA ED 50-700 monofazică	700-30	1400	2,2-230	420 mm	280 mm	100 kg	2900,00
120175	MANTA ED 50-700 trifazică	700-30	1400	4-400	420 mm	280 mm	100 kg	2900,00

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA TP



Mașină de tăiat economică pentru sarcini grele, cu o funcționare precisă. Fiind absolut versatilă, este potrivită pentru prelucrarea tuturor materialelor în șantierul constructorului. Este echipată cu o pompă submersibilă amplasată în interiorul cuvei pentru colectarea apei care răcește discul. Cadru de bază din oțel vopsit; deplasarea bancului prin intermediul unui mâner de împingere; picioare cu roți.
Accesorii incluse: roți; set de chei de serviciu.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
130227ED	MANTA TP 650 monofazică	650-30	1400	2,2-230	600 mm	250 mm	240 kg	3650,00
130220ED	MANTA TP 650	650-30	1400	4-400	600 mm	250 mm	240 kg	3360,00
130221ED	MANTA TP 750 monofazică	750-40	900	2,6-230	530 mm	300 mm	260 kg	4190,00
130222ED	MANTA TP 750	750-40	1400	4-400	530 mm	300 mm	255 kg	3580,00
130223ED	MANTA TP 800	800-40	1400	5,5-400	500 mm	325 mm	260 kg	3750,00
130224ED	MANTA TP 1000*	1000-60	900	7,5-400	450 mm	400 mm	310 kg	5340,00

* motor cu frânare automată

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA ED 65-85-100-120-150



Mașină de tăiat robustă și ieftină, care garantează o tăiere extrem de precisă. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°.
Accesorii incluse: pompă submersibilă; set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: opritor lateral; echer diagonal; prelungitor lateral; roți.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120150ED	MANTA 65	350-25,4	2800	2,2-230*	650 mm	110 mm	60 kg	2020,00
120200ED	MANTA 85	350-25,4	2800	2,2-230*	850 mm	110 mm	75 kg	2100,00
120250ED	MANTA 100	350-25,4	2800	2,2-230*	1000 mm	110 mm	90 kg	2180,00
120300ED	MANTA 120	350-25,4	2800	2,2-230*	1200 mm	110 mm	130 kg	2260,00
120350ED	MANTA 150	350-25,4	2800	2,2-230*	1500 mm	110 mm	140 kg	2480,00

* disponibilă și în versiunea de 3 kW trifazică

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA EV



Mașină de tăiat robustă și ieftină, care garantează o tăiere extrem de precisă. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°.
Accesorii incluse: opritor; raportor; motor cu frânare automată.
Opționale neincluse: echer lung; opritor lateral; prelungitor lateral; prelungitor cu role.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120206ED	MANTA EV 85-450	450-25,4	2800	2,6-230*	820 mm	150 mm	105 kg	2330,00
120256ED	MANTA EV 100-450	450-25,4	2800	2,6-230*	995 mm	150 mm	120 kg	2400,00
120308ED	MANTA EV 120-450	450-25,4	2800	2,6-230*	1150 mm	150 mm	160 kg	2480,00

* disponibilă și în versiunea de 3 kW trifazică

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA KERF





Mașină proiectată pentru prelucrarea pe șantier a materialelor pentru fațade ventilate. Mașină robustă, versatilă și ieftină, cu o tăiere extrem de precisă. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Posibilitate de rotire a capului la 180° și, folosind un suport furnizat, se pot face tăieturi pe grosimea materialelor pentru fațade ventilate (max 60x60 cm).
Accesorii incluse: suport pentru kerf; opritor; set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: laser pe baterii.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120230KERF	MANTA KERF 100	350-25,4	2800	2,2-230	1000 mm	110 mm	100 kg	3280,00

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA ED 120-150-200 SPECIAL



Mașină de tăiat robustă și ieftină, care garantează o tăiere extrem de precisă. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare în unghi integrate.
Accesorii incluse: opritor reglabil; set de chei de serviciu; urechi pentru manipulare.
Opționale neincluse: opritor lateral; echer diagonal; prelungitor lateral; laser pe baterii.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120311	MANTA 120 SP	350-30	1400	2,2-230	1200 mm	110 mm	168 kg	2900,00
120301	MANTA 120 SP	350-30	1400	4-400	1200 mm	110 mm	168 kg	2970,00
120305	MANTA 120 SP	450-30	2800	4-400	1200 mm	150 mm	168 kg	2890,00
120335	MANTA 150 SP	450-30	1400	2,2-230	1500 mm	150 mm	210 kg	3000,00
120356	MANTA 150 SP	350-25,4	2800	2,2-230	1500 mm	110 mm	210 kg	2910,00
120354ED	MANTA 150 SP	450-25,4	2800	3-400	1500 mm	150 mm	210 kg	2910,00
120400ED	MANTA 150 SP	450-30	2800	4-400	1500 mm	150 mm	216 kg	3000,00
120457	MANTA 200 SP	450-30	1400	2,2-230	2000 mm	150 mm	260 kg	3650,00
120458	MANTA 200 SP	350-25,4	2800	2,2-230	2000 mm	110 mm	260 kg	3600,00
120455	MANTA 200 SP	450-30	1400	4-400	2000 mm	150 mm	260 kg	3700,00
120451	MANTA 200 SP	450-30	2800	4-400	2000 mm	150 mm	260 kg	3700,00

* alte voltaje și puteri la cerere pentru fiecare model
* toate modelele au bare cromate de Ø 50 mm

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA ALU BASIC 85-100-120-150





Mașină de tăiat ușoară, precisă și versatilă din aluminiu. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare fixe cu bare de stabilizare (cu excepția modelului 150).
Accesorii incluse: echer; set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: opritor lateral; echer lung; prelungitor lateral; roți pentru manipulare ușoară; laser cu baterii.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120210AL	MANTA 85 ALU BASIC	350-25,4	2800	2,2-230	850 mm	110 mm	76 kg	2370,00
120254AL	MANTA 100 ALU BASIC	350-25,4	2800	2,2-230	1000 mm	110 mm	82 kg	2480,00
120311AL	MANTA 120 ALU BASIC	350-25,4	2800	2,2-230	1200 mm	110 mm	89 kg	2590,00
120363AL	MANTA 150 ALU BASIC	350-25,4	2800	2,2-230	1500 mm	110 mm	99 kg	2980,00

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA ALLUMINIUM 65-85-100-120





Mașină de tăiat ușoară, precisă și versatilă din aluminiu cu o tăiere extrem de precisă. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare pliabile pentru transport mai ușor. Bare de stabilizare.
Accesorii incluse: opritor; mânere și roți de transport; set de chei de serviciu; raportor; prelungitor fără picior; roți pentru transport.
Opționale neincluse: laser cu baterii; opritor lateral; echer lung; prelungitor lateral extra.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120150AL	MANTA 65 ALLUMINIUM	350-25,4	2800	2,2-230*	650 mm	110 mm	61 kg	2390,00
120200AL	MANTA 85 ALLUMINIUM	350-25,4	2800	2,2-230*	850 mm	110 mm	65 kg	2570,00
120250AL	MANTA 100 ALLUMINIUM	350-25,4	2800	2,2-230*	1000 mm	110 mm	72 kg	2710,00
120300AL	MANTA 120 ALLUMINIUM	350-25,4	2800	2,2-230*	1200 mm	110 mm	79 kg	2800,00

* disponibilă și în versiunea de 3 kW trifazică

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA ALLUMINIUM 150-200









Mașină de tăiat ușoară, precisă și versatilă construită complet din aluminiu. Tăiere extrem de precisă. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare pliabile cu roți pentru transport mai ușor (nu și pe versiunea LX).
Accesorii incluse: set de chei de serviciu; raportor; mânere și roți de transport; prelungitor fără picior; roți pentru transport.
Opționale neincluse: laser cu baterii; opritor lateral; echer lung; prelungitor lateral extra.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120350AL	MANTA 150 ALLUMINIUM**	350-25,4	2800	2,2-230*	1500 mm	110 mm	89 kg	2980,00
120355AL	MANTA 150 ALLUMINIUM GRANIT**	350-30	1400	2,2-230*	1500 mm	110 mm	89 kg	3100,00
120354AL	MANTA 200 ALLUMINIUM**	350-25,4	2800	2,2-230*	2000 mm	110 mm	106 kg	3800,00
120359AL	MANTA 200 ALLUMINIUM GRANIT**	350-30	1400	2,2-230*	2000 mm	110 mm	106 kg	3900,00
120266AL	MANTA 200 ALLUM. LX GRANIT	450-40	1400	4-400	2000 mm	110 mm	136 kg	4600,00

* disponibilă și în versiunea trifazică

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA INOX SERIES








Cadru din oțel inoxidabil. Capul alunecă pe două bare din oțel cromat și temperat, deplasare manuală a capului cu ajutorul unui mâner. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare pliabile integrate. Bare de stabilizare. Motor cu frânare automată.
Accesorii incluse: pompă; raportor; laser cu baterii; mânere și roți de transport; roți pentru a muta mașina (până la modelul 120); set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: roți pentru a muta mașina (modelul 150 doar); echer lung; opritor lateral.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120261	MANTA 85 INOX	350-25,4	2800	2,6-230	850 mm	110 mm	96 kg	3220,00
120260	MANTA 100 INOX	350-25,4	2800	2,6-230	1000 mm	110 mm	106 kg	3340,00
120262	MANTA 120 INOX	350-25,4	2800	2,6-230	1200 mm	110 mm	120 kg	3700,00
120263	MANTA 150 INOX	350-25,4	2800	2,6-230	1500 mm	110 mm	166 kg	3900,00

* disponibilă și în versiunea trifazică

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA INOX KERAMIK









Rezevor de recirculare apă din oțel inoxidabil. Bare din oțel cromat și temperat, deplasare manuală a capului cu ajutorul unui mâner. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare pliabile integrate. Bare de stabilizare. Ajustarea RPM pentru performanțe mai bune ale mașinii în funcție de diametrul discului și de materialul de tăiat. Potrivită mai ales pentru tăierea materialelor ceramice noi.
Accesorii incluse: pompă; echer; prelungitor fără picior; laser cu baterii; mânere și roți de transport; set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: echer lung; opritor lateral; roți pentru a muta mașina (modelul 150 doar).
Vedeți aici videoclipul de prezentare.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120296	MANTA INOX 100 KERAMIK	350-25,4	1200-4200	2,2-230	1000 mm	110 mm	111 kg	4070,00
120294	MANTA INOX 120 KERAMIK	350-25,4	1200-4200	2,2-230	1200 mm	110 mm	125 kg	4200,00
120297	MANTA INOX 150 KERAMIK	350-25,4	1200-4200	2,2-230	1500 mm	110 mm	171 kg	4490,00

* RPM variabil

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA INOX 120-150-200 LX









Cadru de oțel inoxidabil. Capul alunecă pe două bare din oțel cromat și temperat, deplasare manuală a capului cu ajutorul unui mâner. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare în unghi.
Accesorii incluse: pompă; laser cu baterii; prelungitor lateral cu role; opritor lateral; raportor; set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: prelungitori laterali suplimentari; echer mecanic; echer diagonal lung.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120282	MANTA INOX 120 LX*	350-25,4	2800	2,6-230	1200 mm	110 mm	190 kg	4800,00
120279	MANTA INOX 150 LX	450-30	1400	4-400	1500 mm	150 mm	190 kg	5300,00
120265	MANTA INOX 150 LX GRANIT	450-30	1400	2,2-230	1500 mm	150 mm	220 kg	5400,00
120281	MANTA INOX 150 LX GRANIT	450-40	1400	4-400	1500 mm	150 mm	220 kg	5530,00
120264	MANTA INOX 200 LX*	350-25,4	2800	2,6-230	2000 mm	110 mm	240 kg	5800,00
120268	MANTA INOX 200 LX GRANIT	450-30	1400	2,2-230	2000 mm	150 mm	250 kg	5930,00
120278	MANTA INOX 200 LX GRANIT	450-30	1400	5,5-400	2000 mm	150 mm	250 kg	6100,00

* motor cu frânare automată

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA LX



Mașină de tăiat robustă, versatilă și ieftină, care garantează o tăiere extrem de precisă. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Capul de tăiere este controlat de curele de tracțiune și este antrenat de o roată de mână poziționată la locul operatorului. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare în unghi integrate.
Accesorii incluse: pompă submersibilă; opritor lateral; prelungitor lateral cu role; set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: echer; prelungitori adiționali; indicator laser; echer mecanic.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
130150	MANTA 120 LX CE	350-25,4	2800	2,2-230	1200 mm	110 mm	190 kg	3600,00
130151	MANTA 120 LX CE	450-30	2800	4-400	1200 mm	150 mm	195 kg	3740,00
130152	MANTA 120 LX CE	450-40	1400	4-400	1200 mm	150 mm	196 kg	3890,00
130153	MANTA 120 LX CE	450-30	1400	2,2-230	1200 mm	150 mm	190 kg	3800,00
130250	MANTA 150 LX CE	350-25,4	2800	2,2-230	1500 mm	110 mm	220 kg	3880,00
130251	MANTA 150 LX CE	450-30	2800	4-400	1500 mm	150 mm	225 kg	4070,00
130252	MANTA 150 LX CE	450-40	1400	4-400	1500 mm	150 mm	225 kg	4210,00
130258	MANTA 150 LX CE	450-30	1400	2,2-230	1500 mm	150 mm	225 kg	4010,00
130300	MANTA 200 LX CE	350-25,4	2800	2,2-230	2000 mm	110 mm	240 kg	4220,00
130301	MANTA 200 LX CE	450-30	2800	4-400	2000 mm	150 mm	245 kg	4420,00
130302	MANTA 200 LX CE	450-40	1400	4-400	2000 mm	150 mm	246 kg	4560,00
130308	MANTA 200 LX CE	450-30	1400	2,2-230	2000 mm	150 mm	238 kg	4530,00

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA LX SA





Mașină de tăiat robustă, versatilă și ieftină, care garantează o tăiere extrem de precisă. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Capul de tăiere este controlat de curele de tracțiune și este antrenat de de un motoreductor controlat electronic. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare în unghi integrate.
Accesorii incluse: set de chei de serviciu; opritor lateral; prelungitor lateral cu role.
Opționale neincluse: echer diagonal; prelungitori adiționali; indicator laser; echer mecanic.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
140150	MANTA 120 LX SA CE	350-25,4	2800	2,2-230	1200 mm	110 mm	210 kg	5600,00
140151	MANTA 120 LX SA CE	450-30	2800	4-400	1200 mm	150 mm	215 kg	5650,00
140152	MANTA 120 LX SA CE	450-40	1400	4-400	1200 mm	150 mm	216 kg	5780,00
140160	MANTA 120 LX SA CE	450-30	1400	2,2-230	1200 mm	150 mm	215 kg	5770,00
140200	MANTA 150 LX SA CE	350-25,4	2800	2,2-230	1500 mm	110 mm	240 kg	5700,00
140201	MANTA 150 LX SA CE	450-30	2800	4-400	1500 mm	150 mm	245 kg	5900,00
140202	MANTA 150 LX SA CE	450-40	1400	4-400	1500 mm	150 mm	246 kg	5980,00
140209	MANTA 150 LX SA CE	450-30	1400	2,2-230	1500 mm	150 mm	245 kg	5900,00
140250	MANTA 200 LX SA CE	350-25,4	2800	2,2-230	2000 mm	110 mm	245 kg	5800,00
140251	MANTA 200 LX SA CE	450-30	2800	4-400	2000 mm	150 mm	265 kg	6100,00
140252	MANTA 200 LX SA CE	450-40	1400	4-400	2000 mm	150 mm	266 kg	6220,00
140253	MANTA 200 LX SA CE	450-30	1400	2,2-230	2000 mm	150 mm	265 kg	6180,00

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA Ø550







Mașină de tăiat robustă, versatilă și ieftină, care garantează o tăiere extrem de precisă. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°.
Accesorii incluse: opritor; set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: echer diagonal; opritor lateral; prelungitor lateral; prelungitor lateral cu role.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
120204ED	MANTA 85-550 monofazică	550-30	1400	2,2-230	720 mm	200 mm	112 kg	2620,00
120205ED	MANTA 85-550 trifazică	550-30	1400	4-400	695 mm	200 mm	115 kg	2620,00
120156ED	MANTA 100-550 monofazică	550-30	1400	2,2-230	920 mm	200 mm	125 kg	2730,00
120157ED	MANTA 100-550 trifazică	550-30	1400	4-400	895 mm	200 mm	128 kg	2730,00
120306ED	MANTA 120-550 monofazică	550-30	1400	2,2-230	1095 mm	200 mm	163 kg	2790,00
120307ED	MANTA 120-550 trifazică	550-30	1400	4-400	1095 mm	200 mm	166 kg	2790,00

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA TB BASIC



Mașină de tăiat robustă și ieftină, care garantează o tăiere extrem de precisă. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare în unghi.
Accesorii incluse: ecran protectiv; set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: opritor lateral; echer; mânere și roți pentru transport; motor cu frânare automată.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
130209ED	MANTA TB 85-650 BASIC monofazică	650-30	1400	2,2-230	450 mm	250 mm	145 kg	3100,00
130210ED	MANTA TB 85-650 BASIC trifazică	650-30	1400	4-400	450 mm	250 mm	145 kg	3160,00
130211ED	MANTA TB 100-750 BASIC monofazică	750-40	900	2,6-230	550 mm	300 mm	165 kg	3960,00
130212ED	MANTA TB 100-750 BASIC trifazică	750-40	1400	4-400	550 mm	300 mm	165 kg	3250,00
130205ED	MANTA TB 120-800 BASIC trifazică	800-40	1400	4-400	700 mm	325 mm	185 kg	3380,00

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA LX TB



Mașină de tăiat robustă, ieftină și versatilă care garantează o tăiere extrem de precisă. Potrivită în principal pentru tăierea blocurilor de zidărie. Capul alunecă pe două bare cromate și rectificate prin intermediul rulmenților liniari cu bile. Capul de tăiere este controlat de curele de tracțiune și este antrenat de o roată de mână poziționată la locul operatorului. Este echipată cu o pompă submersibilă plasată în interiorul cuvei pentru a colecta apa care răcește discul. Mișcare verticală a capului prin intermediul unei roți de mână pentru o reglare rapidă și stabilă. Cap rabatabil pentru tăieri la 45°. Picioare în unghi. Versiune automată disponibilă.
Accesorii incluse: ecran protectiv; set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: echer diagonal; prelungitor lateral; prelungitor lateral cu role.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
130204ED	MANTA LX TB 120-750 monofazică	750-40	900	2,6-230	700 mm	300 mm	190 kg	4840,00
130200ED	MANTA LX TB 120-750 trifazică	750-40	1400	4-400	700 mm	320 mm	190 kg	4130,00
130203ED	MANTA LX TB 120-800 trifazică	800-40	1400	5,5-400	600 mm	325 mm	200 kg	4720,00
130202ED	MANTA LX TB 120-1000 trifazică*	1000-60	900	7,5-400	550 mm	400 mm	270 kg	5960,00
140159	MANTA LX TB 120-800 SA trifazică	800-40	1400	5,5-400	600 mm	325 mm	200 kg	6200,00
140162	MANTA LX TB 120-1000 SA trifazică*	1000-60	900	7,5-400	550 mm	400 mm	270 kg	7300,00

* capul nu este înclinabil la 45°

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA TB 150 SPECIAL



Cadru și banc din oțel; picioare în unghi detașabile; deplasarea capului acţionată manual sau automat. Ridicarea/coborârea capului motorizată prin intermediul unei cutii de viteze (ambele modele manual/automat). Fără înclinarea capului. Motor cu frânare automată.
Accesorii incluse: ecrane de protecție laterale; pompă; opritor în fața discului; set de chei de serviciu; software pentru tăieri incrementale (numai pe versiunea automată).
Opționale neincluse: prelungitor lateral cu role; prelungitori laterali.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
150004	TB 150 SPECIAL – 1000*	1000	900	7,5-400	1500 mm	400 mm	506 kg	11800,00
150006	TB 150 SPECIAL – 1000 AUTO*	1000	900	7,5-400	1500 mm	400 mm	546 kg	17400,00
150008	TB 150 SPECIAL – 1200*	1200	900	11-400	1450 mm	490 mm	516 kg	14850,00
150010	TB 150 SPECIAL – 1200 AUTO*	1200	900	11-400	1450 mm	490 mm	556 kg	19360,00

* inverter pentru viteză variabilă

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA COMPACT 200-250-300









Mașină de tăiat monobloc cu 2 axe, cadru puternic și robust structurat din oțel cu rezervor de apă integrat. Rapid și ușor de instalat și utilizat. Potrivită atât pentru ateliere mai mici, cât și pentru cele mai mari fabrici deopotrivă. Are un banc din tablă de oțel ondulată și zincată la cald. Poate face tăieturi în unghi de la 0 la 45° pe orice fel de marmură, granit, gresie porțelană și ceramică. Disponibilă în versiunea manuală sau automată. Capul modelului automat se deplasează cu un regulator electric de viteză.
Accesorii incluse: pompă; prelungitor lateral cu role; opritor lateral; set de chei de serviciu.
Opționale neincluse: prelungitori laterali suplimentari; laser; echer mecanic.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
150900	MANTA 200 COMPACT MANUALE	350-25,4	2800	3-400*	2000 mm	110 mm	237 kg	6390,00
150911	MANTA 200 COMPACT MANUALE	450-30	1400	4-400*	2000 mm	150 mm	290 kg	6600,00
150920	MANTA 200 COMPACT SEMI AUTOMATICA	350-25,4	2800	3-400*	2000 mm	110 mm	250 kg	7260,00
150931	MANTA 200 COMPACT SEMI AUTOMATICA	450-30	1400	4-400*	2000 mm	150 mm	305 kg	7450,00
150901	MANTA 250 COMPACT MANUALE	350-25,4	2800	3-400*	2500 mm	110 mm	260 kg	6800,00
150912	MANTA 250 COMPACT MANUALE	450-30	1400	4-400*	2500 mm	150 mm	315 kg	7030,00
150921	MANTA 250 COMPACT SEMI AUTOMATICA	350-25,4	2800	3-400*	2500 mm	110 mm	280 kg	8200,00
150932	MANTA 250 COMPACT SEMI AUTOMATICA	450-30	1400	4-400*	2500 mm	150 mm	335 kg	8400,00
150902	MANTA 300 COMPACT MANUALE	350-25,4	2800	3-400*	3000 mm	110 mm	300 kg	8600,00
150913	MANTA 300 COMPACT MANUALE	450-30	1400	4-400*	3000 mm	150 mm	350 kg	8800,00
150922	MANTA 300 COMPACT SEMI AUTOMATICA	350-25,4	2800	3-400*	3000 mm	110 mm	315 kg	9500,00
150933	MANTA 300 COMPACT SEMI AUTOMATICA	450-30	1400	4-400*	3000 mm	150 mm	365 kg	9700,00

* disponibilă și în versiunea de 2,2 kW 1400/2800 RPM monofazică

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA 200-250-300 ECO





Mașină de tăiat automată pentru plăci și lastre de piatră. Disponibilă în două versiuni: manuală și automată. Robustă, ieftină și ușor de utilizat. Prevazută cu un banc din lemn stratificat. Potrivită atât pentru ateliere mai mici, cât și pentru cele mai mari fabrici deopotrivă. Poate face tăieturi în unghi de la 0 la 45° pe orice fel de marmură, granit, gresie porțelană și ceramică.
Accesorii incluse: pompă; set de chei de serviciu; prelungitor lateral cu role; opritor lateral; sistem pentru tăieri incrementale.
Opționale neincluse: prelungitori laterali suplimentari; laser; echer mecanic.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
150552	MANTA 200 ECO MANUALE	450-30	2800	4-400*	2000 mm	150 mm	340 kg	8390,00
150553	MANTA 200 ECO MANUALE	450-30	1400	4-400*	2000 mm	150 mm	340 kg	8750,00
150550	MANTA 200 ECO AUTOMATICA	450-30	2800	4-400*	2000 mm	150 mm	360 kg	9390,00
150551	MANTA 200 ECO AUTOMATICA	450-30	1400	4-400*	2000 mm	150 mm	360 kg	9760,00
150602	MANTA 250 ECO MANUALE	450-30	2800	4-400*	2500 mm	150 mm	395 kg	8790,00
150603	MANTA 250 ECO MANUALE	450-30	1400	4-400*	2500 mm	150 mm	395 kg	9100,00
150601	MANTA 250 ECO AUTOMATICA	450-30	2800	4-400*	2500 mm	150 mm	410 kg	9740,00
150600	MANTA 250 ECO AUTOMATICA	450-30	1400	4-400*	2500 mm	150 mm	410 kg	9860,00
150652	MANTA 300 ECO MANUALE	450-30	2800	4-400*	3000 mm	150 mm	450 kg	10030,00
150653	MANTA 300 ECO MANUALE	450-30	1400	4-400*	3000 mm	150 mm	450 kg	10400,00
150651	MANTA 300 ECO AUTOMATICA	450-30	2800	4-400*	3000 mm	150 mm	470 kg	10700,00
150650	MANTA 300 ECO AUTOMATICA	450-30	1400	4-400*	3000 mm	150 mm	470 kg	11750,00

* disponibilă și în versiunea de 2,2 kW 1400/2800 RPM monofazică

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA 250-300 AUTOMATICA





Mașină de tăiat automată pentru plăci și lastre de piatră. Robustă, ieftină și ușor de utilizat. Prevazută cu un banc din lemn stratificat. Potrivită atât pentru ateliere mai mici, cât și pentru cele mai mari fabrici deopotrivă. Poate face tăieturi în unghi de la 0 la 45° pe orice fel de marmură, granit, gresie porțelană și ceramică. Mișcări motorizate ale capului (longitudinale - sus și jos). Mișcarea longitudinală a capului este condusă de un sistem electronic de control al vitezei reglabil de către operator.
Accesorii incluse: cuvă de colectare a apei demontabilă; pompă; set de chei de serviciu; prelungitor lateral cu role; 2 prelungitori laterali; opritor lateral; sistem pentru tăieri incrementale.
Opționale neincluse: prelungitori laterali suplimentari; sistem de tăieri incrementale cu PLC; laser; echer mecanic.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
150200	MANTA 250 AUTOMATICA	450-40	2800	4-400*	2700 mm	150 mm	560 kg	13100,00
150201	MANTA 250 AUTOMATICA	450-40	2800	5,5-400*	2700 mm	150 mm	560 kg	14000,00
150202	MANTA 250 AUTOMATICA	450-40	1400	5,5-400*	2700 mm	150 mm	560 kg	14400,00
150251	MANTA 300 AUTOMATICA	450-40	2800	5,5-400*	3200 mm	150 mm	660 kg	16200,00
150252	MANTA 300 AUTOMATICA	450-40	1400	5,5-400*	3200 mm	150 mm	660 kg	16800,00

* disponibilă și în versiunea de 2,2 kW 1400/2800 RPM monofazică

Mașină de tăiat NUOVA MONDIAL MEC MANTA 250-300 SPECIAL



Mașină de tăiat automată pentru plăci și lastre de piatră. Robustă și ușor de utilizat. Potrivită atât pentru ateliere mai mici, cât și pentru cele mai mari fabrici deopotrivă. Prevazută cu un banc din lemn marin echipat cu sistem de ridicare a plăcilor care permite poziționarea multidirecțională a materialului. Poate face tăieturi în unghi de la 0 la 45° pe orice fel de marmură, granit, gresie porțelană și ceramică. Mișcări motorizate ale capului (longitudinale - sus și jos). Mișcarea longitudinală a capului este condusă de un sistem electronic de control al vitezei reglabil de către operator.
Accesorii incluse: cuvă de colectare a apei; pompă; set de chei de serviciu; prelungitor lateral cu role; 2 prelungitori laterali; opritor lateral; sistem pentru tăieri incrementale.
Opționale neincluse: prelungitori laterali suplimentari; laser; echer mecanic.
Vedeți aici videoclipul de prezentare.

Cod	Model	Ø	RPM	kW-V	Lungimea max.	Grosimea max.	Greutate	€
150400	MANTA 250 SPECIAL CE	450-40	2800	4-400*	2700 mm	150 mm	600 kg	14900,00
150401	MANTA 250 SPECIAL CE	450-40	2800	5,5-400*	2700 mm	150 mm	600 kg	15200,00
150402	MANTA 250 SPECIAL CE	450-40	1400	5,5-400*	2700 mm	150 mm	600 kg	15680,00
150454	MANTA 300 SPECIAL CE	450-40	2800	5,5-400*	3200 mm	150 mm	700 kg	16600,00
150452	MANTA 300 SPECIAL CE	450-40	1400	5,5-400*	3200 mm	150 mm	700 kg	17500,00
150461	MANTA 300 SPECIAL CE-C	450-40	400-3000	11-400*-½ GAS	3200 mm	150 mm	780 kg	20800,00
150456	MANTA 250 SPECIAL CE PLUS	450-40	400-2800	5,5-400*	3200 mm	150 mm	700 kg	18580,00

* disponibilă și în versiunea de 2,2 kW 1400/2800 RPM monofazică

Monodiscuri și mașini de șlefuit pardoseli

Monodisc pentru întreținere HYPER GRINDER HG 17 ROK



HG 17 ROK este soluția de curățare rotativă ideală pentru curățarea și lustruirea oricărui tip de pardoseală. Datorită gamei sale mari de accesorii disponibile, poate rezolva orice problemă în cel mai bun și mai puțin costisitor mod. Această mașină nouă este disponibilă la prețuri foarte competitive.

Cod	Model	Putere	Voltaj	RPM	Ø platan	Greutate	€
HG17ROKCPL	HG 17 ROK CPL	1300 W	230 V	155	430	54	2320,00

* Prețul include rezervor de apă, pad trăgător și perie standard.

Monodisc pentru cristalizări HYPER GRINDER HG 17 FUT



HG 17 FUT este primul monodisc cu viteză variabilă de la 50 la 500 RPM! Datorită acestei inovații tehnologice, cu o singură mașină este acum posibilă realizarea unei game incredibile de lucrări, inclusiv spălare, lustruire, șlefuire, cristalizare, vitrificare etc. HG 17 FUT este cea mai silențioasă mașină de spălat pardoseli.

Cod	Model	Putere	Voltaj	RPM	Ø platan	Greutate	€
HG17FUTCPL	HG 17 FUT CPL	2200 W	220 V	50-450	430	38	4685,00

* Prețul include rezervor de apă, pad trăgător și perie standard.

Monodisc universal HYPER GRINDER HG 17 KR



HG 17 KR este o mașină monodisc foarte puternică și robustă, concepută pentru cei mai pretențioși profesioniști și pentru cele mai dificile lucrări. Fiind dotată cu motoare de la 2,5 CP până la 4 CP, în prezent se dovedește a fi unul dintre cele mai puternice monodiscuri de pe piață. Echipat cu o gamă completă de accesorii disponibile, răspunde oricărei cerințe în maniera cea mai performantă și convenabilă. Este disponibilă și în varianta cu viteză reglabilă.
Robustă: componente de calitate care asigură o durată de viață lungă
Sigură: comenzi împotriva pornirii accidentale și mâner pentru protecție a mâinilor
Silențioasă: are un reductor cu 3 angrenaje
Versatilă: cea mai completă gamă de accesorii disponibilă pe piață

Cod	Model	Putere	Voltaj	RPM	Ø platan	Greutate	€
HG17KR1900	HG 17 KR HD	1900 W	220 V	150	430	45	2250,00
HG17KR2200	HG 17 KR TOP	2200 W	220 V	150	430	45	2715,00
HG17KR3000	HG 17 KR TOP	3000 W	220 V	150	430	62	3055,00
HG17KR3000VS	HG 17 KR TOP VS	3000 W	220 V	120-250	430	76	4865,00

Monodisc orbital pentru cristalizări HYPER GRINDER HYPER ORBIT



HYPER ORBIT este noul monodisc orbital unic care face ca lucrul pe toate suprafețele să fie ușor și rapid. Mașină multifuncțională dotată cu o gamă completă de accesorii, ideală atât pentru curățarea suprafețelor delicate precum covoare și mochete, cât și pentru lustruirea, deceruirea, cristalizarea și micro-șlefuirea suprafețelor de marmură, beton, piatră, parchet, teracotă și gresie. Echipat cu un cap oscilant, se adaptează la toate suprafețele, făcând ușor lucrul pe pardoselile neuniforme. Profitând de principiul roto-orbital cu oscilații de înaltă frecvență, Hyper Orbit este surprinzător pentru stabilitatea și manevrabilitatea excelentă, chiar și operațiunile de cristalizare cu lână de oțel vor fi rapide, ușoare și fără efort. Sistemul de eliberare rapidă a capului și șasiul compact îl fac o mașină ușor de transportat, dar robustă și durabilă.

Cod	Model	Putere	Voltaj	RPM	Ø platan	Greutate	€
HYPERORBIT1500	HYPER ORBIT 1500	1500 W	230 V	1400	430	56	2295,00

* Prețul nu include rezervorul de apă sau alte accesorii

Tripludisc pentru șlefuit și lustruit HYPER GRINDER TITAN 500







TITAN 500 este o mașină de șlefuit și lustruit monofazată foarte compactă și performantă, dotată cu o planetară cu angrenaje monodirecționale și variator de viteză. Este mașina ideală pentru suprafețe mari de marmură, terrazzo, granit și beton și pentru pregătirea pardoselilor industriale, buciardare, șlefuire, îndepărtare rapidă a adezivilor și rășinilor vechi și a betonului lustruit în oglindă prin sistemul HyperConcrete. • Cadru cu o singură carcasă, robust și compact pentru un gabarit redus • Demontarea ușoară și rapidă a mecanismului planetar care permite folosirea discurilor de 20”, perii și scule • Sistem de înclinare la 180° pentru greutăți suplimentare. Mutați greutățile în față pentru a câștiga presiune la șlefuire sau în spate pentru a facilita operația de schimbare a sculelor (opțional) • Rezervor de apă de 46 litri • Transmisie mecanică totală cu angrenaje tratate termic pentru fiabilitate și durabilitate maxime • 2 ani garanție: GARANȚIA pentru mașinile echipate cu contor de ore este de până la 2 ani sau 600 de ore de lucru.

Cod	Model	Putere	Voltaj	RPM	Ø platan	Greutate	€
HGTITAN500	TITAN 500	4 CP	220 V	155	500 (3 x 200)	200 kg	7995,00
HGTITAN500VS	TITAN 500 VS	4 CP	220 V	600-1300	500 (3 x 200)	200 kg	9650,00

Tripludisc pentru șlefuit și lustruit HYPER GRINDER TITAN 530




TITAN 530 este o mașină de șlefuit și lustruit trifazată foarte compactă și performantă, dotată cu o planetară cu angrenaje monodirecționale și variator de viteză. Este mașina ideală pentru suprafețe mari de marmură, terrazzo, granit și beton și pentru pregătirea pardoselilor industriale, bucșare, șlefuire, îndepărtare rapidă a cleiurilor și rășinilor vechi și a betonului lustruit în oglindă prin sistemul HyperConcrete.

• Cadru cu o singură carcasă, robust și compact pentru un gabarit redus. • Demontarea usoara si rapida a mecanismului planetar care permite folosirea discurilor de 20”, perii si scule. • Sistem de înclinare la 180° pentru greutăți suplimentare. Mutați greutățile în față pentru a câștiga presiune la șlefuire sau în spate pentru a facilita operația de schimbare a sculelor (Opțional). • Rezervor de apă de 46 litri. • Transmisie mecanică totală cu angrenaje tratate termic pentru fiabilitate și durabilitate maxime. • 2 ani garanție: GARANȚIA pentru mașinile echipate cu contor de ore este de până la 2 ani sau 600 de ore de lucru.

Cod	Model	Putere	Voltaj	RPM	Ø platan	Greutate	€
HGTITAN530	TITAN 530	7 CP motor 7,5 kW inverter	380 V	300-1300	530 (3 x 240 / 1 x 530)	252 kg	12495,00

Polizoare unghiulare pneumatice

Polizor unghiular pneumatic GISON GPW-7



Acest polizor pneumatic cu apă este mic, dar foarte puternic și are alimentare centrală cu apă. Comenzile pentru apă și aer sunt foarte simplu de utilizat și permit un control sigur și o manipulare ușoară. Debitul de apă este ușor reglat de robinetul în formă de T din spatele polizorului. Butonul de viteză în 3 poziții permite utilizatorului să ajusteze debitul de aer pentru a regla viteza liberă: poziția 1 - 1.700 RPM, poziția 2 – 3.800 RPM, poziția 3 – 4.500 RPM. Corpul său este realizat dintr-un cadru de solid și ușor din aluminiu. Cântărind doar 1,17 kg, acesta este cel mai ușor polizor de lustruit cu aer și este mult mai ușor de lucrat pentru perioade mai lungi decât sunteți obișnuit cu un polizor cu apă tradițional. Unealta este furnizată cu un mâner lateral care ajută la stabilitate și precizie în timpul lucrului. Acest GPW-7 este cel mai mic polizor cu apă, care oferă o gamă largă de beneficii.

Cod	Putere	RPM	Conexiune	Consum aer	Greutate	€
GPW7	Max 321 W	1.700 / 3800 / 4500	M14	480 L / min	1,17 kg	250,00

Dispozitive de carotat

Dispozitiv de carotat AARDWOLF DSA07



Un suport pentru găruit dotat cu o placă de fixare cu vid este de preferat unui burghiu manual atunci când locul și orientarea găurii trebuie controlate cu precizie. Suportul de găurit Aardwolf este ușor, versatil, cu o placă cu vid integrată robustă, ceea ce permite instalarea instantanee fără ancorare sau prindere. Se fixează rapid atât pe suprafețele plane netede, cât și pe cele rugoase, odată ce vidul este aplicat. Placa cu vid oferă o stabilitate excepțională. Vidul poate fi creat fie cu aer comprimat, folosind o pompă de vid alimentată cu baterie opțională sau cu o pompă electrică de vid.

Cod	Ø max	Greutate	€
AADSA07	60 mm	6 kg	603,00

Dispozitive de sablat

Dispozitiv de sablat JET STREAM



Pentru sablare fără praf a ornamentelor și scrierilor cu adâncimea de până la 8 mm (cu duză de 4 mm). Extracție automată a agentului de sablare, circuit închis de sablare. Sistem de filtrare puternic cu filtre de unică folosință, aspirație cu efect de ciclon. Supapă de limitare rapidă previne suprapresiunea în rezervor. Aspirator original Starmix cu 1.600 W. Scuturarea filtrului electrică.

Cod	Presiune	Greutate	Consum aer	Voltaj	Rezervor abraziv	Ø duză	€
JETSTREAM	3 bari	83 kg	580 L / min	230 V	25 kg	4 mm	4695,00

* Robinet cu bilă exclus, preț 29,90 EUR + TVA
* Furtun cu cuplaj Mody, preț 87,00 EUR + TVA

Dispozitiv de sablat mobil MTS 2.0



Cu extracție automată a agentului de sablare. Ideal pentru monumente funerare în cimitir. Potrivit și pentru utilizare în atelier. Inclusiv pentru sablare benzi antiderapante, chiar și pe șantiere. Greutate redusă, doar cca. 15 kg. Motor Nilfisk 800 W. Lungime furtun 2 m. Manșetă perie. Circuit închis de sablare.

Cod	Presiune	Greutate	Consum aer	Rezervor abraziv	Ø duză	€
MTS20	6-8 bari	15 kg	480 L / min	2-3 kg	7 mm	3195,00

* Compresor pe gaz exclus, preț 1875,00 EUR + TVA

Mașini pentru fațate ventilate

Dispozitiv manual pentru realizat fante / găuri BILDA BSD.H / BSD.HS





Unealta electrică portabilă pentru fante și găuri: fante înguste de precizie, în semilună, în lateralele panourilor de fațadă din diverse materiale și găuri (în spatele sau în lateralele panoului) cu diametrul de 6, 8, 10 si 12 mm. Scula electrică este proiectată pentru productivitate și ușurință în utilizare. Este ghidată manual și încorporează un ajutor vizual ușor de utilizat. Varianta HS are o ventuză pentru fixare. Grosime panouri: 8-60 mm. Lățime slot: 2-10 mm.

Cod	Alimentare electrică	Putere	Bucșă	Greutate	RPM	Ø disc	€
BSDH	230 V / 5 A	1050 W	ER16 Ø 6, Ø 8 mm	4,7 kg	4000-25000	40-70 mm	1560,00
BSDHS	230 V / 5 A	1050 W	ER16 Ø 6, Ø 8 mm	4,7 kg	4000-25000	40-70 mm	1820,00

Mașină automată de realizat sloturi / găuri BILDA BSD.R1 / BSD.R3



Mașina realizează fante înguste de precizie, în semilună, în părțile laterale ale panourilor de fațadă din diferite materiale. Mașina este proiectată pentru înaltă precizie, productivitate și ușurință în utilizare. Poate fi transformată cu ușurință într-o mașină pentru găuri cu diametre Ø6, Ø8, Ø10 și Ø12 mm (în spate sau lateral) în panouri de fațadă. Motoare fără perii. Opțiuni: transportoarele cu role pot fi atașate pe ambele părți ale mașinii pentru prelucrarea panourilor de fațadă de dimensiuni mari și deplasarea ușoară a panourilor către și dinspre mașină. De asemenea, poate fi atașată o masă cu role în partea din față a mașinii pentru prelucrarea panourilor lungi pe partea scurtă. Grosime panouri: 8-50 mm. Lățime slot: 2-10 mm. Adâncime găurire (laterală): 25-45 mm. Adâncime găurire (verticală): 6-15 mm.

Cod	Alimentare electrică	Putere	Bucșă	Greutate	RPM	Ø disc	€
BSDR1	230 V / 10 A	2100 W	ER16 Ø 8 mm	59 kg	4000	40-70 mm	7400,00
BSDR3	230 V / 10 A	2100 W	ER16 Ø 8 mm	76 kg	4000	40-70 mm	8320,00

Bancuri și cabine aspirante


Bancuri aspirante cu apă FILTER PROJECT BA



Banc aspirant cu apă realizat din aluminiu și rezervor colector din inox, masă de lucru din lemn, cu aspirare perimetrală, ventilator centrifugal, motor electric, duze de pulverizare și tablou electric conform normelor CE/UL. Reducerea prafului prin intermediul bancului colector de praf cu apă se face prin nebulizarea din interiorul bancului. Praful aspirat se depune în rezervorul de jos. Pentru curățare pur și simplu goliți și curățați rezervorul de jos.

Cod	Dimensiuni	Putere	Eficacitate	Zgomot	€
FPBA30	3650 x 1150 935	4 kW	99,99%	67 dB	7150,00

Bancuri aspirante la uscat FILTER PROJECT BS



Banc aspirant la uscat din aluminiu și tablă zincată, banc de lucru din lemn, cu aspirare perimetrală, ventilator centrifugal, motor electric, set cartușe filtrante și tablou electric conform normelor CE/UL. În bancul de colectare a prafului uscat captarea prafului se realizează prin cartușe filtrante cu autocurățare și un sistem de autocurățare cu aer comprimat care asigură o curățare perfectă. Când operatorul oprește funcționarea bancului, începe automat ciclul de autocurățare gestionat de PLC. Praful cade în sertarele detașabile din partea de jos. Va fi necesar să goliți pur și simplu praful care a fost colectat în sertare. Acest sistem uscat permite un randament de 99,9% aer curat, instalare ușoară, rapidă și întreținere redusă.

Cod	Dimensiuni	Putere	Eficacitate	Zgomot	€
FPBS30	3000 x 1000 x 885	3,75 kW	95%	74 dB	9600,00

Cabine aspirante cu apă FILTER PROJECT CA




Cabina aspirantă este realizată din tablă de aluminiu și este disponibilă în lățimi de 2, 3 și 4 metri. Echipată cu o pompă submersibilă, ventilator centrifugal, motor electric, duze de pulverizare, separatoare de picături zincate și tablou electric conform normelor CE/UL. Reducerea prafului se face prin două faze: în prima fază cascada de pe fața peretelui ajută la dirijarea prafului spre perete. În a doua fază, praful este captat de apa nebulizată prin duzele de sterilizare și este depus în rezervorul de jos. Pentru curățare pur și simplu goliți și curățați rezervorul de jos.

Cod	Lățime	Putere motor aspirare	Eficacitate	Putere instalată	Zgomot	€
FPCA30	3 m	3 kW	90%	4,1 kW	74 dB	8400,00
FPCA40	4 m	2 x 2,2 kW	90%	5,9 kW	74 dB	10200,00

* Pentru accesorii vă rugăm contactați-ne: extensii PVC, difuzor, banc de lucru, braț aspirant, senzor de mișcare pentru pornire / oprire automată, senzor de filtre, conducte, lumini LED și prize suplimentare

Cabine aspirante la uscat FILTER PROJECT CS



Cabină de aspirare la uscat construită din aluminiu și tablă zincată, disponibilă la 2, 3, 4 metri și mai mari, completă cu ventilator centrifugal, motor electric, kit manșoane filtrante sau cartușe filtrante și panou de comandă electric conform standardelor CE/UL. Cabină echipată cu manșoane filtrante sau cartușe filtrante care captează praful și sistem de autocurățare prin aer comprimat. Când operatorul oprește funcționarea cabinei, începe automat ciclul de curățare gestionat de PLC. Praful captat în filtre cade în sertarele detașabile și operatorul va trebui doar să golească sertarele. Acest sistem uscat captează 99,9% din praf cu o instalare ușoară, rapidă și o întreținere și o întreținere redusă. Vidul puternic spre partea de jos a peretelui este o protecție suplimentară pentru operator. Cabina poate fi echipată cu un invertor care permite reglarea puterii și optimizarea performanței obținând, de asemenea, funcționarea deosebit de silențioasă.

Cod	Lățime	Putere motor aspirare	Eficacitate	Putere instalată	Zgomot	€
FPCS30	3 m	4 kW	99,99%	4 kW	67 dB	12100,00
FPCS40	4 m	6 kW	99,99%	6 kW	67 dB	16000,00

* Pentru accesorii vă rugăm contactați-ne: extensii PVC, difuzor, banc de lucru, braț aspirant, senzor de mișcare pentru pornire / oprire automată, senzor de filtre, conducte, lumini LED și prize suplimentare

Aspirator mobil FILTER PROJECT AC-020



Aspirator mobil la îndemână și versatil, potrivit pentru lucrări de finisare. Este realizat din oțel vopsit. Echipat cu: roți pivotante pentru deplasare ușoară în jurul atelierului, ventilator centrifugal, motor electric, cartuș filtrant, braț de aspirație flexibil. Curățare manuală cu aer comprimat. Conform normelor CE/UL.

Cod	Dimensiuni	Putere motor aspirare	Eficacitate	Greutate	Zgomot	€
FPAC020	1390 x 700 x 2475	2,2 kW	99,0%	115 kg	67 dB	4550,00

Pentru măsurat și trasat

Rulete cu bandă de nylon antirugină SUPERBLACK



Rulete cu carcasă ABS. Bandă de nylon gradată pe ambele părți. Bandă neagră cu două fețe cu scris galben foarte vizibil. Amortizor. Carabină pentru atașare ușoară.

Cod	Lungime bandă	Lățime bandă	€
SUPERBLACK	5 m	25 mm	9,50

Creioane non-permanente cerate STAEDTLER OMNICHROM




Creion ideal pentru pietrărie. Ușor de șters de pe suprafețe netede, cum ar fi plastic, metal, marmură, granit, piele etc.

Cod	Culoare	€
OMNCHRALB	Alb	2,00
OMNCHRALBASTRU	Albastru	2,00
OMNCHRGALBEN	Galben	2,00
OMNCHRNEGRU	Negru	2,00
OMNCHRROSU	Roșu	2,00
OMNCHRVERDE	Verde	2,00

Dispozitive de manipulat

Ventuze de mână AARDWOLF HVC



Ventuzele duble și triple sunt potrivite pentru utilizare pe sticlă, gresie, plastic sau alt material neporos cu suprafață netedă. Toate ventuzele sunt prevăzute cu o garnitură de cauciuc care nu va deteriora suprafețele în timpul ridicării. Dispozitivele nu trebuie utilizate împreună cu echipamente mecanice de ridicare.

Cod	Număr ventuze	Sarcină orizontală	Sarcină verticală	Greutate	€
HVC05	2	100 kg	50 kg	0,8 kg	25,00
HVC06	3	150 kg	75 kg	1 kg	41,00

Ventuze automate GRABO







Ottovac: Se prezintă ca o ventuză tradițională, cu toate acestea, creează vid prin simpla apăsare a unui buton și eliberează piesa folosind același buton.
Nemo: O ventuză electrică fără fir, capabilă să ridice obiecte aspre, neuniforme, prăfuite, cum ar fi piatră, pavele de beton, gresie, gips-carton și alte suprafețe și obiecte pe care niciun alt dispozitiv nu le poate prinde. Are o capacitate de ridicare de 120 Kg, un timp de funcționare a bateriei (sub sarcină) de până la 1,5 ore și un timp de încărcare de 2 ore.
Pro: Varianta Pro monitorizează automat vidul și dacă presiunea de vid este pierdută, pompa este pornită automat până când presiunea de vid este restabilită. Sistem de activare automată a motorului în caz de pierdere de presiune. Ecran LCD pentru controlul presiunii. Mânerul ergonomic este mai mic decât versiunea normală.

Cod	Model	Sarcină orizontală	Sarcină verticală	Baterie	Timp încărcare	Timp lucru non-stop	€
OTTOVAC	Ottovac	150 kg	150 kg	AA 1,5 V (x4) / bateria reîncărcabilă	-	-	118,00
GRABONEMO	Nemo	170 kg	120 kg	2600mAh Li-ion	~2 h	1,5 h	284,00
GRABOPRO	Pro	170 kg	120 kg	2600mAh Li-ion	~2 h	1,5 h	364,00

Cleşti pentru manipulare AARDWOLF SCC



Cleștii sunt utilizați în perechi, permițând utilizatorilor să ridice și să transporte plăci confortabil și în siguranță. Designul cleștilor utilizează greutatea materialului pentru a furniza forța de strângere. O căptușeală din cauciuc vulcanizat pe fălci previne deteriorarea suprafeței materialului.

Cod	Grosime material	Sarcină (pereche)	Greutate (pereche)	€
SCC03	0-50 mm	200 kg	7,4 kg	147,00
SCC05	50-100 mm	200 kg	8,3 kg	154,00

Dispozitive de manipulat tip clește AARDWOLF AL



Variantele automate (A) au un mecanism integrat de blocare și deblocare automată (în curs de brevetare), care permite cleștelui să prindă automat plăcile la ridicare și să elibereze plăcile la așezare. În multe situații, acest lucru face ca mutarea și manipularea plăcilor să fie mai sigure și mai convenabile.
Variantele automate cu role (AR) sunt cea mai nouă variantă. Încorporează două role de susținere. Aceste role nu numai că protejează marginea superioară a plăcilor în timpul ridicării, dar permit și centrarea manuală trăgând-o cu mâna.
Variantele late (AWJ) au un design larg al fălcilor, ceea ce le face potrivite pentru materiale delicate precum ceramica. Nu lasă urme pe materiale și sunt potrivite chiar și pentru manipularea plăcilor grele, precum granitul de 3 cm.

Cod	Deschidere / Închidere automată	Role	Grosime material	Sarcină	Greutate	€
AL30AWJ	Da	Nu	0-30 mm	1200 kg	23,8 kg	856,00
AL30AWJR	Da	Da	0-30 mm	1200 kg	24,4 kg	856,00
AL30	Nu	Nu	0-30 mm	1200 kg	16,3 kg	599,00
AL30A	Da	Nu	0-30 mm	1200 kg	16,6 kg	692,00
AL30AR	Da	Da	0-30 mm	1200 kg	17,8 kg	692,00
AL50	Nu	Nu	10-50 mm	1200 kg	19 kg	782,00
AL50A	Da	Nu	10-50 mm	1200 kg	19 kg	874,00
AL50AR	Da	Da	10-50 mm	1200 kg	19 kg	874,00
AL60	Nu	Nu	15-60 mm	1200 kg	25 kg	986,00
AL60A	Da	Nu	15-60 mm	1200 kg	25 kg	1080,00
AL60AR	Da	Da	15-60 mm	1200 kg	25 kg	1080,00
AL75	Nu	Nu	30-75 mm	1200 kg	25 kg	986,00
AL75A	Da	Nu	30-75 mm	1200 kg	25 kg	1080,00
AL75AR	Da	Da	30-75 mm	1200 kg	25 kg	1080,00

Dispozitive de manipulat tip foarfecă AARDWOLF ASL



Aardwolf se mândrește cu o gamă de cinci modele de manipulat tip foarfecă distincte, fiecare având o prindere care se întinde de la 0 mm la un impresionant 450 mm. Este imperativ să rețineți că toate aceste modele cuprind caracteristica de blocare automată, deosebindu-le de altele care etichetează în mod fals un mecanism de blocare manuală ca fiind automat. În plus, dispozitivele Aardwolf tip foarfecă sunt acoperite cu vopsea galbenă de siguranță de înaltă vizibilitate, sporindu-le vizibilitatea și siguranța în contexte operaționale.

Cod	Deschidere / Închidere automată	Grosime material	Sarcină	Greutate	€
ASL105	Da	0-105 mm	750 kg	24 kg	326,00
ASL125	Da	0-125 mm	750 kg	29 kg	390,00
ASL200	Da	50-200 mm	1500 kg	47 kg	582,00
ASL300	Da	150-300 mm	1500 kg	48 kg	590,00
ASL450	Da	300-450 mm	2000 kg	85 kg	887,00

Dispozitive de manipulat AARDWOLF AHLC



Manipularea și manevrarea blocurilor de beton și de piatră naturală necesită o abordare specializată, iar dispozitivele Aardwolf avansate și durabile sunt proiectate tocmai în acest scop. Aceste dispozitive robuste sunt potrivite pentru integrarea diferitelor aparate de ridicare, cum ar fi macarale sau brațe pentru stivuitor, asigurând versatilitate pentru diferite nevoi operaționale. Tampoanele de cauciuc cu aderență mare, concepute pentru longevitate și care pot fi înlocuite, oferă protecție continuă pentru suprafețe împotriva deteriorării potențiale și mențin integritatea materialelor în mișcare.

Cod	Deschidere / Închidere automată	Grosime material	Sarcină	Greutate	€
AHLC730	Da	280-730 mm	1500 kg	112 kg	1685,00
AHLC1050	Da	280-1050 mm	1500 kg	121 kg	1903,00
AHLC1370	Da	270-1370 mm	1500 kg	124 kg	2039,00
AHLC2010	Da	280-2010 mm	1500 kg	137 kg	2358,00
AHLC20104T	Da	300-2010 mm	4000 kg	228 kg	2975,00

Dispozitive de manipulat AARDWOLF GPM



Acest dispozitiv este ideal pentru ridicarea și fixarea pieselor de construcție din beton, piatră și marmură. Clema prinde și eliberează automat materialele folosind un zăvor de blocare controlat prin gravitație. Este util pentru mutarea și așezarea blocurilor și plăcilor de perete de sprijin.

Cod	Deschidere / Închidere automată	Grosime material	Sarcină	Greutate	€
GPM1000	Nu	0-407 mm	1000 kg	33 kg	468,00
GPM1000A	Da	20-300 mm	1000 kg	33 kg	720,00
GPM1500A	Da	20-300 mm	1500 kg	52 kg	807,00

Dispozitiv de manipulat AARDWOLF BL59



Dispozitivul BL59 utilizează gravitația pentru a prinde și elibera materialele. Dispozitivul este utilizat pentru manipularea plăcilor de marmură și granit de la taglia blocchi.

Cod	Deschidere / Închidere automată	Grosime material	Sarcină	Greutate	€
BL59	Da	5-60 mm	200 kg	16 kg	307,00

Dispozitive de manipulat cu ventuze AARDWOLF AVLP



Acest dispozitiv de manipulare cu vid este proiectat pentru a satisface nevoile diverse de ridicare a suprafețelor netede și aspre de piatră, întruchipând o construcție superioară și robustă. Nu numai că facilitează ridicarea fără efort a materialelor grele, dar oferă și capacitatea de a le înclina, permițând poziționarea și manipularea precisă. Alimentat de aer comprimat. Înclinare verticală-orizontală pneumatică de la 0 la 90° cu un piston pneumatic. Rezervorul de vid asigură o preluare în siguranță în cazul unei întreruperi bruște de curent a pompei. O baterie reîncărcabilă Li-on de 12 V alimentează sistemul de alarmă audio și vizuală. Supapă glisantă cu poziție ON/OFF pentru atașarea și eliberarea materialului.

Cod	Număr ventuze	Sarcină verticală	Sarcină orizontală	Greutate	€
AVLP1250	1	125 kg	250 kg	43 kg	2350,00
AVLP1250P	1	125 kg	250 kg	48 kg	3068,00
AVLP2500	2	250 kg	500 kg	80 kg	2030,00
AVLP2500P	2	250 kg	500 kg	80 kg	3883,00
AVLP3600P	3	300 kg	600 kg	72 kg	4039,00
AVLP4500L	4	250 kg	500 kg	92 kg	4238,00
AVLP41000	4	500 kg	1000 kg	94 kg	3504,00
AVLP41000P	4	500 kg	1000 kg	104 kg	4433,00

Dispozitive de manipulat cu o ventuză pe baterie AARDWOLF AEVL / AVBL



Dispozitive de manipulat pentru diverse sarcini, echipate cu pompe de vid acționate de baterii.

Cod	Sarcină orizontală	Timp încărcare	Timp de lucru non-stop	Greutate	€
AEVL1250	250 kg	2 h	7 h	35 kg	3103,00
AVBL380	126 / 164 / 220 / 380 kg	8 h	5 h	55 kg	245,00
AVBL1000	1000 kg	8 h	5 h	95 kg	3635,00

Atașamente pentru stivuitor

Extensii pentru furci AARDWOLF FES/AFE



Un mod rapid și eficient de a manipula încărcături ușoare precum paleții. Aceste extensii sunt de neprețuit atunci când vine vorba de încărcarea sau descărcarea materialului din spatele camioanelor. Extensiile alunecă peste lame și sunt blocate pe ele prin strângerea celor două șuruburi de pe spatele fiecărei extensii. Acestea sunt în continuare reținute de un știft de călcâi care se potrivește în spatele lamelor furcii existente. Variantele heavy-duty (AFE) sunt construite pentru a fi mai rezistente, cu pereți dubli pe lateral și o placă plină pe partea inferioară.

Cod	Lungime	Sarcină	Greutate	€
FES1500	1500 mm	1500 kg	46 kg	385,00
FES2000	2000 mm	1500 kg	62 kg	509,00
FES2500	2500 mm	1500 kg	86 kg	585,00
AFE1500	1500 mm	2500 kg	74 kg	479,00
AFE2000	2000 mm	2500 kg	91 kg	621,00
AFE2500	2500 mm	2500 kg	122 kgg	762,00

Braț pentru stivuitor AARDWOLF FB





Toate brațele pentru stivuitoare sunt fabricate din oțel dreptunghiular australian de calitate superioară, AS1163-450 LO, care asigură rezistență, fiabilitate și siguranță. Brațele pentru stivuitoare completează gama patentată de dispozitive de ridicare Aardwolf AL. Oferă versatilitate cu vizibilitate maximă pentru șofer. Variantele LP au un design cu profil redus, special destinat pentru descărcarea plăcilor de marmură și granit din containerele închise, unde înălțimea este un factor critic.

Cod	Lungime	Sarcină	Greutate	€
FB12720	1610-2724 mm	1500-500 kg	91 kg	816,00
FB23580	2107-3580 mm	1500-600 kg	136 kg	1170,00
FB35380	2196-5380 mm	2400-300 kg	163 kg	1454,00
FB44800	2800-4800 mm	3000-1000 kg	198 kg	1770,00
FB2LP3600	2121-3603 mm	2400-600 kg	134 kg	1170,00
FB3LP5420	2210-5410 mm	2400-300 kg	162 kg	1454,00

Braț dublu pentru stivuitor AARDWOLF DFB2-5000




Brațul dublu pentru stivuitor Aardwolf DFB2-5000 este un braț telescopic cu două secțiuni dreptunghiulare din oțel conceput pentru manipularea pachetelor de lastre de marmură și granit din containerele cu capac închis. Datorită designului său, fără niciun impediment între brațele furcii, operatorul poate introduce toată lungimea brațelor în container și poate aduce încărcătura imediat înapoi pe masca furcii, permițând o capacitate de încărcare mai mare și mai multă stabilitate. Acest atașament poate suporta o capacitate de încărcare de până la 5.000 kg. Instalarea este foarte simplă, datorită designului său cu dublă furcă. Brațul dublu pentru stivuitor Aardwolf este acoperit cu pulbere pentru o durabilitate și longevitate sporite, astfel încât operatorul să îl poată folosi pentru mulți ani.

Cod	Lungime	Sarcină	Greutate	€
DFB25000	300-1300 mm	5000-1500 kg	657 kg	7678,00

Rasteluri și A-frame-uri

Rastel de lastre AARDWOLF ASR





Conține o pereche de șine din oțel galvanizat de 3 metri lungime, cu stâlpi pătrați din oțel galvanizat și baze din oțel. Stâlpul pătrat poate fi poziționat oriunde împreună cu suportul. Toți stâlpii sunt fabricați din profile de oțel, conferind siguranță pentru depozitarea verticală a pachetelor de lastre. Numărul maxim de lastre care pot fi depozitate pe locaș la o înclinare de 4° depinde de grosimea și dimensiunile lor. Acest rastel este cea mai bună soluție de stocare, oferind economii de costuri și efecte economice pentru utilizatori.

* Preț la cerere în funcție de dimensiuni. Vă rugăm contactați-ne pentru mai multe detalii.

Rastel de pachete de lastre AARDWOLF ABR





Conține o pereche de șine din oțel galvanizat de 3 metri lungime, cu stâlpi pătrați din oțel galvanizat și baze din oțel. Stâlpul pătrat poate fi poziționat oriunde împreună cu suportul. Toți stâlpii sunt fabricați din profile de oțel, conferind siguranță pentru depozitarea verticală a pachetelor de lastre. Numărul maxim de lastre care pot fi depozitate pe locaș la o înclinare de 4° depinde de grosimea și dimensiunile lor. Acest rastel este cea mai bună soluție de stocare, oferind economii de costuri și efecte economice pentru utilizatori.

* Preț la cerere în funcție de dimensiuni. Vă rugăm contactați-ne pentru mai multe detalii.

Rastel de produse finite AARDWOLF AFGR



Depozitați în siguranță produsele în timp ce ocupați foarte puțin spațiu. Rastelul pentru produse finite stochează surplusul de piatră și articolele finite, cum ar fi pervazuri, blaturi etc. Șinele sunt acoperite cu cauciuc alb de 10 mm grosime, ceea ce le face potrivite pentru plăcile sensibile de marmură și granit, prevenind spargerile și accidentele.

Cod	Lungime	Cantitate popi	Dimensiuni popi	€
AFGR	2400 mm	20	50 x 50 x 700 mm	913,00

Rastel de resturi AARDWOLF ARR01



Suportul pentru resturi este proiectat special pentru depozitarea resturilor de toate tipurile. Acest suport este o structură solidă care protejează materialul de deteriorare, zgârieturi și ciobire. Rastelul este o soluție economică și utilă pentru depozitarea granitului, marmurei, pietrelor prelucrate etc., în spații mici. Este format din 2 șine de bază de 3 m lungime cu 15 găuri pentru stâlpi de 740 mm înălțime. Oțelul este galvanizat la cald pentru a proteja împotriva ruginii, asigurând o durată de viață lungă.

Cod	Lungime	Cantitate popi	Înălțime popi	€
ARR01	3000 mm	15	750 mm	486,00

Rastel AARDWOLF WOLF RACK



Rastelul are o structură cu cadru în A care este fabricată din tablă de 2 mm grosime. Ramele au o structură deschisă. Partea superioară a cadrelor A individuale conțin piulițe cu nituri și sunt înșurubate într-o bară de legătură în formă de U cu șuruburi auto-aliniate, în timp ce barele de încărcare sunt montate în fantele de la baza ramelor A de pe fiecare parte. Barele de sarcină sunt, de asemenea, fixate prin șuruburi cu auto-aliniere înșurubate în piulițe cu nituri, care sunt fixate permanent la baza cadrelor A. Aceasta produce o conexiune rigidă și permite asamblarea fără abilități speciale și un singur instrument.

* Preț la cerere

A-frame-uri și cărucioare de A-frame-uri AARDWOLF





Sunt ideale pentru transportul și depozitarea materialului în fabrică sau pentru transportul materialului pe șantiere. Cauciucul este montat pe suprafețele cadrului pentru o protecție maximă. Roțile rezistente permit manevrarea cu ușurință a căruciorului complet încărcat în atelier și șantier. Intră în interiorul unui pick-up standard. Rastelele pot fi amplasate în siguranță pe camionul dumneavoastră cu un stivuitor sau macara.

* Preț la cerere

A-frame de transport AARDWOLF



Cadrul de transport Aardwolf este proiectat pentru depozitarea și transportul materialelor din lastre, cum ar fi blaturi de granit, marmură, piatră artificială, sticlă. Cadrele sunt vopsite cu pulbere (sau galvanizate la cerere) pentru a oferi o durată de viață lungă. Sunt echipate cu bare de blocare și curele cu clichet pentru a ține și transporta încărcăturile în siguranță. Rastelurile Aardwolf sunt cele mai versatile de pe piață.

* Preț la cerere

Cărucioare

Cărucioare pentru transport AARDWOLF







AMT01: Înălțimea redusă a profilului permite un spațiu mai mare pentru articolele înalte prin uși. În același timp, clemele sale integrate țin în siguranță materialul în timpul transportului de la atelier la locul de instalare finală. Căruciorul Master poate fi folosit în perechi pentru a manipula piese foarte mari pentru un plus de confort și versatilitate.
AST01-AML01: Cărucior cu roți din cauciuc masiv pentru transportul plăcilor. Corpul are cauciuc vulcanizat pe partea inferioară, pe laterale și pe partea superioară pentru a evita ciobirea marginilor pieselor finite. Este ideal pentru mutarea plăcilor în atelier și pe șantier.
AQT01: Cărucior de transport al plăcilor cu patru roți, cu cauciuc vulcanizat pe partea inferioară, laterală și superioară pentru a evita ciobirea marginilor pieselor finite. Este adesea preferat datorită stabilității sale suplimentare.
ABT01: Cărucior mare cu roți pneumatice pe spate.

Cod	Număr roți	Sarcină	€
AMT01	4	350 kg	346,00
AST01	2	300 kg	140,00
ALM01	3	400 kg	270,00
AQT01	4	300 kg	195,00
ABT01	4	450 kg	390,00

Cărucioare pentru transport cu închidere automată AARDWOLF





Caracteristica de prindere automată permite căruciorului să transporte materiale grele în mod flexibil și ușor. Roțile pneumatice cu aderență ridicată îndeplinesc cerințele de transport pe orice teren, chiar și cel accidentat. Prinde materialul automat și sigur. Suporturile de prindere și baza sunt acoperite cu cauciuc.

Cod	Grosime material	Sarcină	€
SL60	0-60 mm	400 kg	335,00
SL85	0-85 mm	400 kg	484,00
SL100	0-100 mm	400 kg	466,00
SL155	0-155 mm	400 kg	496,00

Bancuri de lucru

Bancuri de lucru AARDWOLF



AT765N



AT855N



AT765W



AT855W



FS01



AEFT



FT01



PFT01



WT600



WT910



AHWT600



AHWT910

Gamă largă de bancuri de lucru. Întreaga gamă este acoperită cu cauciuc sau lemn pentru protejarea pieselor. Contactați-ne pentru mai multe detalii.

Cod	Tip produs	Sarcină	Greutate	€
AT765N	Banc de lucru	1000 kg	53 kg	360,00
AT855N	Banc de lucru	1000 kg	57 kg	369,00
AT765W	Banc de lucru	1000 kg	55 kg	378,00
AT855W	Banc de lucru	1000 kg	59 kg	372,00
FS01	Capră	650 kg	13 kg	170,00
AEFT	Banc de lucru cu roți	200 kg	43 kg	404,00
FT01	Banc de lucru modular	300 kg	71 kg	629,00
PFT01	Banc de lucru cu roți	450 kg	71,6 kg	819,00
WT600	Banc de lucru cu roți	500 kg	106,5 kg	810,00
WT910	Banc de lucru cu roți	500 kg	103,5 kg	786,00
AHWT600	Banc de lucru cu roți și înălțime ajustabilă	500 kg	131,5 kg	1312,00
AHWT910	Banc de lucru cu roți și înălțime ajustabilă	500 kg	123,8 kg	1248,00

Mese pentru instalarea blaturilor AARDWOLF





Cărucioarele pentru instalarea blaturilor Aardwolf oferă un mijloc mai sigur de transport și instalare. Cadrul dispune de o serie de rulmenți de transfer, permițând blatului să gliseze fără frecare, crescând în același timp productivitatea și eficiența. Căruciorul poate suporta blaturi de orice dimensiune de până la 500 kg. Căruciorul poate fi folosit pentru a coborî, a ridica și a glisa piese foarte mari pe mobilierul de bucătărie și pentru a ajuta la amplasarea finală a blatului. Funcția de ridicare electrică ridică piesa pentru a o sprijini de șină și permite înclinarea controlată pentru o instalare mai ușoară și mai puțin periculoasă. Căruciorul este alimentat de o baterie reîncărcabilă de lungă durată și este controlat printr-o telecomandă fără fir.

Cod	Material	Sarcină	Greutate	Dimensiune banc	€
AAKIC	Aluminiu	500 kg	112 kg	1800 x 1000 mm	8020,00
AKIC	Oțel	500 kg	147 kg	1800 x 1000 mm	5344,00

Mese pentru sculptură AARDWOLF ST






Masa rotativă Aardwolf este solidă, permițând sculptorului să lucreze cu ușurință din toate părțile. Blatul este așezat pe o coloană reglabilă pe înălțime, care este susținută de o bază din oțel, menținând masa stabilă chiar și pe pardoseli neuniforme.

Cod	Număr roți	Sarcină	Greutate	€
ST750	4	750 kg	68 kg	596,00
ST1000	4	1000 kg	101 kg	686,00
STH4L	4	750 kg	78 kg	1566,00
STH5L	5	750 kg	79 kg	1614,00

Echipamente pentru atelier

Cleme pentru fuste AARDWOLF MC250



Clema de fuste este un dispozitiv folosit pentru montarea și lipirea fustelor cu un unghi de 90°. Dispune de o ventuză care atașează ferm clema de partea superioară a plăcii. Clema permite lucrătorului să facă ajustări fine pentru îmbinări la 45° strânse și exacte.

Cod	Prindere	Ø ventuză	Greutate	€
MC250	50-250 mm	118 mm	3,9 kg	337,00

Cleme pentru colțuri AARDWOLF ACC250



Construite din aluminiu turnat de calitate superioară, clemele de colț Aardwolf nu sunt doar dispozitive, ci o dovadă a preciziei și durabilității. Concepute special pentru cei care au nevoie de precizie și ușurință în sarcinile de lipire, aceste cleme asigură că îmbinările de colț sunt ținute perfect și sigur împreună. Configurarea lor rapidă și caracteristica de eliberare rapidă le amplifică și mai mult eficacitatea.

Cod	Prindere	Greutate	€
ACC250	50-250 mm	7 kg	555,00

Cleme pentru fuste cu baterie AARDWOLF ABMC



Lipiți fustele cu viteză și ușurință. Sistemul constă dintr-o unitate de vid (o pompă de vid acționată de baterie împreună cu un rezervor de rezervă de vid), un comutator de presiune, un manometru și patru cleme (două cleme de colț și două cleme simple) împreună cu picioare care conțin tije filetate de reglare și brațe de sprijin pentru susținerea fustelor.

Cod	Număr perechi	Greutate	€
ABMC	2	12 kg	1420,00

Dispozitiv pentru îmbinări manual AARDWOLF CTTRSS1



Poziționează blaturile orizontal și vertical. Mânerul cu clichet cu dublă acțiune permite ajustări orizontale pentru a strânge sau slăbi îmbinările. Este, de asemenea, convenabil pentru îmbinarea/lipirea plăcilor de marmură colorată care s-au spart pe o venatură.

Cod	Număr perechi	Greutate	€
CTTRSS1	1	6 kg	346,00

Dispozitiv pentru îmbinări electric AARDWOLF EOSS



Dispozitivul electric pentru îmbinări este proiectat pentru a închide rosturile dintre două bucăți pe blat, trăgându-le împreună. Acest dispozitiv funcționează bine pe piatră și ceramică cu suprafețe neporoase. Poate strânge sau lărgi îmbinarea rapid prin simpla mișcare a rolei cu palma mâinii. Cele două baze de vid sunt aliniate cu axe de ghidare din oțel de precizie. Aceste osii sunt ancorate pe fiecare parte cu o axă centrală și două subaxe. Când rola se rotește, o bază de vid se va deplasa de-a lungul a două sub-axe și va trage două bucăți de plăci împreună. O bară de echilibrare cu patru butoane de nivelare permite suprafețelor să fie nivelate cu precizie. Pompa de vid acționată electric menține un vid egal în ambele plăcuțe în timpul procesului de lucru.

Cod	Puncte de ajustare	Max. vacuum	Greutate	€
EOSS	4	~630 mm Hg	15,8 kg	1560,00

Dispozitiv pentru îmbinări pe baterie AARDWOLF BOSS



Dispozitivul pe baterie pentru îmbinări este proiectat pentru a închide rosturile dintre două bucăți de blat, trăgându-le împreună. Acest dispozitiv funcționează bine pe piatră și ceramică cu suprafețe neporoase. Poate strânge sau lărgi îmbinarea rapid prin simpla mișcare a rolei cu palma mâinii. Cele două baze de vid sunt aliniate cu axe de ghidare din oțel de precizie. Aceste osii sunt ancorate pe fiecare parte cu o axă centrală și două subaxe. Când rola se rotește, o bază de vid se va deplasa de-a lungul a două sub-axe și va trage două bucăți de plăci împreună. O bară de echilibrare cu patru butoane de nivelare permite suprafețelor să fie nivelate cu precizie. Pompa de vid acționată de baterie menține un vid egal în ambele plăcuțe în timpul procesului de lucru.

Cod	Puncte de ajustare	Baterie	Greutate	€
BOSS	4	12V-1500mAh	14,8 kg	1317,00


Bară anti-rupere AARDWOLF CTTABB



Barele anti-rupere sunt bare de rigidizare care previn spargerea pieselor fragile de piatră în timpul ridicării, deplasării și instalării. Rapid și ușor de atașat la piesele de prelucrat, barele căptușite cu cauciuc elimină riscul și pericolul spargerii pieselor scumpe de marmură și granit.

Cod	Prindere	Lungime	Puncte de sprijin	Greutate	€
CTTABB4	17-45 mm	1220 mm	3	8,4 kg	466,00
CTTABB6	17-45 mm	1830 mm	4	12 kg	709,00
CTTABB8	17-45 mm	2440 mm	4	14 kg	780,00

Bară de laminații AARDWOLF CTTBC



Bara de laminații are un scop și o funcție unică în atelierele de marmură și granit. Concepută pentru laminarea canturilor, reduce timpul de prindere cu 75% sau mai mult, crescând producția și îmbunătățind calitatea îmbinărilor. Bara este acum un instrument indispensabil pentru producătorii profesioniști. Producătorii care au folosit-o nu vor să se întoarcă niciodată la vremurile clemelor tip “C” din nou.

Cod	Prindere	Lungime	Puncte de sprijin	Greutate	€
CTTBC5	26-63 mm	127 mm	1	0,7 kg	48,00
CTTBC10	26-63 mm	245 mm	1	1 kg	62,00
CTTBC2	26-63 mm	610 mm	2	2,8 kg	124,00
CTTBC3	26-63 mm	915 mm	3	3,9 kg	176,00
CTTBC4	26-63 mm	1220 mm	4	5 kg	213,00
CTTBC6	26-63 mm	1830 mm	5	6 kg	278,00

Dispozitiv pentru montarea chiuvetelor sub blaturi AARDWOLF CTTS



Instrument ideal pentru poziționarea rapidă, precisă și ținerea temporară a chiuvetelor sub blat, permițând o instalare ușoară, de către o singură persoană. Cadru ușor din aluminiu. Fund din cauciuc pentru a proteja suprafețele blatului. Apăsați filetul butonului pentru a elibera piulița în T pentru o poziționare rapidă a piuliței pe o tijă suspendată.

Cod	Interval de prindere	Greutate	€
CTTS24	0-450 mm	1,94 kg	89,00
CTTS42	0-450 mm	3,5 kg	160,00

Coșuri galvanizate pentru resturi cu roți AARDWOLF WB1000G




Fabricat dintr-o placă de 3 mm. Partea inferioară este întărită pentru a asigura o durată lungă de viață a coșului. Operatorul stivuitorului activează mecanismul de eliberare, trăgând frânghia de pe scaunul șoferului. Amortizorul personalizat previne transmiterea forțelor de impact către stivuitor în timpul golirii - finisaj galvanizat.

Cod	Grosime tablă	Sarcină	Greutate	€
WB1000G	3 mm	1500 kg	221 kg	2075,00

Prezentare utilaje

Mașini de tăiat

Denver Skema	Fresa-a-ponte monobloc în 3 / 4 axe
	Axa X: 3.500 mm Axa Y: 1.900 mm Axa Z: 370 mm Axa A: 0-90° manual Axa C: 0-90° manual (opț. 0-180° automat) Ø disc: 350-500 mm Motor: 11 kW


Denver Action	Fresa-a-ponte monobloc în 4 axe
	Axa X: 3.500 mm Axa Y: 1.900 mm (opț. 2.275 mm) Axa Z: 370 mm Axa A: 0-90° manual Axa C: 0-180° manual (opț. 0-360° automat) Ø disc: 350-500 mm (opț. 625 mm) Motor: 11 kW (optional 13 kW)

Denver Formula Evo	Fresa-a-ponte monobloc în 5 axe
	Axa X: 3.700 mm Axa Y: 1.900 mm Axa Z: 225 mm Axa A: 0-90° Axa C: 0-360° Ø disc: 300-400 mm Motor: 11 kW cu conexiune ½ gas Motor lateral cu schimbare automată: Opț. Manipulator cu vid: Opț.


Denver Tecnika Evo	Fresa-a-ponte monobloc în 5 axe
	Axa X: 3.700 mm Axa Y: 2.650 mm Axa Z: 370 mm Axa A: 0-90° Axa C: 0-360° Ø disc: 350-625 mm Motor: 13 kW cu conexiune ½ gas Motor lateral cu schimbare automată: Opț. Manipulator cu vid: Opț.

	Skema	Action	Formula Evo	Tecnika Evo
Tăieri ortogonale	Da	Da	Da	Da
Tăieri la 45°	Da	Da	Da	Da
Tăieri diagonale	Opț.	Da	Da	Da
Tăieri pe rotund	Nu	Da	Da	Da
Banc rabatabil	Opț.	Opț.	Da	Da
Profilare cu discul	Opț.	Opț.	Opț.	Opț.
Nesting automat	Nu	Da	Da	Da
Cameră	Nu	Opț.	Opț.	Opț.
Decupaje de chiuvetă cu disc și carotă/freză	Nu	Opț.	Da	Da
Conexiune ½ gas (pentru carote, freze, etc.)	Nu	Opț.	Da	Da
Sondă pentru grosimea pieselor	Nu	Nu	Da	Da
Sondă pentru dimensiunea sculelor	Nu	Nu	Da	Da
Manipulator cu vid	Nu	Nu	Opț.	Opț.
Perieri cu frankfurt	Nu	Nu	Nu	Opț.
Motor lateral cu schimbare automată de 9 poziții	Nu	Nu	Opț.	Opț.
Prelucrare blocuri	Nu	Nu	Nu	Opț.
Strung	Nu	Nu	Nu	Nu

Centre de prelucrare

Denver Quota Pro 3350 / 4200	Centru de prelucrare în 3 / 4 axe
	Axa X: 3.350 / 4.200 mm Axa Y: 1.650 / 2.450 mm Axa Z: 520 mm Axa T: 0-0,3° (opț.) Axa C: 0-360° (opț.) Poziții în magazie: 11 (22 opț.) / 28 (40 opț.) Motor: 11 kW (10.000 RPM)


Denver Unika 5 Solid / HT	Centru de prelucrare în 5 axe
	Axa X: 3.700 mm Axa Y: 3.800 / 2.900 mm Axa Z: 700 mm Axa A: -10-90° Axa C: 0-360° Ø disc: 350-625 mm (opț. 825 / 1.000 mm) Motor: 20 / 21,6 / 29,5 kW Schimbare automată: 3+1 / 25+2 (opț.) Strung (opț.)

Denver Unika 5 Fab Center	Celulă de producție blaturi cu 2 bancuri
	Axa X: 3.700 mm Axa Y: 8.200 mm Axa Z: 700 mm Axa A: -10-90° Axa C: -10-360° Ø disc: 350-625 mm Motor: 21,6 kW Schimbare automată: 17+2 / 29+2 (opț.) Unitate de rodding (opț.) Strung (opț.) Proiector laser (opț.)

Mașini de lustruit cu un singur cap

Denver Vision X	Mașină de lustruit cu un singur cap monobloc
	Axa X: 3.600 mm Axa Y: 1.900 mm Axa Z: 370 mm Ø platan: 350 mm Motor: 11 kW

Mașini de profilat și lustruit canturi cu bandă

Comandulli Verticale	Mașină verticală de lustruit canturi drepte și bizotat
	1 unitate multifuncțională rabatabilă (pentru calibrare sau picurător) 7 unități de cant drept 1 unitate de bizotare sus 1 unitate de bizotare jos (+2 opț.) Grosime piese: 4-60 mm Ideală pentru lastre subțiri

Comandulli Penta	Mașină orizontală de lustruit canturi drepte și bizotat
	1 unitate multifuncțională rabatabilă la intrare (pentru calibrare sau picurător) 5 unități de cant drept 2 unități de bizotare sus 2 unități de bizotare jos 1 unitate de picurător separată (opț.) Grosime piese: 6-60 mm Compactă și versatilă

Comandulli Coral	Mașină orizontală de lustruit canturi drepte și bizotat
	1 unitate multifuncțională la intrare (pentru calibrare sau picurător) 7 unități de cant drept 2 unități de bizotare sus (+1 opț.) 2 unități de bizotare jos (+1 opț.) 1 unitate verticală (pentru șlefuirea benzii calibrate sau șlefuirea plasei de pe spatele materialelor) (opț.) 1 unitate multifuncțională la ieșire (opț.) Grosime piese: 5-80 mm Simplă și versatilă

Comandulli Ruby	Mașină orizontală de lustruit canturi drepte și bizotat
	1 unitate multifuncțională rabatabilă (pentru calibrare, picurător sau kerf) 8 unități de cant drept 3 unități de bizotare sus 3 unități de bizotare jos 1 unitate de picurător separată (opț.) 1 unitate de șlefuire a benzii calibrate / de buciardare pentru bandă antiderapantă (opț.) Grosime piese: 5-80 mm Ideală pentru blaturi de băi și bucătării

Comandulli Emerald	Mașină orizontală de lustruit canturi drepte și bizotat
	1 unitate multifuncțională rabatabilă (pentru calibrare, picurător sau kerf) 8 unități de cant drept (+2 opț.) 3 unități de bizotare sus (+1 opț.) 3 unități de bizotare jos (+1 opț.) 1 unitate de picurător separată (opț.) 1 unitate de șlefuire a benzii calibrate / de buciardare pentru bandă antiderapantă (opț.) Grosime piese: 5-100 mm Ideală pentru monumente funerare

Comandulli Jade	Dispozitiv pentru bizotare verticală automată
 	2 unități de bizotare verticală Grosime piese: 5-40 mm Lățimea minimă a pieselor: 110 mm Lungimea minimă a pieselor: 600 mm Poate fi adăugat la mașinile din gama nouă: Coral, Ruby, Emerald

Comandulli Omega 60	Mașină orizontală de lustruit canturi drepte, toroidale și bizotat
	1 unitate multifuncțională rabatabilă (pentru calibrare, picurător sau kerf) 6 unități de cant drept 1 unitate de bizotare sus 1 unitate de bizotare jos 1 unitate de picurător separată (opț.) 1 unitate de șlefuire a benzii calibrate / de buciardare pentru bandă antiderapantă (opț.) Grosime piese: 10-60 mm Ideală pentru bastonare

Comandulli Omega 100	Mașină orizontală de lustruit canturi drepte, toroidale și bizotat
	1 unitate multifuncțională rabatabilă (pentru calibrare, picurător sau kerf) 8 unități de cant drept 2 unități de bizotare sus 2 unități de bizotare jos 1 unitate de picurător separată (opț.) 1 unitate de șlefuire a benzii calibrate / de buciardare pentru bandă antiderapantă (opț.) Grosime piese: 10-100 mm Ideală pentru bastonare

Mașini de profilat și lustruit canturi cu banc fix

Comandulli Speedy	Mașină de profilat și lustruit canturi cu banc fix și un singur cap
	Motor: 3 kW Magazie automată: 8 poziții (+4 opț.) Grosime piese: 10-120 mm Ideală pentru monumente funerare cu profiluri simple (baston, semibaston, cant drept și bizot, etc.)

Comandulli Athena	Mașină de profilat și lustruit canturi cu banc fix și un singur cap
	Motor: 4 kW Magazie automată: 12 poziții (+2 opț.) Grosime piese: 10-350 mm Ideală pentru monumente funerare cu profiluri simple (baston, semibaston, cant drept și bizot, etc.)

Comandulli Monalisa	Mașină de profilat și lustruit canturi cu banc fix, un singur cap și magazie automată de monumente
	1 unitate Hercules (cu 5 platane satelitare pentru cant drept) 1 unitate Athena (cu magazie de 12 poziții) 1 robot de încărcare / descărcare automată a monumentelor (cu 19 poziții în magazie) Grosime piese: 10-300 mm Cel mai performant sistem pentru finisarea canturilor monumentelor funerare

Waterjet-uri

Waterjet Classica	Waterjet în 3 / 4 / 5 axe
	Lungime banc: 1.250-6.100 mm Lățime banc: 1.250-2.500 mm Pompă: hibridă, 4.150 bari (electrică 4.200 bari / hibridă 6.500 bari / electrică 6.000 bari opț.) Sistem de hidrofinisare (opț.)

Mașini pentru monumente funerare

MD Dario Set 300 SN33 / SN44	Fierăstrău cu fir diamantat
	Grosime piese: max. 25 cm Lățime piese: max. 400 mm Motor hidraulic cu viteză variabilă Dispozitiv de copiere a șabloanelor Dispozitiv de tăiere a arcelor Dispozitiv de înclinare la 45° Platformă 100 x 100 cm / 140 x 140 cm (opț.)

MD Dario Set 400 STM400	Fierăstrău cu fir diamantat
	Grosime piese: max. 35 cm Lățime piese: max. 650 mm Motor hidraulic cu viteză variabilă Dispozitiv de copiere a șabloanelor Dispozitiv de tăiere a arcelor Dispozitiv de înclinare la 45° Platformă 200 x 200 cm (opț.) Coloană suplimentară (opț.) Dispozitiv automat de tăiere a arcelor (opț.) Dispozitiv de susținere a pieselor mari (opț.)

MD Dario Set 600 SN55	Fierăstrău cu fir diamantat
	Grosime piese: max. 55 cm Lățime piese: max. 490 mm Motor hidraulic cu viteză variabilă Dispozitiv de copiere a șabloanelor Dispozitiv de tăiere a arcelor Dispozitiv de înclinare la 45° Platformă 200 x 200 cm (opț.) Coloană suplimentară (opț.) Dispozitiv automat de tăiere a arcelor (opț.)

MD Dario MDX Automatic	Braț robotic cu fir diamantat
	Grosime piese: max. 35 cm Lățime piese: max. 400 mm Motor hidraulic cu viteză variabilă Grup fir diamantat Software DDX EasySTONE Premium Grupuri adiționale pe conuri ISO (freze, carote, discuri, etc.) (opț.) A 7-a axă: coloană rotativă (opț.) Platformă de aluminiu și zonă banc de lucru (opț.)

EDAB Automation M400	CNC cu fir diamantat pentru decuparea monumentelor din masive
	Grosime piese: max. 40 cm (+20 cm opț.) Axa X: 1.400 mm (extindere fără limită opț.) Axa Y: 1.200 mm (+400 mm opț.) Putere motor: 6 kW Sistem pneumatic de fixare a pieselor (opț.) Sistem de susținere a pieselor tăiate (opț.) Sistem de mutare la următoarea piesă în mod automat (opț.)

Utilaje pentru prelucrarea blocurilor


Simec SIMECWIRE/01	Monofir de îndreptat blocuri și tăiat lastre
	Motor: 18,5 kW Dimensiunile maxime ale blocului: 3.600x2.200 mm Cursa pe axa Z: 2.450 mm Cărucior: motorizat, rotativ (opț.)

Simec SIMECWIRE/01 MOB	Monofir pe șine de îndreptat blocuri și tăiat lastre
	Motor: 18,5 kW Dimensiunile maxime ale blocului: 3.600x2.200 mm Cursa pe axa Z: 2.450 mm Șine: 6 metri (lungimi mari mari opț.)

Fabrici complete	
	Utilaje pentru tăierea blocurilor: monolame, gatere, monofire, multifire, taglia blocchi Linii de calibrat și lustruit Linii de chituit, rezinat, ranforsat, etc. Linii de tăiat la dimensiuni Utilaje de manipulare (încărcatoare și descărcatoare automate, benzi transportoare, sisteme de inventariere, sisteme de protecție a lastrelor, etc.) Linii de capturare a imaginilor

Instalații de recirculare a apei

Filter Project Instalații lamelare	
	Debit: 150-400 L / min Pompă submersibilă pentru evacuarea apei din puțul de colectare în rezervorul de sedimentare Rezervor de sedimentare zincat la cald Stație de floculare automată Evacuare automată a șlamului decantat în saci filtranți Rezervor de apă curată (opț.) Pompe de lansare pentru apa curată (opț.)

Filter Project Instalații compacte cu filtropresare	
	Debit: 500-750 L / min Pompă submersibilă pentru evacuarea apei din puțul de colectare în rezervorul de sedimentare Rezervor de sedimentare zincat la cald Stație de floculare automată Evacuare automată a șlamului decantat în filtropresă Filtropresă Rezervor de apă curată (opț.) Pompe de lansare pentru apa curată (opț.)

* Pentru instalații mai mari vă rugăm contactați-ne

Condiții Generale de Vânzare

Prezentele Condiții Generale de Vânzare se aplică tuturor comenzilor acceptate de ARC-ROM TRADING S.R.L., cu punctul de lucru în Str. Mântuleasa nr. 15, corp B, București, Sector 2, România, (denumită în continuare „Vânzătorul") provenind de la orice persoană fizică sau juridică cu sediul social sau domiciliul în România sau în străinătate și care acționează în exercitarea activității sale comerciale, antreprenoriale sau profesionale (denumit în continuare „Cumpărătorul"), și reglementează toate vânzările de bunuri indicate în catalogul Vânzătorului (denumite în continuare „Produse"). Condiții diferite de cele cuprinse aici vor intra în vigoare numai cu acceptarea scrisă.

1. PRODUSE
Produsele acoperite de aceste vânzări sunt cele indicate în catalogul Vânzătorului, cu specificațiile cuprinse în acesta.

2. COMENZI
2.1 Comenzile, atât directe, cât și indirecte, sunt întotdeauna supuse acceptării de către Vânzător. Confirmarea va descrie Produsele vândute pe baza codului de catalog și va determina cantitatea fiecărui produs, prețul unitar, termenele de livrare, condițiile de transport și de plată. Nicio comandă nu va fi considerată obligatorie pentru Vânzător până când nu va fi acceptată cu confirmarea emisă de acesta din urmă.
2.2 Comenzile pentru produse care nu sunt pe stoc, speciale sau personalizat trebuie întocmite în scris de către Cumpărător și în niciun caz nu pot fi anulate de către Cumpărător odată acceptate de către Vânzător.
2.3 Vânzătorul își rezervă, la discreția sa, dreptul de a anula comanda dacă orice verificare ulterioară a condițiilor de credit ale Cumpărătorului sugerează o astfel de anulare.

3. PREȚURI, COSTURI DE TRANSPORT ȘI CONDIȚII DE PLATĂ
3.1 Prețurile cuprinse în lista de prețuri a Vânzătorului sunt obligatorii dacă sunt acceptate de confirmarea comenzii Vânzătorului, cu excepția cazurilor specificate în confirmarea comenzii în sine. Cumpărătorul trebuie să notifice imediat Vânzătorului orice erori și omisiuni de orice fel în condițiile de plată și prețurile cuprinse în documentul de acceptare.
3.2 Prețurile nu includ TVA și alte taxe, taxe vamale sau alte taxe care se pot aplica Produselor în țara Cumpărătorului și sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se convine altfel. Prețurile nu includ costurile de transport care rămân în sarcina Cumpărătorului.
3.3 Vânzătorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica condițiile de plată ale Cumpărătorului atunci când, în opinia sa, condițiile financiare ale Cumpărătorului și evidențele anterioare de plată sugerează astfel de modificări. Condițiile de plată sunt specificate în confirmarea comenzii. Moneda de facturare este obligatorie pentru plăți. Pentru plățile din străinătate, costurile transferului de fonduri de la banca străină către banca română sunt suportate integral de Cumpărător.

4. TERMENI ȘI METODE DE LIVRARE
4.1 Termenele de livrare specificate în confirmarea comenzii sunt obligatorii, cu excepția unor excepții independente de voința Vânzătorului care vor fi în orice caz raportate cu promptitudine Cumpărătorului.
4.2 Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a respecta datele sau perioadele de livrare indicate în confirmare.
4.3 În cazul întârzierii livrării din cauze care nu pot fi controlate în mod rezonabil de Vânzător, cum ar fi (dar fără a se limita la) forță majoră, greve, tulburări, accidente și conflicte, inclusiv orice întârziere a subcontractanților în procesarea produselor sau în alt mod, Vânzătorul va avea dreptul la propria discreție fie să prelungească perioada de livrare preconizată pentru o perioadă egală cu durata acestei cauze, fie să înceteze vânzarea, iar în ambele cazuri va fi exonerat de orice răspundere față de Cumpărător în legătură cu întârzierea. sau livrarea eșuată.
În niciun caz Vânzătorul nu va fi responsabil pentru livrările întârziate sau eșuate din cauza lipsei de produse.
4.4 Bunurile sunt vândute franco depozit. Bunurile nu sunt asigurate cu excepția unor prevederi speciale care vor fi convenite și vor fi în sarcina Cumpărătorului.

5. RISCURI
Toate riscurile legate de Produse vor fi transferate de la Vânzător la Cumpărător la locul și momentul livrării, descrise în clauza anterioară.

6. PLÂNGERI
6.1 Cumpărătorul va examina Produsele imediat și cu diligența și atenția cuvenite la primirea în fabrica sa și va comunica fără întârziere Vânzătorului orice lipsă, defect sau neconformitate constatată. Comunicarea de catre Cumparator a lipsei, defecțiunii sau neconformității Produselor trebuie facută în scris în cel mult 10 zile de la primirea Produselor și trebuie să conțină o descriere completă a defectelor și deficiențelor, menționea documentelor de transport referitoare la Produse. După 10 zile de la primirea Produselor de către Cumpărător așa cum se arată în documentele de transport, fără ca Cumpărătorul să fi contestat lipsa sau neconformitatea Produselor, acestea vor fi considerate ca fiind acceptate definitiv de Cumpărător.
6.2 În urma plângerii, Vânzătorul, la alegerea sa, va înlocui Produsele defecte sau va rambursa suma plătită de Cumpărător pentru achiziția acestora. Vânzătorul are dreptul de a testa Produsele la returnarea acestora și de a percepe Cumpărătorului orice costuri suportate de Vânzător în cazul raportării false a defectelor produsului.

7. RETURNAREA
7.1 Orice retur va fi acceptat numai dacă este autorizat în prealabil și dacă este expediat cu transport plătit. Documentul de expediere al Cumpărătorului se va referi la documentele de expediere ale Vânzătorului. În nicio circumstanță și din niciun motiv Vânzătorul nu va credita bunurile furnizate cu mai mult de un an în urmă. Vânzătorul creditează numai bunurile cu ambalajul original și în niciun caz deteriorate. În cazul în care există un retur din cauza unei erori a Vânzătorului, returnarea mărfurilor la transport va fi acceptată prin poștă sau curier afiliat Vânzătorului. În cazul în care regulile de mai sus nu sunt respectate, creditul nu va fi valabil și marfa va fi respinsă, cheltuielile de transport fiind suportate de expeditor. Vânzătorul are dreptul de a percepe Cumpărătorului costurile de gestionare a Returului care nu se datorează defectelor produsului sau în orice caz din vina Vânzătorului.
7.2 Returnarea Produselor achiziționate prin oferte speciale sau promoții, sau ca parte a unui „pachet" sau „kit" de produse poate face obiectul unor condiții specifice, așa cum sunt descrise în acestea sau comunicate în alt mod Cumpărătorului. Nu este permisă nicio rambursare pentru Produsele individuale achiziționate ca parte a unui „pachet", dar Vânzătorul poate, alternativ, să înlocuiască acel singur produs sau să solicite returnarea întregului „pachet" și să ramburseze Cumpărătorului suma plătită pentru achiziționarea acestui același „pachet".


8. GARANȚIE
8.1 În termen de un an de la data livrării și sub rezerva prezentării unei reclamații de către Cumpărător conform clauzei „Reclamații" de mai sus, materialul constatat ca fiind defect va fi înlocuit gratuit de către Vânzător. În orice caz, Vânzătorul nu va aplica garanția pentru materialul dovedit a fi defect din cauza utilizării incorecte sau necorespunzătoare. În cazul unui litigiu, expertiza tehnică a producătorului rămâne judecata finală.
8.2 Vânzătorul va fi responsabil exclusiv pentru daunele cauzate Cumpărătorului ca o consecință imediată și directă a propriei neîndepliniri intenționate sau grav culpe de a-și îndeplini obligațiile care decurg din contract.
8.3 În niciun caz Vânzătorul nu va fi responsabil pentru daune indirecte suferite de Cumpărător sau de terți, cum ar fi, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la, daune de imagine, pierderi de profit, producție, contracte, penalități sau rambursări de orice natură, etc..

9. AMBALARE
Este întotdeauna facturată la cost, dacă este cazul.

10. FACTURI
Facturarea are loc în ziua în care mărfurile sunt expediate. Este responsabilitatea Cumpărătorului să verifice dacă datele personale și fiscale de pe documente sunt corecte.

11. JURISDICȚIA – INSTANȚA COMPETENTĂ ȘI LEGEA APLICABĂ
11.1 Toate litigiile, de natură contractuală sau extra-contractuală, referitoare la interpretarea, valabilitatea, eficacitatea, executarea, rezilierea prezentului Contract, vor fi supuse exclusiv jurisdicției Autorității Judiciare Românești, Tribunalul din București.
11.2 Prezentul Contract va fi interpretat și reglementat în conformitate cu legislația românească.

Toate mărcile înregistrate prezente în acest catalog aparțin proprietarilor respectivi. ARC-ROM TRADING S.R.L. / © Copyright 2024. Toate drepturile rezervate.



ARC-ROM

Excelență în prelucrarea pietrei

arc-rom.ro | office@arc-rom.ro | +40 (21) 326 50 24